



北京十一未来城学校申请教育教学设备采购项目  
二期-校园文化建设

**竞争性磋商文件**

项目编号:11011423210200010521-XM002

采 购 人：北京十一未来城学校

采购代理机构：北京科技园拍卖招标有限公司

2024 年 1 月

# 目 录

第一章	采购邀请.....	1
第二章	供应商须知.....	6
第三章	评审方法和评审标准.....	21
第四章	采购需求.....	31
第五章	合同草案条款.....	50
第六章	响应文件格式.....	67

# 第一章 采购邀请

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：11011423210200010521-XM002
2. 项目名称：北京十一未来城学校申请教育教学设备采购项目二期-校园文化建设
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 项目预算金额：256.642193 万元；项目最高限价：256.642193 万元
5. 采购需求：

标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术需求
北京十一未来城学校申请教育教学设备采购项目二期-校园文化建设	256.642193	1 项	小学主要包含水上动力实验、生物养殖、水下机器人实验区设计改造、文化雕塑定制、食堂老廊道就餐文化建设、餐厅厨艺教室空间打造、校史文化墙制作、人防宣传栏设计定制、文化环境营造等。 中学主要包含交流共享空间设计定制、自助小店设计定制、校园艺术环境建设等

6. 合同履行期限：合同生效后 45 个日历日内完成供货、安装及调试。质保期：自验收合格之日起 3 年（易耗品除外）。

7. 本项目是否接受联合体：是 否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向小微企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务或相关施工全部由符合政策要求的小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：    /    。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用报告中，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与响应：是 否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：（1）供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（2）供应商须具备有效的安全生产许可证；（3）供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级（含）及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且不在其他项目任职。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2024年1月5日至2024年1月11日，每天上午9:00至11:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式： 供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（ <http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home> ）获取

电子版竞争性磋商文件。

4. 售价： 0 元。

### 四、响应文件提交

递交时间：2024年2月1日16点30分（北京时间）。

截止时间：2024年2月1日16点30分（北京时间）。

地点：在北京市政府采购电子交易平台，自主提交电子版申请文件。

## 五、开启

时间：2024年2月1日16点30分（北京时间）。

地点：北京科技园拍卖招标有限公司（北京市海淀区万柳光大西园6号楼）一层第二会议室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）政府采购促进中小企业发展；
- （2）政府采购支持监狱企业发展；
- （3）政府采购促进残疾人就业；
- （4）政府采购扶持贫困地区；
- （5）政府采购信用担保；
- （6）进口产品管理。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

### 2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场

主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

### 2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

### 2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

### 2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

### 2.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

### 2.6 提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

### 2.7 开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

采购人：北京十一未来城学校

地 址：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区西侧

联系方式：010-81770877

### 2. 采购代理机构信息

名 称：北京科技园拍卖招标有限公司

地 址：北京市海淀区万柳光大西园 6 号楼

联系方式：王思洋、陈冲锋 18511705070

### **3. 项目联系方式**

项目联系人：王思洋、陈冲锋

电 话：18511705070

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容				
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物 <input checked="" type="checkbox"/> 工程				
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。				
	磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。				
5.1.2	本项目是否接受进口产品	<input type="checkbox"/> 是，详见第五章《采购需求》 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">标的名称</th> <th style="text-align: center;">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">该项目所涉及的所有标的</td> <td style="text-align: center;">工业、建筑业</td> </tr> </tbody> </table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	该项目所涉及的所有标的	工业、建筑业
标的名称	中小企业划分标准所属行业					
该项目所涉及的所有标的	工业、建筑业					
10.2	报价	报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有				
11.1	磋商保证金	磋商保证金金额： <input checked="" type="checkbox"/> 需要提供 <u>20000</u> 元。 <input type="checkbox"/> 无需提供 投标保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。 投标保证金提交截止时间：投标人应在/按招标文件规定的金额、形式等，将投标保证金缴纳至北京科技园拍卖招标有限公司（采用电汇或网上银行支付的，须在投标截止时间前到账）。 投标保证金银行账号： 收款单位：北京科技园拍卖招标有限公司 开户名：北京科技园拍卖招标有限公司				

条款号	条目	内容
		开户银行：广发银行北京万柳支行 银行账号：9550880031224600183 注：为便于采购代理机构及时准确地核实投标人的保证金是否到账，投标人电汇投标保证金时应在电汇汇款附言中注明项目名称（可简写）和用途，如“***** 投标保证金”。
11.7.5		磋商保证金不予退还的其他情形： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
12.1	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
23.5	分包	本项目是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容： <u>/</u> ； (2) 允许分包的金额或者比例： <u>/</u> ； (3) 其他要求： <u>/</u> 。
24.1.1	询问	询问送达形式： <u>在北京市政府采购电子交易平台系统中进行。</u>
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京科技园拍卖招标有限公司； 联系电话：18511705070； 通讯地址：北京市海淀区万泉庄万柳光大西园六号楼 0188。
25	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 成交供应商 收费标准： <u>参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）。</u> 缴纳时间： <u>招标代理机构发出成交通知书时。</u>

# 供应商须知

## 一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
  - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
  - 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
  - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
  - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
  - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
  - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 现场考察、磋商前答疑会
  - 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。
  - 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
- 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）
  - 4.1 进口产品
    - 4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.1.2 本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

#### 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

##### 4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 4.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 4.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
- 4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；  
依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- 4.2.3.2 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 4.2.3.3 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 4.2.3.4 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 4.2.3.5 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

- 4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
- 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
- 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
  - 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
  - 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
  - 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；
  - 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
- 4.4 支持乡村产业振兴管理
  - 4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。
- 4.5 正版软件
  - 4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局

域网产品政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366号),采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的,优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品,否则**响应无效**。其中,国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况,从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品,并以“无线局域网认证产品政府采购清单”(以下简称清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号,由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

#### 4.6 信息安全产品

4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》(2009年第33号)范围的,采购经国家认证的信息安全产品,否则**响应无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》(财库〔2010〕48号)。

#### 4.7 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)

4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理,贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求,相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381

号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准(具体标准见第四章《采购需求》)，否则**响应无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

## 5 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 竞争性磋商文件

### 6 竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

### 7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

- 7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

### 三 响应文件的编制

- 8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
- 8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包**响应无效**。
- 8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
- 9 响应文件构成
- 9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
- 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
- 9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需

求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

## 10 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

## 11 磋商保证金

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保

函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其**响应无效**。

- 11.4 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。
- 11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
- 11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
  - 11.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
  - 11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商；
  - 11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。
- 11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
  - 11.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
  - 11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
  - 11.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
  - 11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
  - 11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

## 12 响应有效期

- 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其**响应无效**。

## 13 响应文件的签署、盖章

- 13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），需亲笔手签。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，需加盖供应商公章。

## 四 响应文件的提交

### 14 响应文件的提交

14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

### 15 响应文件截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

### 16 响应文件的修改与撤回

16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五 评审

### 17 响应文件的解密与开启

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时

17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4 供应商不足 3 家的，不予解密。

17.5 本项目不公开报价。

## 18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

# 六 确定成交

## 20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

## 21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

## 22 终止

22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 23 签订合同

- 23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
- 23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
- 23.4 政府采购合同不能转包。
- 23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 24 询问与质疑

### 24.1 询问

- 24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
- 24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工

作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 24.2 质疑

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

24.2.3 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章 评审方法和评审标准

## 一、资格审查程序

### 1 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

序号	检查因素	检查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。	复印件加盖公章
1-2	供应商资格声明书	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。	格式见《响应文件格式》

序号	检查因素	检查内容	格式要求
1-3	供应商信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网；</p> <p>截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其<b>响应无效</b>。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
2	其他特定资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1	中小企业声明函	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料：</p> <p>1、供应商单独响应的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。</p> <p>2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。</p> <p>注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>	格式见《响应文件格式》
4	磋商保证金	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。	

1.4 《符合性审查要求》见下表：

### 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容	是否允许澄清、说明或者更正
1	授权委托书	按采购文件要求提供授权委托书；	不允许
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开响应；	不允许
3	响应报价	响应报价未超过采购文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；	不允许
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）；	不允许
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足采购文件中载明的响应有效期的；	不允许
6	签署、盖章	按照采购文件要求签署、盖章的；	不允许
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供；	不允许
8	★号条款响应	响应文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；	不允许
9	报价合理性	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；	允许
10	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；	不允许
11	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；	不允许
12	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。	允许

## 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组

应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按**无效处理**；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按**无效处理**。

2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报

价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其**响应无效**。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：\_\_\_\_\_

无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其**响应无效**。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评

审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 $\underline{\quad}$ %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 $\underline{\quad}$ %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： $\underline{\quad}$ 。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

- 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
- 4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
- 4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
- 4.7 其他：\_\_\_/\_\_\_。
- 5 评审方法和评审标准
- 5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
- 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）\_\_\_/\_\_\_。
- 5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）\_\_\_/\_\_\_。
- 6 确定成交候选人名单
- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前\_\_\_3\_\_\_名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
- 6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 7 报告违法行为

- 7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	报价	30	满足采购文件要求的最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（审基基准价/最后报价）×分值。	
2	项目业绩	10	提供 2020 年 9 月 1 日至递交文件截止时间前的类似项目业绩，一个得 2 分。（相关证明材料至少包括合同复印件，复印件加盖公章，否则不得分。）	
3	产品技术性 能指标	10	对照采购需求中货物需求一览表要求的规格参数，完全满足的得 10 分。每有一项不满足扣 1 分，扣完为止。	
4	项目设计理 念	10	有主题、脉络清晰、有完整的诠释、且综合考虑使用功能性。所设计的内容贴合学校的办学理念，并在空间中自然融入，能针对用户使用需求提出设计理念，得10分；有主题、设计有特色，创意佳，但是和空间融入性一般，有一定的针对性，得7分；主题一般，创意和特色较为普通，和空间融入性一般，针对性一般，得4分；  无主题或无内涵，或者没有针对性，不太能与空间融入，得2分。不提供不得分。	
5	设计方案	25	综合评定供应商对本项目所提供的设计方案、效果图和设计说明，能否符合项目实际，切合设计要求等。  方案设计创意佳、项目特点突出，完整性强，具有使用功能性且可提供不少于25张（含）效果图，可操作性强，符合或优于本项目需求，得25分；  方案设计创意较好，特点较为突出，方案内容较为完整，描述较具体，可提供不少于20张（含）效果图，且能较好符合项目要求的，得20分；  方案设计创意良好，设计有特点，方案有描述和说明，可提供不少于15张（含）效果图，但是针对性较为一般，能基本符合  项目要求，得15分；  方案设计一般，创意性较差，说明不太清晰，或效果图少于10张（含），不太具有针对性的，得10分；  方案较差或没有提供效果图的，得 5 分；不提供不得分。	
6	实施方案与 技术措施	5	实施及质量保证措施方案能够充分说明对质量控制采取的措施、计划，提供详细切实的施工组织设计。方案详实科学，有明确可行的措施，描述清晰，针对性强：得5分；  方案较为详实，有一定的措施，描述较为清晰，具有一定可行性、不够详细的：得3分；  方案不太完整、或未提供明确的措施，可行性较差：得1分； 不提供不得分。	

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
7	质量管理体系与保证措施	5	质量管理体系与保证措施完全满足项目需要,内容科学、可行且针对性强,得5分;质量管理体系与保证措施较为满足项目需要,内容较为合理、可行、细节待完善,得3分; 质量管理体系与保证措施基本满足项目需要,但是内容欠合理可行性较差,未能完全满足项目需求,得1分。不提供不得分	
8	售后服务	5	售后服务承诺的售后服务和培训,内容科学、可行、针对性强,完全满足或优于项目需求的,得5分;售后服务承诺的售后服务和培训,内容较为合理、可行、细节待完善,能较好满足项目需求的得3分; 售后服务承诺的售后服务和培训,基本满足项目需要,但是内容欠合理、可行性较差,未能完全满足项目需求,得1分。 不提供不得分。	
合计		100		

## 第四章 采购需求

### 一、采购标的

工程名称：北京十一未来城学校教育教学设备采购及智慧校园工程二期项目-校园文化建设-小学							
序号	项目	内容	单位				备注
				数量		金额	
一	<b>水景生物实验区</b>						
(一)	水上动力实验、生物养殖、水下机器人实验区						
1	土方开挖、夯实	水池测量放线、土方开挖至设计要求的标高，（根据相应土质情况进行处理）。	m <sup>3</sup>	200			
2	垫层面测量放线-钢结构	混凝土垫层浇完后 1-2d，针对施工图纸在垫层面进行测量放线，	m <sup>2</sup>	246			
3	垫层防水	3:7 灰土夯实	m <sup>2</sup>	386			
4	绑扎钢筋	直径 12mm 光圆钢筋绑扎	m <sup>2</sup>	386			
5	模板支撑	立外模、支水池、池壁、顶模板，立内模，绑扎钢筋完毕后，内外模用拉结止水螺栓，钢管紧固，内模里圈用花蓝螺栓、螺丝拉条拉紧，加强模板强度，刚度。	m <sup>2</sup>	386			
6	浇筑	浇筑混凝土，底板及水池池壁应一次连续浇完，不留施工缝。施工间歇时间不得超过混凝土初凝时间	m <sup>3</sup>	386			
7	混凝土养护	7 小时候开始浇水养护	m <sup>2</sup>	386			
8	跌水景观基础施工（实验课程区）	硅酸盐水泥、石子的最大粒径不大于 40mm，吸水率不大于 1.5%。池壁混凝土每立方米水泥用量不少于 320kg，含砂率宜为 35%~40%；灰砂比为 1：2~1：2.5；水灰比不大于 0.6，应采用抗渗等级为 S6 的抗渗防水混凝土	m <sup>2</sup>	200			
9	穿墙水管预留	螺杆上加焊止水环：止水环应满焊，环数应根据池壁厚度，由设计确定。螺栓加堵头：支模时，在螺栓两边加堵头，拆模后，将螺栓沿平凹坑底割	套	6			

		去角用膨胀水泥砂浆封塞严密					
10	压实抹光	对混凝土表面出现的泌水应及时排干,池底表面的混凝土初凝前应压实抹光,从而得到强度高、抗裂性好,内实外光的混凝土	m <sup>2</sup>	356			
11	池底池壁卵石铺设	用水冲洗干净;抹灰时可在混凝土墙上刷一遍薄的纯水泥浆,以增加粘结力。	m <sup>2</sup>	356			
12	过滤池	过滤棉、过滤碳粉、硝化细菌棒、加强泵	m <sup>3</sup>	10			
13	植被(乔灌木)	银杏树、国槐、连翘、金银木、樱花、碧桃、迎春、波斯菊、玉簪、麦冬、白玉兰、长夏石竹	株	260			
14	冷季型草坪	草皮卷、堆地形土方	m <sup>2</sup>	381			
15	景观石	刻字景观文化石	项	5			
16	水景景观石	石桥	组	7			
17	景观碎石铺装平台	防滑花岗石景观碎石铺装	m <sup>2</sup>	146			
18	景观园路	铺路用青瓦竖面铺装,镶嵌鹅卵石	m <sup>2</sup>	28			
19	景观桥	设计定制仿古石头景观拱桥	套	1			
20	水车(动力设施)	草皮卷、堆地形土方	套	1			
21	阿基米德取水器	定制不锈钢焊接,户外取水设备	套	2			
22	电力电缆	电力电缆敷设, YJV22-3X4, 埋地铺砂、盖板、	m	200			
23	配电箱	照明配电箱 1200*500*320, 落地安装混凝土基座、高于地面 20 公分。	台	1			
24	埋地式射灯	面罩 304 不锈钢、灯体压铸铝, ABS 工程塑料, 灯罩磨砂钢化玻璃, 直径 100mm 9W 220V LED 灯 色温 3500	套	35			
25	led 灯带	led 灯带 7W 220V LED 灯 色温 3500	m	175			

26	园林灯	柱体防锈铝、棕黑防静电喷涂、磨砂玻璃灯罩, h=3.0~3.5mm	套	10			
27	雨水井、阀门井、水景补水井	按图施工	座	6			
28	刚性套水管	刚性套水管	m	40			
29	阀门	快速取水阀门	个	6			
30	水景水泵	水景水泵	个	1			
31	强排水泵	强排水泵	个	1			
32	普工	综合工日	日工	260			
33	技工	综合工日	日工	160			
34	计日工	零星施工用工	日工	100			
35	装载机	20KW	台班	10			
36	汽车吊	20t	台班	5			
37	灰土回填	灰土回填	m <sup>3</sup>	20			
38	卵石垫层	卵石垫层	m <sup>3</sup>	50			
39	绿网铺设	绿网铺设	m <sup>3</sup>	200			

40	措施费	<p>此项内容包含施工用所有脚手架、安全文明施工费、临边防护、满足现场施工需求及甲方买临时围挡、安全警示标志或告示牌、标牌等、主要施工道路设置围栏、消防设施、露土地面覆盖防尘网、工完场清(含竣工清理、场地清理)、施工现场临时用水用电、检验人员投入、检验试验费、垂直运输费、建筑物超高费、临时设施、道路清洗和洒水、车辆冲洗装置、洗车池、场地硬化、垃圾池及垃圾外运、结构施工措施钢筋、对拉螺栓、植筋、竣工验收、工程交付业主之间的巡视、看管的费用、冬雨季施工增加费(冬季施工铺设草帘、增加防冻剂等费用)、夜间施工增加费、生产工具用具使用费、检验试验配合费及其它配合费、成品保护费、二次搬运费、停水停电增加费、所有苗木后期管理费、因冬季施工造成的返修费用、未能达到设计及甲方要求的拆改费用、等所有措施费;</p>	项	1			
41	小计						
42	设计及施工设计						
43	辅料 5%						
44	损耗 1%						
45	税金 9%						
46	合计						
(二)	小学南门门头立体字						
1	门头立体字(中文)	尺寸: 410*35.7*30.5cm; 工艺: 不锈钢异形焊接、哑弧焊接	组	9.00			
2	门头立体字(英文)	尺寸: 528.3*35.7*30.6cm; 工艺: 不锈钢异形焊接、哑弧焊接	组	36.00			
3	小计						
4	设计费						
5	实物放样						

6	管理费						
7	安装机械费（吊车）						
8	税金 9%						
9	合计						
(三)	文化雕塑						
1	入口文化石	文化石，雕刻学校名称	个	2.00			
2	小计						
3	设计费 5%						
4	机械费 4%						
5	管理费 6%						
6	运输费 7%						
7	合计						
(四)	食堂老廊道就餐文化建设						
1	回收再改造成餐桌	采购传统老物料，回收再改造成餐桌，	张	7			
2	作品展示台	定制台架展台 50*50*120cm	套	6.00			
3	洞洞型材展示墙	采购传统老物料，回收再改造成餐桌，	套	12.00			
4	洞洞型材展示墙展示支架	铜条/圆球棒	个	20.00			
5	插座	插头适配镇流器 150W	套	12.00			
6	轨道	8#吊丝链接铝方通、铝方通下方安装轨道	米	70.00			
7	射灯	18 瓦、3500k、60° 光束角 18W	个	65.00			
8	电源线敷设	4 平方塑铜线	米	60.00			
9	开关	ABB 阻燃 PC 86*86mm	个	5.00			
10	小计						
11	设计费						

12	运输安装						
13	税金						
14	合计						
(五)	餐厅厨艺教室空间打造						
1	教室桌子长形（展示）	尺寸：855*30.5cm； 工艺：环保实木设计定制	张	12.00			
2	皮革墩子	尺寸：107cm； 工艺：设计定制	项	16.00			
3	橱柜/沙发	尺寸：107cm； 工艺：设计定制	组	6.00			
4	小计						
5	设计费						
6	运输安装						
7	税金						
8	合计						
(六)	校史文化墙						
1	墙面底板膜	材质：墙底打磨、滚涂2遍（重色），立邦梦幻千色数码调漆，亚克力厚度 $\geq 5\text{mm}$ 厚、做支钉固定弹力线	$\text{m}^2$	54.60			
2	时间轴	10mm亚克力雕刻、打磨，烤学校专色漆	米	9.45			
3	文字	文化墙主题用10mm亚克力雕刻立体字人工打磨，烤学校专色漆	项	28.00			
4	弹力线	材质：3M Light Beige-3630膜贴 工艺：数控雕刻+转移膜安装	米	110.00			
5	现场制作	工艺：切割、打磨、调专色漆、烤漆、丝印	$\text{m}^2$	16.00			
6	小计						
7	设计费						
8	运输安装						
9	损耗（固定件，连接件，焊接辅料，表面处理辅料等）						
10	合计						

(七)	人防宣传栏						
1	宣传栏主体	不锈钢烤漆+实木菠萝格 W2764*H180	m <sup>2</sup>	4.00			
2	水泥浇筑预埋	水泥浇筑预埋 W21*H60	套	12.00			
3	小计						
4	设计费						
5	管理费						
6	运输费						
7	税金						
8	合计						
二	文化环境营造						
1	宣传栏	软扎板, 铁管转木纹 规格: H120cm*W240cm	面	46.00			
2	场地标识	户外运动场地标识, 铁管打磨焊接烤 漆、画面丝网印刷, 户外预制混凝土 配重预埋 规格:H120cm*W240cm	项	1.00			
3	安全逃生门	材质: 3M 即时贴、工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴施工 规格: H133cm*W220cm	套	31.00			
4	小心台阶	材质: 3M 即时贴、工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴施工 规格: H16cm*W55cm	件	88.00			
5	图书馆橡皮印章	设计定制原子章 规格: H3.2cm*W3cm	枚	6.00			
6	车库出入口龙门吊	不锈钢切割、折弯、烤漆(pvc 喷漆) +3M 反光膜贴 规格: H435cm*W210cm	m	5.00			
7	留言文化墙	软扎板雕刻, 可扎贴留言, PVC 雕刻 立体字、打磨、了、烤漆 规格: H440cm*W320cm	m <sup>2</sup>	13.80			
8	一层北门“福”字	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴施工 规格: H260cm*W240m	项	1.00			
9	一站式服务玻璃膜	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴施工 规格: H260cm*W180m	项	1.00			

10	剧场西门	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H220cm*W240cm	项	1.00			
11	剧场西门	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H150cm*W620cm	项	1.00			
12	剧场北门内玻璃膜	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：规格：H155cm*W465cm	项	1.00			
13	教学楼东门内	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：规格：H115cm*W200cm	项	2.00			
14	教学楼北门内	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：规格：H120cm*W360cm	m <sup>2</sup>	5.76			
15	教学楼二层北门内	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：规格：H120cm*W360cm	m <sup>2</sup>	4.40			
16	教学楼二层北门内	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H185cm*W560cm	m <sup>2</sup>	10.50			
17	教学楼二层北门外	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H150cm*W450cm	m <sup>2</sup>	6.75			
18	教学楼二层北门外	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H213cm*W372cm	m <sup>2</sup>	7.92			
19	行政楼	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H70cm*W120cm	项	8.00			
20	行政楼	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H60cm*W160cm	项	9.00			
21	体育馆	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H90cm*W260cm	m <sup>2</sup>	19.00			
22	体育馆	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H160cm*W5000cm	m <sup>2</sup>	11.00			
23	体育馆门	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H170cm*W320cm	m <sup>2</sup>	12.00			
24	餐厅	材质：3M即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H250cm*W3050cm	m <sup>2</sup>	241.27			

25	休息室	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H250cm*W300cm	m <sup>2</sup>	7.50			
26	休息室	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H200cm*W230cm	m <sup>2</sup>	4.60			
27	玻璃围栏安全提示（二 道门）	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H237cm*W343cm	m <sup>2</sup>	8.13			
28	玻璃围栏安全提示	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H68cm*W59cm	项	2.00			
29	舞蹈教室	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H81cm*W152cm	m <sup>2</sup>	10.00			
30	智慧农场	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H150cm*W368cm	m <sup>2</sup>	10.05			
31	办公区 2 层门	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H108cm*W187cm	m <sup>2</sup>	2.05			
32	办公区 2 层门	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H110cm*W280cm	m <sup>2</sup>	3.08			
33	办公区 2 层门	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H162cm*W550cm	m <sup>2</sup>	8.91			
34	办公区 2 层门	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H140cm*W210cm	m <sup>2</sup>	2.94			
35	后厨	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H108cm*W130cm	m <sup>2</sup>	1.40			
36	入户门 logo	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H190cm*W450cm	m <sup>2</sup>	8.55			
37	205 会议室	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H140cm*W213cm	m <sup>2</sup>	2.98			
38	204 会议室	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H662cm*W160cm	m <sup>2</sup>	10.59			
39	203 校长室	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H120cm*W160cm	m <sup>2</sup>	1.90			

40	201	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H110cm*W172cm	m <sup>2</sup>	5.10			
41	楼梯防滑条	步行梯防滑条 规格：H120cm*W162cm	m	300.00			
42	大厅门	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H60cm*W163cm	项	1.00			
43	饮水处侧墙牌，	材质：亚克力，厚度 $\geq$ 5mm 厚、工 艺：切割、打磨、调专色漆、烤漆、 丝印 规格：H120cm*W165cm	项	6.00			
44	饮水处提示贴	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H5cm*W12cm	项	6.00			
45	教学楼东门内	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H110cm*W240m	项	1.00			
46	体育馆	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻， 图文模具、现场转移贴施工 规格：H220cm*W350m	m <sup>2</sup>	11.00			
47	洗手标识	材质：亚克力，厚度 $\geq$ 5mm 厚、弹 力线 工艺：切割、打磨、调专色漆、烤漆、 丝印 规格：H16cm*W160cm	套	6.00			
48	小计						
49	设计费						
50	管理费						
51	运输安装费						
52	税金						
53	合计						
	总计						

工程名称：北京十一未来城学校教育教学设备采购及智慧校园工程二期项目-校园文化建设-中学							
序号	项目	工艺	单位				备注
				数量			
一	<b>教育环境</b>						
(一)	<b>闲余-失物招领</b>						
1	失物收纳柜	材质：18mmA0 级实木多层贴木皮 工艺：按设计图定制，打磨两边底漆，两遍面漆，W3288×L300×H2725mm	m <sup>2</sup>	8.90			
2	瓦楞纸文字	材质：6mm 厚装饰工艺用瓦楞纸 工艺： 标题文字采用激光雕刻工艺	m <sup>2</sup>	3.00			
3	文字-1	材质：10mm 瑞昌透明亚克力 工艺：切割、打磨、调专色漆、烤漆、丝印	m <sup>2</sup>	1.50			
4	文字-2	材质：瓦楞纸定制 工艺：数控激光雕刻镂空瓦楞纸	m <sup>2</sup>	3.00			
7	小计						
8	设计费 4.5%						
9	管理费 7%						
10	运输安装 7%						
11	税金 9%						
12	<b>合计</b>						
(二)	<b>交流共享空间</b>						
1	踏座定制	品名及规格：方钢龙骨焊接，免漆板基层，18mmA0 级实木多层贴木皮现场定制 (5146mm*2476mm*400mm)	米	12.78			
2	L 形实木吧台	材质：18mm 橡木 工艺：按设计图定制橡木按设计图定制，打磨两边底漆，两遍面漆，W600×L9360×H830mm	米	9.36			

3	操作台	材质：“樱雪”人造石台面，18mm 橡木按设计图定制，工艺：熟悉图纸及技术复核→钢脚及底板安装固定→台面人造大理石订制及安装打磨两边底漆，两遍面漆，W600×L3000×H820mm 工艺：熟悉图纸及技术复核→钢脚及底板安装固定→台面人造大理石订制及安装打磨两边底漆，两遍面漆，W3022×L600×H830mm	米	16.00			
4	高吧凳	材质：18mm 橡木 工艺：橡木按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 H700×W400*T300	把	20.00			
5	长条桌	材质：18mm 橡木 工艺：橡木按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 L6000×W800×H1000mm	张	1.00			
6	卡座软包	品名及规格：18mm 橡木，基层处理 “HEYE Time” 短绒饰面/PU 皮革	米	9.00			
7	三人沙发	设计定制教具，H580×L2700×W900mm	个	1.00			
8	单人沙发	设计定制教具，H580×L900×W1000mm	个	3.00			
9	圆形茶几	设计定制教具，W800×H610mm	个	8.00			
10	靠背座椅	设计定制教具，W800×H550mm	个	26.00			
11	方钢管框架绿植池	材质：60 方管及角钢焊接 施工工艺：弹地面导墙控制线→技术复核→钢龙骨焊接→刷防锈漆	m <sup>2</sup>	7.50			
12	服务台墙体基础装饰面	品名及规格：轻钢龙骨基层，“北园精品 AAA 高档机拼” E1 环保木工板、裱贴 VU 写真喷绘	m <sup>2</sup>	26.55			
13	柱面木饰展板	材质：18mm 橡木+实木多层洞洞板 工艺：按设计图定制橡木按设计图定制，打磨两边底漆，两遍面漆	m <sup>2</sup>	18.00			
14	共享交流室(3个颜色)	品名及规格：立邦“梦幻千色”调色乳胶漆、E1 环保木工板封面，	组	3.00			

15	轻钢龙骨石膏板造型天花	品名及规格：“龙牌”卡式上人型轻钢龙骨，“龙牌”高级纸面石膏（9.5mm*1220*2440），品名及规格：“新天地”进口白色透光软膜天花，膨胀螺栓、8mm吊筋	m <sup>2</sup>	20.00			
16	欧普灯带 3500K 暖光	3500k 暖光，5050LED “雷士”灯带	米	60.00			
17	吊线灯	品名及规格：广东 赢利（铝合金）3*28W 1200*250*65MM YLB-024	组	8.00			
18	钢构施工费	400/人/天	工	30.00			
19	木质结构施工费	400/人/天	工	28.00			
20	施工围挡	材质：木龙骨 3*3mm，写真喷绘布 工艺：航架面裱喷绘布	m <sup>2</sup>	80.00			
21	上下水	工程改造调整	项	5.00			
22	线缆供应及铺设人工	500/人/天	工	4.00			
23	线缆供应	品名及规格：“塔牌”4mm <sup>2</sup> 铜芯线，20/25镀锌管 辅材：20/25“天龙飞跃”镀锌管，含暗盒、直接、三通、弯头、金属软管、锡、电炉、胶布、膨胀螺栓、8mm吊筋等 工序：插座点位定位→墙地面切割机开槽→槽内排管→管内穿线（管内不能有接头、分线处用分线盒）→管路及点位检查→1:2.5水泥砂浆线槽找平	米	239.00			
24	空间案名	材质：采用10mm亚克力 工艺：雕刻立体字人工打磨，烤学校专色漆	项	8.00			
25	空间软文	材质：3M Light Beige-3630膜贴 工艺：数控雕刻+转移膜安装	m <sup>2</sup>	4.50			
26	绿植、软饰等	软扎板+文字+灌木绿植+装饰物品	项	20.00			
27	地毯	麻织品 L3000×W6600mm	m <sup>2</sup>	20.00			
28	LED筒灯	品名及规格：嵌入式“雷士”NLED994（4寸）筒灯	套	30.00			

29	落地灯	成品采购节能落地灯 H1700×W350mm	套	5.00			
30	壁灯	成品采购节能灯 H450×W350mm	套	12.00			
31	吧台桌灯	成品采购节能灯 W120×H380mm	套	5.00			
32	开关	品名及规格：“西门子”睿智系列	个	6.00			
33	小计						
34	设计费 4.5%						
35	管理费 7%						
36	运输安装 7%						
37	税金 9%						
38	合计						
(三)	自助小店						
1	背景幕布兼窗帘	设计定制背景幕布半遮光高精编UV 写真喷绘内容（世界贸易发展是）。定制平开窗帘。	m <sup>2</sup>	25.49			
2	定制圆形展柜 1	材质：18mm 橡木 工艺：按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 H12000×W1500mm	件	2.00			
3	定制货物陈列展柜	材质：18mm 橡木 工艺：按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 H2200×W1100mm	件	1.00			
4	储物地柜 1	材质：18mm 橡木 工艺：按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 H1250×W1450mm	项	2.00			
5	书籍组装货柜	材质：18mm 橡木+回收再利用书籍 工艺：按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 H1200×W2400mm	项	2.00			

6	异形轻钢龙骨 实木条造型天花	品名及规格：“龙牌”卡式上人型轻钢龙骨，“铝板转木纹铝型材，“新天地”进口白色透光软膜天花，膨胀螺栓、8mm吊筋	m <sup>2</sup>	286.00			
7	定制货物陈列 壁柜	铝板折弯烤漆镶嵌亚克力，内置光源	个	1.00			
8	小店招牌	材质：10mm 实心柳木、8mm 厚瑞昌透明亚克力 工艺：榫卯结构实木展架、亚克力数控切割热弯粘接	项	1.00			
9	侧墙牌	铝板折弯烤漆镶嵌亚克力，内置光源	项	2.00			
10	仓储货架	材质：定制 E0 级颗粒板（18mm*1220*2440）柜体，工艺：熟悉图纸及技术复核→免漆板下料及封边→现场安装柜体→安装五金→调试校正	项	30.00			
11	欧普灯带 3500K 暖光	3500k 暖光，5050LED“雷士”灯带	米	60.00			
12	吊线灯	品名及规格：广东 赢利（铝合金）3*28W 1200*250*65MM YLB-024	组	30.00			
13	钢构施工费	500/人/天	工	80.00			
14	木质结构施工 费	500/人/天	工	60.00			
15	现场放样		次	2.00			
16	施工围挡	材质：木龙骨 3*3mm，写真喷绘布 工艺：航架面裱喷绘布	m <sup>2</sup>	160.00			
17	射灯	雷士照明 led 轨道射灯	项	45.00			
18	轨道	雷士照明 led 导轨，合金烤漆	条	60.00			
19	LED 筒灯	品名及规格：嵌入式“雷士”NLED994（4寸）筒灯	套	36.00			
20	主照明灯	专属定制棉花等	个	1.00			
21	开关	ABB	个	4.00			
22	底板	5mm 厚黑白板雕刻	项	12.60			

23	线缆供应及铺设人工	500/人/天	工	12.00			
24	线缆供应	品名及规格：“塔牌”4mm <sup>2</sup> 铜芯线，20/25镀锌管辅材：20/25“天龙飞跃”镀锌管，含暗盒、直接、三通、弯头、金属软管、锡、电炉、胶布、膨胀螺栓、8mm吊筋等	米	239.00			
25	落地灯	成品采购 H1700×W350mm	套	5.00			
26	壁灯	成品采购 H450×W350mm	套	11.00			
27	消耗品	店面销售用物料（围裙、帽子/头巾、环保布袋、收银台、标价签、账单、办公夹本、笔、包装纸、封口胶等其他）	套	10.00			
28	绿化装饰	冠状绿植陈列	颗	6.00			
29	环保配置	可再生纸签、环保笔、可再生袋	项	5.00			
30	小计						
31	辅料 4.5%（固定件,连接件,焊接辅料,表面处理辅料,光源支架等）						
32	设计费 5%						
33	管理费 7%						
34	运输安装 7%						
35	税金 9%						
36	合计						
二	<b>校园艺术环境</b>						
(一)	<b>西门入口校徽</b>						
1	不锈钢加强支架基座	≥1.0mm厚306不锈钢,切割折弯、焊接、打磨	项	3.00			
2	手工打磨不锈钢校徽	≥1.0mm厚306不锈钢,人工切割折弯、焊接、打磨,焊接成型后手工拉丝,拉丝哑光饰面	套	1.00			
3	预埋件生根	规格:200*200*15mm、材质:50*50*3mm 方管工艺:按照预埋板焊接龙骨与幕墙连接。	套	1.00			

4	小计						
5	设计费 5%						
6	模具放样 3%						
7	管理费 6%						
8	运输费 7%						
9	合计						
(二)	传统文化软 环境						
1	文化牌匾	设计定制老件回购（书房陈列） 650*1000cm	个	10.00			
2	传统造样	设计定制老件回购（斗拱、榫卯） 1250*600cm	个	16.00			
3	文房四宝	设计定制老件回购（笔墨纸砚等） 300*300cm	件	12.00			
4	民间工艺文化	老件回购（刺绣、工具）250*400cm	件	15.00			
5	文化遗产品	复制品 300*1200cm	件	34.00			
6	教具展架	专属设计定制展示用专属订制实 木教具（带灯光照明）	件	40.00			
7	小计						
8	设计费 4.5%						
9	管理费 7%						
10	运输安装 7%						
11	税金 9%						
12	合计						
共计							

## 二、商务要求

1、★交付期：本项目应在合同签订后 45 个日历日内完成供货、安装及调试。

交付地点：采购人指定。

2、★质保期：自验收合格之日起 3 年（易耗品除外）。

### 3. 技术要求:

#### 1. 基本要求

##### 1.1 采购标的需实现的功能或者目标:

通过校园文化建设做到对学校历史的传承,反应校园师生的精神面貌,开展美育教育,树立与总校一致的特色归属感文化,从学生视角出发,建立校园文化。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:符合国家相关要求。

#### 2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求:详见“货物需求一览表”。

2.2 投标人需根据项目的特点、要求和自身情况提供详细的设计描述及方案、实施方案与技术措施、质量管理体系与保障措施、售后服务方案、相关商务水平等(如业绩等)。

##### 2.2.1 视觉识别系统的设计需包括学校标志主视觉形象定位

包括:

标志:标志整体、标志局部、标志识别点、标志重复组合、特殊表现形式;

图形:图形符号、元素应用、意向联想/表现手法、艺术风格;

图片:纯图片表现、图片特殊处理;

色彩:单色视觉、对比色、相近色、渐变色/特殊效果;

文字:文字标志排版、文字特殊工艺、文字做底纹。

3. 包装和运输(如适用,须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库(2020)123号))

#### 2. 付款条件(进度和方式)

1、第一次付款:在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票,甲方在收到等额发票后15日内向乙方支付相当于合同总价款50%的预付款。

2、第二次付款:项目设备全部到货后5个工作日后乙方向甲方开具发票,甲方在收到等额发票后15日内向乙方支付至合同总价款80%。

3、第三次付款:安装调试完毕且验收合格,待剩余财政拨款到位后,乙方向甲方开具发票,甲方在收到等额发票后15日内向乙方支付至合同总价款的100%。

3. 验收标准:验收标准:产品到货后,中标供应商、采购人、监理单位(如有)

共同进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，招标人有权要求中标人退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择测试检查。采购人在项目完成供货、安装及调试后 3 个工作日内结合招标文件及中标供应商的投标文件内容，组织产品设备的验收工作。所有产品与投标文件内产品一致且在正式投入使用一个月内所有设备正常运行（产品功能正常）视为验收合格。验收合格后，由中标供应商出具交付验收单，设计单位（如有）、监理单位（如有）、中标供应商、采购单位签字盖章，各留一份。

## 第五章 合同草案条款

合同号： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

立项编号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

货物名称： \_\_\_\_\_

买 方： \_\_\_\_\_

卖 方： \_\_\_\_\_

签署日期： \_\_\_\_\_

# 合同协议书

\_\_\_\_（买方）\_\_\_\_（项目名称）中所需\_\_\_\_（货物名称）以\_\_\_\_号招标文件在国内\_\_\_\_（公开）招标。经评标委员会评定，\_\_\_\_（卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

## 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1) 合同协议书；
- 2) 中标通知书；
- 3) 专用合同条款；
- 4) 通用合同条款；
- 5) 招标文件；
- 6) 投标文件；
- 7) 其他合同文件。

## 2、货物和数量

详见采购货物明细表

## 3、合同总价

本合同总价为人民币\_\_\_\_\_元

人民币大写金额为：\_\_\_\_\_

分项价格：详见投标分项报价表

## 4、付款条件（进度和方式）

4.1 第一次付款：在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后 15 日内向乙方支付相当于合同总价款\_\_\_\_\_的预付款。

4.2 第二次付款：设备安装调试完毕且经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后 15 日内向乙方支付至合同总价款的\_\_\_\_，在第二次付款前，乙方须向甲方交付合同总价款\_\_\_\_的质保保函作为质量保证金，质保保函须由银行出具。

4.3 质保期结束后，无质量问题，甲方全额返还质量保证金（不计息）。

4.4 乙方应于每次收款前，向甲方出具等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款且

无需承担违约责任。

**5、本合同货物的交货时间及交货地点**

交货时间：合同生效后 日内，具体由采购人指定。

交货地点：采购人指定地点

**6、卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和技术服务和质保期服务并修补缺陷。**

**7、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。**

**8、合同的生效。**

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

买 方 (盖章): \_\_\_\_\_ 卖 方 (盖章): \_\_\_\_\_

年 月 日

年 月 日

法定代表人或

法定代表人或

授权代表 (签字): \_\_\_\_\_ 授权代表 (签字): \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 地 址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_ 邮政编码: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_ 电 话: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_ 开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_ 账 号: \_\_\_\_\_

## 投标分项报价表

## 合同一般条款

### 1 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在履行了全部合同义务后买方应付给卖方的金额。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定向买方提供的货物、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料。

1.4 “技术资料”指各种纸质及电子载体的与合同货物的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.5 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.6 “买方”系指与卖方签订合同协议书，购买合同货物和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人（含最终用户）。

1.7 “卖方”系指与买方签订合同协议书，提供合同货物和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.8 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.10 “日”系指日历日。

1.11 “语言文字”合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 2 技术规范

2.1 提交货物（或服务）的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如有）及其招标文件的技术规范偏差表（如果被买方

接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### **3 知识产权及其他权利瑕疵担保**

3.1 卖方应保证买方在使用该货物(或服务)或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

3.2 卖方应保证合同项下的货物(或服务)不存在第三人可主张的任何权利。

3.3 如果任何第三方向买方提出侵权指控或权利请求,卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### **4 包装要求**

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物(或服务),均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证,包装箱外商品名称、规格、生产日期等字迹清晰。

### **5 装运标志**

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: XX

合同号:

装运标志:

收货人代号:

目的地:

货物名称、品目号和箱号: 见外包装

毛重/净重:

尺寸(长×宽×高以厘米计):

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上,卖方应在每件包装箱的

两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

## **6 完成期限和交货方式**

6.1 本合同项下货物（或服务）的完成期限见合同特殊条款约定。

6.2 交货方式一般为下列其中一种：

6.2.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.2.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，买方有权拒绝接收超出部分的货物，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

## **7 装运通知**

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后 日之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

## **8 付款条件**

付款条件见“合同特殊条款”。

## **9 技术资料**

9.1 9.1 合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

9.1.1 合同生效后 5 日之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南

和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

9.1.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方应在收到买方通知后 5 日内将这些资料免费寄给买方。

## **10 质量保证**

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 10 个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后 7 日没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的全部风险和费用将由卖方承担。

10.5 本合同项下货物的质量保证期见合同特殊条款约定。

## **11 检验和验收**

11.1 在交货前，成交人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后，买方应在 10 日内组织验收，并制作验收单，签署验收意见。

11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必

须提前通知买方。

## **12 索赔**

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔，如已实际发生损害的，卖方承担全部损失和由此产生的其他费用。

12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准，由此产生的评估费用由卖方承担。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.2.4 如果在买方发出索赔通知后 日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在 买方提出索赔通知后 日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

## **13 延迟交货**

13.1 卖方应按照买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

#### **14 违约赔偿**

14.1 除合同第 15 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 30%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同，卖方应将已经收取的全部款项退还给买方。

#### **15 售后服务**

15.1 乙方提供及时有效的售后服务，产品有效期内，在药剂使用过程中如出现对人、畜、蜜蜂、鱼、鸟类造成伤害的，乙方应在 12 小时内进行积极响应，采取措施减少或消除已发生的损害后果，在 48 小时内给出初步鉴定意见，并提出消除伤害措施，立即实施修复或者对甲方及第三方的赔偿行为。

15.2 乙方负责回收与供货数量相当的药剂包装箱及废药品（不区分药剂品种、生产厂家及年份）。

15.3 乙方根据其中标文件中的售后服务条款履行。

#### **16 不可抗力**

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在

7-15 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 17 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

## 18 合同争议的解决

18.1 买卖双方在本合同履行过程中如有争议，应协商解决。如协商不成，可由相应主管部门调解。如协商或调解不成，可以按下列任一种方式解决争议：

18.1.1 向北京市海淀区人民法院提起诉讼；

18.1.2 提请北京仲裁委员会仲裁。

18.1.2.1 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.1.2.2 除仲裁另有裁决外，仲裁费用由败诉方承担。

18.2 在合同争议解决期间，除争议涉及内容外，合同其他部分应继续履行。

## 19 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，卖方应按照合同标的总额 30%标准向买方支付违约金同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第 14.1 的规定可以解除合同的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

19.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

## **20 破产终止合同**

20.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## **21 转让和分包**

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在招标文件中载明。

## **22 合同修改**

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## **23 通知**

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **24 计量单位**

24.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## **25 适用法律**

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## **26 合同生效和其它**

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起 7 个工作日内，买方应当将合同报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

26.2 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

26.3 本合同一式陆份，具有同等法律效力。买方贰份，卖方贰份，采购代理机构及财务主管部门各壹份。

26.4 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 供货范围及分项价格表
- (2) 采购需求
- (3) 交货时间及交货批次
- (4) 服务承诺

## 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

### 1. 定义

1.1 买方：本合同买方系指：

1.2 卖方：本合同卖方系指：\_\_\_\_\_

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

### 2. 交货方式

2.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。货物经买方验收通过前，毁损灭失的风险由卖方承担。

### 3. 付款条件（进度和方式）

3.1 第一次付款：在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后 15 日内向乙方支付相当于合同总价款 50%\_\_\_\_\_的预付款。

3.2 第二次付款：项目设备全部到货后 5 个工作日后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后 15 日内向乙方支付至合同总价款 80%\_\_\_\_\_元

3.3 第三次付款：安装调试完毕且验收合格，待剩余财政拨款到位后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后 15 日内向乙方支付至合同总价款的 100%。（在第三次付款前，乙方须向甲方交付合同总价款 5%的质保保函作为质量保证金，质保保函须由银行出具）

3.4 质保期结束后，无质量问题，甲方全额返还质量保证金（不计息）。

3.5 乙方应于每次收款前，向甲方出具等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

### 4. 技术资料

合同生效后 5 个工作日内，中标方应将有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

### 5. 质量保证

5.1 卖方在收到通知后 7 个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.2 如果卖方在收到通知后 15 个工作日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。买方有权根据具体情形解除本合同，由此产生的不利

后果均由卖方承担。

5.3 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起\_\_个月。质保期内，卖方应接到买方通知后 24 小时内处理完毕，如卖方怠于处理，应按照合同标的总额 1%/次的标准向买方支付违约金，违约金将从质量保证金里扣除。特殊情形下，卖方未履行质保义务时，买方根据实际需要有权委托第三方代为进行，由此产生的全部费用均由卖方承担。

## 6. 索赔

6.1 索赔通知答复期限：买方发出索赔通知后 15 日内。

卖方解决索赔事项期限：买方提出索赔通知后 15 日内或买方同意的更长时间内。

## 7. 违约责任

7.1 卖方不能按期交货或按期安装完毕，除不可抗拒因素外，卖方应向买方支付延期违约金，每日按合同金额总价的千分之一计。

7.2 买方延期付款时（有正当理由拒付或因不可抗力导致延期付款除外），应向卖方支付该次延付款数额的延期违约金，每日按该次延期付款额的万分之五计，违约金不超过该次延期付款额的 5%。

7.3 如卖方违背投标文件承诺及本合同的约定，未经买方书面同意，擅自将中标项目转给他人或分包给他人的。买方有权没收卖方交纳的履约保证金或质量保证金，并且买方有权单方面解除合同，要求卖方赔偿买方因此所造成的全部损失。如卖方存在上述行为，买方有权通知采购中心，将上述行为上报有关财政主管部门，由有关财政主管部门根据我国法律法规及相关规定进行处罚。

7.4 合同签订后，卖方必须在合同规定的期限内向买方支付履约保证金或质量保证金，逾期未支付的，买方有权不支付本合同约定款项。且买方有权利单方面解除本合同，卖方应当向买方支付相当于履约保证金或质量保证金同等金额的违约金。

7.5 买方使用过程中发现卖方提供的产品存在质量、数量等和合同约定不一致问题的，卖方应按照买方要求采取更换、退货等补救措施；若因产品质量给买方造成人身损害、财产损失的，卖方应当承担全部的赔偿责任。

7.6 售后期内，卖方不按约定履行售后义务的，买方有权采取另行聘请第三方解决等补救措施，相关费用卖方承担。且有权不予支付卖方质量保证金。

7.7 卖方违反本合同约定义务应当支付违约金的,买方有权直接从应付款项中予以扣除。本合同约定的违约金数额不足以弥补买方所受损失的,包括但不限于买方为维护自身利益支付的律师费、诉讼费、公证费等费用,卖方应当补足。

## **8. 争议解决方式**

8.1 本合同发生争议,双方同意提交北京市昌平区人民法院诉讼解决。

## 第六章 响应文件格式

### 供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

# 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书（实质性格式）

## 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函

说明：

(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(2) 如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

(3) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

(4) 其他

1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(5) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

## 中小企业声明函（工程）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

2-1-1 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

## 拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（填写采购项目名称）中\_\_\_\_\_包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（勾选）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包预算金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业				
...						
合计：						

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

说明：

（1）本表仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**响应无效**。

（3）供应商与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

## 附：分包意向协议（本项目不适用）

甲方（供应商）：\_\_\_\_\_

乙方（拟分包单位）：\_\_\_\_\_

甲方承诺，一旦在\_\_\_\_\_（采购项目名称）（项目编号/包号为：\_\_\_\_\_）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：\_\_\_\_\_。

2. 分包金额：\_\_\_\_\_，该金额占该采购包预算总金额的比例为\_\_\_\_\_%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则**响应无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（本项目不适用）

3-1 联合协议（如有）（实质性格式）

## 联合协议

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_就“\_\_\_\_\_（项目名称）”\_\_\_\_\_包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由\_\_\_\_\_牵头，\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
- 二、\_\_\_\_\_为本次磋商的牵头人，联合体以牵头人的名义参加磋商，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 六、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 七、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为\_\_\_\_\_元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
  - （1）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - （2）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - （…）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：\_\_\_\_\_。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称： \_\_\_\_\_

盖章： \_\_\_\_\_

联合体成员名称： \_\_\_\_\_

盖章： \_\_\_\_\_

联合体成员名称： \_\_\_\_\_

盖章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注： 联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

### 3-2 其他特定资格要求

4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

5 响应书

## 响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起\_\_\_\_\_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

传 真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

电子函件\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 6 授权委托书

### 授权委托书

本人\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改\_\_\_\_（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

委托代理人有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

## 附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_职务：\_\_\_\_

系\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

--	--

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

7 报价一览表

## 报价一览表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	供应商名称	报价	
		大写	小写

- 注：1. 此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。  
2. 本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 8 分项报价表

## 分项报价表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

工程名称：北京十一未来城学校教育教学设备采购及智慧校园工程二期项目-校园文化建设-小学							
序号	项目	内容	单位	数量	单价(元)	金额(元)	品牌/型号或名称等(如有,非废标项)
一	<b>水景生物实验区</b>						
(一)	水上动力实验、生物养殖、水下机器人实验区						
1	土方开挖、夯实	水池测量放线、土方开挖至设计要求的标高, (根据相应土质情况进行处理)。	m <sup>3</sup>	200			
2	垫层面测量放线-钢结构	混凝土垫层浇完后 1-2d, 针对施工图纸在垫层面进行测量放线,	m <sup>2</sup>	246			
3	垫层防水	3:7 灰土夯实	m <sup>2</sup>	386			
4	绑扎钢筋	直径 12mm 光圆钢筋绑扎	m <sup>2</sup>	386			
5	模板支撑	立外模、支水池、池壁、顶模板, 立内模, 绑扎钢筋完毕后, 内外模用拉结止水螺栓, 钢管紧固, 内模里圈用花蓝螺栓、螺丝拉条拉紧, 加强模板强度, 刚度。	m <sup>2</sup>	386			
6	浇筑	浇筑混凝土, 底板及水池池壁应一次连续浇完, 不留施工缝。施工间歇时间不得超过混凝土初凝时间	m <sup>3</sup>	386			
7	混凝土养护	7 小时候开始浇水养护	m <sup>2</sup>	386			
8	跌水景观基础施工(实验课程区)	硅酸盐水泥、石子的最大粒径不大于 40mm, 吸水率不大于 1.5%。池壁混凝土每立方米水泥用量不少于 320kg, 含砂率宜为 35%~40%; 灰砂比为 1:2~1: 2. 5; 水灰比不大于 0. 6, 应采用抗渗等级为 S6 的抗渗防水混凝土	m <sup>2</sup>	200			

9	穿墙水管预留	螺杆上加焊止水环：止水环应满焊，环数应根据池壁厚度，由设计确定。螺栓加堵头：支模时，在螺栓两边加堵头，拆模后，将螺栓沿平凹坑底割去角用膨胀水泥砂浆封塞严密	套	6			
10	压实抹光	对混凝土表面出现的泌水应及时排干，池底表面的混凝土初凝前应压实抹光，从而得到强度高、抗裂性好，内实外光的混凝土	m <sup>2</sup>	356			
11	池底池壁卵石铺设	用水冲洗干净；抹灰时可在混凝土墙上刷一遍薄的纯水泥浆，以增加粘结力。	m <sup>2</sup>	356			
12	过滤池	过滤棉、过滤碳粉、硝化细菌棒、加强泵	m <sup>3</sup>	10			
13	植被（乔灌木）	银杏树、国槐、连翘、金银木、樱花、碧桃、迎春、波斯菊、玉簪、麦冬、白玉兰、长夏石竹	株	260			
14	冷季型草坪	草皮卷、堆地形土方	m <sup>2</sup>	381			
15	景观石	刻字景观文化石	项	5			
16	水景景观石	石桥	组	7			
17	景观碎石铺装平台	防滑花岗石景观碎石铺装	m <sup>2</sup>	146			
18	景观园路	铺路用青瓦竖面铺装，镶嵌鹅卵石	m <sup>2</sup>	28			
19	景观桥	设计定制仿古石头景观拱桥	套	1			
20	水车（动力设施）	草皮卷、堆地形土方	套	1			
21	阿基米德取水器	定制不锈钢焊接，户外取水设备	套	2			
22	电力电缆	电力电缆敷设，YJV22-3X4，埋地铺砂、盖板、	m	200			
23	配电箱	照明配电箱 1200*500*320，落地安装混凝土基座、高于地面20公分。	台	1			

24	埋地式射灯	面罩 304 不锈钢、灯体压铸铝, ABS 工程塑料, 灯罩磨砂钢化玻璃, 直径 100mm 9W 220V LED 灯 色温 3500	套	35			
25	led 灯带	led 灯带 7W 220V LED 灯 色温 3500	m	175			
26	园林灯	柱体防锈铝、棕黑防静电喷涂、磨砂玻璃灯罩, h=3.0~3.5mm	套	10			
27	雨水井、阀门井、水景补水井	按图施工	座	6			
28	刚性套水管	刚性套水管	m	40			
29	阀门	快速取水阀门	个	6			
30	水景水泵	水景水泵	个	1			
31	强排水泵	强排水泵	个	1			
32	普工	综合工日	日工	260			
33	技工	综合工日	日工	160			
34	计日工	零星施工用工	日工	100			
35	装载机	20KW	台班	10			
36	汽车吊	20t	台班	5			
37	灰土回填	灰土回填	m <sup>3</sup>	20			
38	卵石垫层	卵石垫层	m <sup>3</sup>	50			
39	绿网铺设	绿网铺设	m <sup>3</sup>	200			

40	措施费	此项内容包含施工用所有脚手架、安全文明施工费、临边防护、满足现场施工需求及甲方买临时围挡、安全警示标志或告示牌、标牌等、主要施工道路设置围栏、消防设施、露土场地覆盖防尘网、工完场清(含竣工清理、场地清理)、施工现场临时用水用电、检验人员投入、检验试验费、垂直运输费、建筑物超高费、临时设施、道路清洗和洒水、车辆冲洗装置、洗车池、场地硬化、垃圾池及垃圾外运、结构施工措施钢筋、对拉螺栓、植筋、竣工验收、工程交付业主之间的巡视、看管的费用、冬雨季施工增加费(冬季施工铺设草帘、增加防冻剂等费用)、夜间施工增加费、生产工具用具使用费、检验试验配合费及其它配合费、成品保护费、二次搬运费、停水停电增加费、所有苗木后期管理费、因冬季施工造成的返修费用、未能达到设计及甲方要求的拆改费用、等所有措施费;	项	1			
41	小计						
42	设计及施工设计						
43	辅料___%						
44	损耗___%						
45	税金___%						
46	合计						
(二)	小学南门门头立体字						
1	门头立体字(中文)	尺寸: 410*35.7*30.5cm; 工艺: 不锈钢异形焊接、哑弧焊接	组	9.00			
2	门头立体字(英文)	尺寸: 528.3*35.7*30.6cm; 工艺: 不锈钢异形焊接、哑弧焊接	组	36.00			
3	小计						

4	设计费						
5	实物放样						
6	管理费						
7	安装机械费（吊车）						
8	税金 9%						
9	合计						
(三)	文化雕塑						
1	入口文化石	文化石，雕刻学校名称	个	2.00			
2	小计						
3	设计费___ %						
4	机械费___ %						
5	管理费___ %						
6	运输费___ %						
7	合计						
(四)	食堂老廊道就餐文化建设						
1	回收再改造成餐桌	采购传统老物料，回收再改造成餐桌，	张	7			
2	作品展示台	定制台架展台 50*50*120cm	套	6.00			
3	洞洞型材展示墙	采购传统老物料，回收再改造成餐桌，	套	12.00			
4	洞洞型材展示墙展示支架	铜条/圆球棒	个	20.00			
5	插座	插头适配镇流器 150W	套	12.00			
6	轨道	8#吊丝链接铝方通、铝方通下方安装轨道	米	70.00			
7	射灯	18 瓦、3500k、60° 光束角 18W	个	65.00			
8	电源线敷设	4 平方塑铜线	米	60.00			
9	开关	ABB 阻燃 PC 86*86mm	个	5.00			

10	小计					
11	设计费					
12	运输安装					
13	税金					
14	合计					
(五)	餐厅厨艺教室空间打造					
1	教室桌子长形(展示)	尺寸: 855*30.5cm; 工艺: 环保实木设计定制	张	12.00		
2	皮革墩子	尺寸: 107cm; 工艺: 设计定制	项	16.00		
3	橱柜/沙发	尺寸: 107cm; 工艺: 设计定制	组	6.00		
4	小计					
5	设计费					
6	运输安装					
7	税金					
8	合计					
(六)	校史文化墙					
1	墙面底板膜	材质: 墙底打磨、滚涂2遍(重色), 立邦梦幻千色数码调漆, 亚克力厚度 $\geq$ 5mm厚、做支钉固定弹力线	m <sup>2</sup>	54.60		
2	时间轴	10mm亚克力雕刻、打磨, 烤学校专色漆	米	9.45		
3	文字	文化墙主题用10mm亚克力雕刻立体字人工打磨, 烤学校专色漆	项	28.00		
4	弹力线	材质: 3M Light Beige-3630膜贴 工艺: 数控雕刻+转移膜安装	米	110.00		
5	现场制作	工艺: 切割、打磨、调专色漆、烤漆、丝印	m <sup>2</sup>	16.00		
6	小计					
7	设计费					

8	运输安装						
9	损耗（固定件, 连接件, 焊接辅料, 表面处理辅料等）						
10	合计						
(七)	人防宣传栏						
1	宣传栏主体	不锈钢烤漆+实木菠萝格 W2764*H180	m <sup>2</sup>	4.00			
2	水泥浇筑预埋	水泥浇筑预埋 W21*H60	套	12.00			
3	小计						
4	设计费						
5	管理费						
6	运输费						
7	税金						
8	合计						
二	文化环境营造						
1	宣传栏	软扎板, 铁管转木纹 规格: H120cm*W240cm	面	46.00			
2	场地标识	户外运动场地标识, 铁管打磨 焊接烤漆、画面丝网印刷, 户 外预制混凝土配重预埋 规格: H120cm*W240cm	项	1.00			
3	安全逃生门	材质: 3M 即时贴、工艺: 数控 雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H133cm*W220cm	套	31.00			
4	小心台阶	材质: 3M 即时贴、工艺: 数控 雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H16cm*W55cm	件	88.00			
5	图书馆橡皮图章	设计定制原子章 规格: H3.2cm*W3cm	枚	6.00			
6	车库出入口龙门吊	不锈钢切割、折弯、烤漆 (pvc 喷漆) +3M 反光膜贴 规格: H435cm*W210cm	m	5.00			
7	留言文化墙	软扎板雕刻, 可扎贴留言, PVC 雕刻立体字、打磨、了、烤漆 规格: H440cm*W320cm	m <sup>2</sup>	13.80			

8	一层北门“福”字	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H260cm*W240m	项	1.00			
9	一站式服务玻璃膜	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H260cm*W180m	项	1.00			
10	剧场西门	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H220cm*W240cm	项	1.00			
11	剧场西门	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H150cm*W620cm	项	1.00			
12	剧场北门内玻璃膜	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：规格：H155cm*W465cm	项	1.00			
13	教学楼东门内	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：规格：H115cm*W200cm	项	2.00			
14	教学楼北门内	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：规格：H120cm*W360cm	m <sup>2</sup>	5.76			
15	教学楼二层北门内	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：规格：H120cm*W360cm	m <sup>2</sup>	4.40			
16	教学楼二层北门内	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H185cm*W560cm	m <sup>2</sup>	10.50			
17	教学楼二层北门外	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H150cm*W450cm	m <sup>2</sup>	6.75			
18	教学楼二层北门外	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H213cm*W372cm	m <sup>2</sup>	7.92			
19	行政楼	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H70cm*W120cm	项	8.00			
20	行政楼	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴	项	9.00			

		施工 规格: H60cm*W160cm	规				
21	体育馆	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H90cm*W260cm	m <sup>2</sup>	19.00			
22	体育馆	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H160cm*W5000cm	m <sup>2</sup>	11.00			
23	体育馆门	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H170cm*W320cm	m <sup>2</sup>	12.00			
24	餐厅	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H250cm*W3050cm	m <sup>2</sup>	241.27			
25	休息室	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H250cm*W300cm	m <sup>2</sup>	7.50			
26	休息室	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H200cm*W230cm	m <sup>2</sup>	4.60			
27	玻璃围栏安全提示 (二道门)	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H237cm*W343cm	m <sup>2</sup>	8.13			
28	玻璃围栏安全提示	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H68cm*W59cm	项	2.00			
29	舞蹈教室	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H81cm*W152cm	m <sup>2</sup>	10.00			
30	智慧农场	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H150cm*W368cm	m <sup>2</sup>	10.05			
31	办公区 2 层门	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H108cm*W187cm	m <sup>2</sup>	2.05			
32	办公区 2 层门	材质: 3M 即时贴, 工艺: 数控雕刻, 图文模具、现场转移贴 施工 规格: H110cm*W280cm	m <sup>2</sup>	3.08			

33	办公区 2 层门	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H162cm*W550cm	m <sup>2</sup>	8.91			
34	办公区 2 层门	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H140cm*W210cm	m <sup>2</sup>	2.94			
35	后厨	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H108cm*W130cm	m <sup>2</sup>	1.40			
36	入户门 logo	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H190cm*W450cm	m <sup>2</sup>	8.55			
37	205 会议室	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H140cm*W213cm	m <sup>2</sup>	2.98			
38	204 会议室	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H662cm*W160cm	m <sup>2</sup>	10.59			
39	203 校长室	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H120cm*W160cm	m <sup>2</sup>	1.90			
40	201	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H110cm*W172cm	m <sup>2</sup>	5.10			
41	楼梯防滑条	步行梯防滑条 规格：H120cm*W162cm	m	300.00			
42	大厅门	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H60cm*W163cm	项	1.00			
43	饮水处侧墙牌，	材质：亚克力，厚度 ≥ 5mm 厚、工艺：切割、打磨、调专色漆、烤漆、丝印 规格：H120cm*W165cm	项	6.00			
44	饮水处提示贴	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H5cm*W12cm	项	6.00			
45	教学楼东门内	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格：H110cm*W240m	项	1.00			

46	体育馆	材质：3M 即时贴，工艺：数控雕刻，图文模具、现场转移贴施工 规格： H220cm*W350m	m <sup>2</sup>	11.00		
47	洗手标识	材质：亚克力，厚度 $\geq$ 5mm 厚、弹力线 工艺：切割、打磨、调专色漆、烤漆、丝印 规格： H16cm*W160cm	套	6.00		
48	小计					
49	设计费					
50	管理费					
51	运输安装费					
52	税金					
53	合计					
	总计					

工程名称：北京十一未来城学校教育教学设备采购及智慧校园工程二期项目-校园文化建设-中学							
序号	项目	工艺	单位	数量	单价（元）	金额（元）	品牌/型号或名称等（如有，非废标项）
一	<b>教育环境</b>						
(一)	<b>闲余-失物招领</b>						
1	失物收纳柜	材质：18mmA0级实木多层贴木皮 工艺：按设计图定制，打磨两边底漆，两遍面漆，W3288×L300×H2725mm	m <sup>2</sup>	8.90			
2	瓦楞纸文字	材质：6mm厚装饰工艺用瓦楞纸 工艺：标题文字采用激光雕刻工艺	m <sup>2</sup>	3.00			
3	文字-1	材质：10mm瑞昌透明亚克力 工艺：切割、打磨、调专色漆、烤漆、丝印	m <sup>2</sup>	1.50			
4	文字-2	材质：瓦楞纸定制 工艺：数控激光雕刻镂空瓦楞纸	m <sup>2</sup>	3.00			
7	小计						
8	设计费___%						
9	管理费___%						
10	运输安装___%						
11	税金___%						
12	合计						
(二)	<b>交流共享空间</b>						
1	踏座定制	品名及规格：方钢龙骨焊接，免漆板基层，18mmA0级实木多层贴木皮现场定制（5146mm*2476mm*400mm）	米	12.78			
2	L形实木吧台	材质：18mm橡木 工艺：按设计图定制橡木按设计图定制，打磨两边底漆，两遍面漆，W600×L9360×H830mm	米	9.36			

3	操作台	材质：“樱雪”人造石台面，18mm 橡木按设计图定制，工艺：熟悉图纸及技术复核→钢脚及底板安装固定→台面人造大理石订制及安装打磨两边底漆，两遍面漆，W600×L3000×H820mm 工艺：熟悉图纸及技术复核→钢脚及底板安装固定→台面人造大理石订制及安装打磨两边底漆，两遍面漆，W3022×L600×H830mm	米	16.00			
4	高吧凳	材质：18mm 橡木 工艺：橡木按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 H700×W400*T300	把	20.00			
5	长条桌	材质：18mm 橡木 工艺：橡木按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 L6000×W800×H1000mm	张	1.00			
6	卡座软包	品名及规格：18mm 橡木，基层处理 “HEYE Time” 短绒饰面/PU 皮革	米	9.00			
7	三人沙发	设计定制教具，H580×L2700×W900mm	个	1.00			
8	单人沙发	设计定制教具，H580×L900×W1000mm	个	3.00			
9	圆形茶几	设计定制教具，W800×H610mm	个	8.00			
10	靠背座椅	设计定制教具，W800×H550mm	个	26.00			
11	方钢管框架 绿植池	材质：60 方管及角钢焊接 施工工艺：弹地面导墙控制线→技术复核→钢龙骨焊接→刷防锈漆	m <sup>2</sup>	7.50			
12	服务台墙体 基础装饰面	品名及规格：轻钢龙骨基层，“北园精品 AAA 高档机拼”E1 环保木工板、裱贴 VU 写真喷绘	m <sup>2</sup>	26.55			
13	柱面木饰展 板	材质：18mm 橡木+实木多层洞洞板 工艺：按设计图定制橡木按设计图定制，打磨两边底漆，两遍面漆	m <sup>2</sup>	18.00			
14	共享交流室 (3个颜色)	品名及规格：立邦“梦幻千色”调色乳胶漆、E1 环保木工板封面，	组	3.00			

15	轻钢龙骨石膏板造型天花	品名及规格：“龙牌”卡式上人型轻钢龙骨，“龙牌”高级纸面石膏（9.5mm*1220*2440），品名及规格：“新天地”进口白色透光软膜天花，膨胀螺栓、8mm吊筋	m <sup>2</sup>	20.00			
16	欧普灯带 3500K 暖光	3500k 暖光，5050LED “雷士”灯带	米	60.00			
17	吊线灯	品名及规格：广东 赢利（铝合金）3*28W 1200*250*65MM YLB-024	组	8.00			
18	钢构施工费	400/人/天	工	30.00			
19	木质结构施工费	400/人/天	工	28.00			
20	施工围挡	材质：木龙骨 3*3mm，写真喷绘布 工艺：航架面裱喷绘布	m <sup>2</sup>	80.00			
21	上下水	工程改造调整	项	5.00			
22	线缆供应及 铺设人工	500/人/天	工	4.00			
23	线缆供应	品名及规格：“塔牌”4mm <sup>2</sup> 铜芯线，20/25镀锌管 辅材：20/25“天龙飞跃”镀锌管，含暗盒、直接、三通、弯头、金属软管、锡、电炉、胶布、膨胀螺栓、8mm吊筋等 工序：插座点位定位→墙地面切割机开槽→槽内排管→管内穿线（管内不能有接头、分线处用分线盒）→管路及点位检查→1:2.5水泥砂浆线槽找平	米	239.00			
24	空间案名	材质：采用10mm亚克力 工艺：雕刻立体字人工打磨，烤学校专色漆	项	8.00			
25	空间软文	材质：3M Light Beige-3630膜贴 工艺：数控雕刻+转移膜安装	m <sup>2</sup>	4.50			
26	绿植、软饰等	软扎板+文字+灌木绿植+装饰物品	项	20.00			
27	地毯	麻织品 L3000×W6600mm	m <sup>2</sup>	20.00			

28	LED 筒灯	品名及规格：嵌入式“雷士”NLED994（4寸）筒灯	套	30.00			
29	落地灯	成品采购节能落地灯 H1700×W350mm	套	5.00			
30	壁灯	成品采购节能灯 H450×W350mm	套	12.00			
31	吧台桌灯	成品采购节能灯 W120×H380mm	套	5.00			
32	开关	品名及规格：“西门子”睿智系列	个	6.00			
33	小计						
34	设计费___ %						
35	管理费___ %						
36	运输安装___ %						
37	税金___ %						
38	合计						
(三)	自助小店						
1	背景幕布兼窗帘	设计定制背景幕布半遮光高精编 UV 写真喷绘内容（世界贸易发展是）。定制平开窗帘。	m <sup>2</sup>	25.49			
2	定制圆形展柜 1	材质：18mm 橡木 工艺：按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 H12000×W1500mm	件	2.00			
3	定制货物陈列展柜	材质：18mm 橡木 工艺：按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 H2200×W1100mm	件	1.00			
4	储物地柜 1	材质：18mm 橡木 工艺：按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 H1250×W1450mm	项	2.00			
5	书籍组装货柜	材质：18mm 橡木+回收再利用书籍 工艺：按设计图定制，打磨、底漆两遍，面漆两遍专属订制 H1200×W2400mm	项	2.00			

6	异形轻钢龙骨实木条造型天花	品名及规格：“龙牌”卡式上人型轻钢龙骨，“铝板转木纹铝型材，“新天地”进口白色透光软膜天花，膨胀螺栓、8mm吊筋	m <sup>2</sup>	286.00			
7	定制货物陈列壁柜	铝板折弯烤漆镶嵌亚克力，内置光源	个	1.00			
8	小店招牌	材质：10mm 实心柳木、8mm 厚瑞昌透明亚克力 工艺：榫卯结构实木展架、亚克力数控切割热弯粘接	项	1.00			
9	侧墙牌	铝板折弯烤漆镶嵌亚克力，内置光源	项	2.00			
10	仓储货架	材质：定制 E0 级颗粒板（18mm*1220*2440）柜体， 工艺：熟悉图纸及技术复核→免漆板下料及封边→现场安装柜体→安装五金→调试校正	项	30.00			
11	欧普灯带 3500K 暖光	3500k 暖光，5050LED “雷士”灯带	米	60.00			
12	吊线灯	品名及规格：广东 赢利（铝合金）3*28W 1200*250*65MM YLB-024	组	30.00			
13	钢构施工费	500/人/天	工	80.00			
14	木质结构施工费	500/人/天	工	60.00			
15	现场放样		次	2.00			
16	施工围挡	材质：木龙骨 3*3mm，写真喷绘布 工艺：航架面裱喷绘布	m <sup>2</sup>	160.00			
17	射灯	雷士照明 led 轨道射灯	项	45.00			
18	轨道	雷士照明 led 导轨，合金烤漆	条	60.00			
19	LED 筒灯	品名及规格：嵌入式“雷士”NLED994（4寸）筒灯	套	36.00			
20	主照明灯	专属定制棉花等	个	1.00			
21	开关	ABB	个	4.00			
22	底板	5mm 厚黑白板雕刻	项	12.60			

23	线缆供应及 铺设人工	500/人/天	工	12.00			
24	线缆供应	品名及规格：“塔牌”4mm <sup>2</sup> 铜芯线，20/25镀锌管辅材：20/25“天龙飞跃”镀锌管，含暗盒、直接、三通、弯头、金属软管、锡、电炉、胶布、膨胀螺栓、8mm吊筋等	米	239.00			
25	落地灯	成品采购 H1700×W350mm	套	5.00			
26	壁灯	成品采购 H450×W350mm	套	11.00			
27	消耗品	店面销售用物料（围裙、帽子 / 头巾、环保布袋、收银台、标价签、账单、办公夹本、笔、包装纸、封口胶等其他）	套	10.00			
28	绿化装饰	冠状绿植陈列	颗	6.00			
29	环保配置	可再生纸签、环保笔、可再生袋	项	5.00			
30	小计						
31	辅料 4.5%（固定件, 连接件, 焊接辅料, 表面处理辅料, 光源支架等）						
32	设计费___ %						
33	管理费___ %						
34	运输安装___ %						
35	税金___ %						
36	合计						
二	<b>校园艺术环境</b>						
(一)	<b>西门入口校徽</b>						
1	不锈钢加强 支架基座	≥1.0mm 厚 306 不锈钢，切割折弯、焊接、打磨	项	3.00			
2	手工打磨不 锈钢校徽	≥1.0mm 厚 306 不锈钢，人工切割折弯、焊接、打磨，焊接成型后手工拉丝，拉丝哑光饰面	套	1.00			

3	预埋件生根	规格:200*200*15mm、材质:50*50*3mm 方管工艺:按照厚预埋板焊接龙骨与幕墙连接。	套	1.00			
4	小计						
5	设计费__%						
6	模具放样__%						
7	管理费__%						
8	运输费__%						
9	合计						
(二)	传统文化软环境						
1	文化牌匾	设计定制老件回购(书房陈列) 650*1000cm	个	10.00			
2	传统造样	设计定制老件回购(斗拱、榫卯) 1250*600cm	个	16.00			
3	文房四宝	设计定制老件回购(笔墨纸砚等) 300*300cm	件	12.00			
4	民间工艺文化	老件回购(刺绣、工具) 250*400cm	件	15.00			
5	文化遗产品	复制品 300*1200cm	件	34.00			
6	教具展架	专属设计定制展示用专属订制实木教具(带灯光照明)	件	40.00			
7	小计						
8	设计费__%						
9	管理费__%						
10	运输安装__%						
11	税金__%						
12	合计						
共计							

供应商名称(加盖公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

9 合同条款偏离表

## 合同条款偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

<b>对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：</b> <input type="checkbox"/> <b>无偏离</b> （如无偏离，仅勾选无偏离即可） <input type="checkbox"/> <b>有偏离</b> （如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）					
序号	竞争性磋商文件条目号（页码）	竞争性磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况（据实填写）	说明

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

10 采购需求偏离表

## 采购需求偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	竞争性磋商文件条目号 (页码)	竞争性磋商文件要求	响应内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，在说明栏下填写“**响应文件对采购文件无偏离**”。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

11 拟分包情况说明【不适用】

## 拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（填写采购项目名称）中\_\_包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（勾选）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占响应报价的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他类型				
2		<input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他类型				
...						
合计：						

注：

1. 本表仅在供应商非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。
2. 如本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**响应无效**。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

12 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

13 最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

## 最后报价一览表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	供应商名称	最后报价		其他声明
		大写	小写	

- 注：1. 此表中，每包的报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。  
2. 本表必须按包分别填写。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日