

合同审查编号:

2	0	2	4	G	J	0	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

政府采购合同

项目名称: 北京大兴国际机场临空经济区综保区市政道路及绿化2024
年运维服务项目

甲方: 北京大兴国际机场临空经济区(大兴)管理委员会

乙方: 北京新航城市政工程有限公司

签署地: 北京市大兴区

签署日期: 2024.3.28



合 同 书

甲方：北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会

地址：北京市大兴区榆垓镇榆顺路12号1-4层

负责人（或授权代表人）：刘学亮

联系人：管仲 电话：010-81696014

乙方：北京新航城市政工程有限公司

地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0688号中国（北京）自由贸易试验区
高端产业片区

法定代表人：曹余海

联系人：邵宏旭 电话：010-56218653

1. 总则

根据《中华人民共和国民法典》等现行法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就乙方向甲方提供综保区市政道路及绿化运维服务事宜协商一致，在北京市大兴区签订本合同。

2. 概况

序号	路名	备注
1	千斯路	已建成
2	集运街（北京段）	已建成
3	丰备路	已建成
4	广盈五街	已建成
5	广盈四街（北京段）	已建成
6	规划一路	已建成
7	保惠南环路（北京段）	已建成
8	保惠北环路（北京段）	已建成

雨、污水管线（雨水污水管线）长：12899.5米

道路清扫保洁面积：168065平方米

市政道路面积：168065平方米

市政道路长度：6.71千米

市政路灯：289盏/基

绿化面积：8870平方米

（最终以图纸和工程量清单为准）

3. 乙方提供的服务内容及方式

3.1 服务内容：

3.1.1 道路及雨、污水管线日常巡查

（1）日常巡查包括日常巡查、雪天及汛期雨天巡查。

（2）日常巡查是指对道路路面（含标识标线、道路指示牌、阻车石等附属设施）和雨、污水管线（含井盖等附属设施）状况进行的日常巡视检查。通过日常巡查，应及时发现破损、显著病害或其他异常情况，并确定对策措施。巡视过程中，要全面巡视检查市政道路界内一切设施，巡查内容包括：

1）检查路面（含标识标线、道路指示牌、阻车石等附属设施）、桥梁及雨、污水管线（含井盖等附属设施）情况，随时记录有损路面的各种因素，发现路面初期病害，应及早修理；

2）道路（含标识标线、道路指示牌、阻车石等附属设施）、雨、污水管线（含井盖等附属设施）及交通安全等附属设施完好情况；

3）道路是否出现遗撒物，如有，根据情况及时清除。

（3）日常巡查频率：依据CJJ 36-2016《城镇道路养护技术规范》I等养护的道路每日巡查一次，II等养护的道路二日巡查一次，III等养护的道路三日巡查一次。

（4）依据《北京市人民政府关于扫雪铲冰管理的规定》和北京市其他相关规定编制措施预案上报甲方，根据预案内容巡查，雪天及汛期雨天巡查是指为及时掌握因冬季降雪或汛期降雨而造成的影响道路通行情况的信息，应及时做好积雪（水）情况记录。

(5) 日常巡查应制定巡视计划，按照计划全面实施，严格执行巡视频率，并填写巡查记录，记录巡查中发现的问题并及时进行处置。

3.1.2道路及雨、污水管线维修

(1) 依据CJJ 36-2016《城镇道路养护技术规范》及DB11/T 1591-2018《城市道路日常养护作业规程》，具体内容包括但不限于：保养、小修、中修。

1) 保养

路面（主道）：处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等；路缘石的修理和刷白。

路面（步道）：处理步道裂缝、松散、修理步道等。

附属设施（含标识标线、道路指示牌、阻车石等）：处理表面破损、倾斜等。

2) 小修

路面（主道）：区域内桥头跳车的处理；沥青路面修补坑槽、沉陷处理波浪、局部网裂、啃边等病害。

路面（步道）：区域内步道修补坑槽、沉陷处理等。

3) 中修

路面（主道）：沥青路面整段罩面；沥青路面严重病害的处理；整段安装、更换路缘石；桥头搭板或过渡路面的整修。

路面（步道）：步道路面严重病害的处理；整段安装、更换步道。

附属设施（含标识标线、道路指示牌、阻车石等）标识标线重新施划，标牌、阻车石更换等。

(2) 依据CJJ 6-2009《城镇排水管道维护安全及技术规程》对区域内全部雨、污水管线的维修防护。

3.1.3路灯运维

依据《北京市城市道路照明设施运行维护规范》DB11/T 1876-2021对管辖区域内的路灯及配电系统进行日常巡检和维护，保证管辖区域内的照明设施及配套设备安全运行。

(1) 在一般节假日、重大节假日、国家重要会议和国家重大活动期间，应做到及时有效的排除故障，确保设备安全、有效的运行。

(2) 针对恶劣天气，应做到提前检查预防，组织应急抢修队伍24小时备勤，对紧急情况快速处理，恶劣天气过后细致排查安全隐患。

(3) 对管辖范围内的变压器、管井、线缆、配电箱、控制箱、路灯等进行日常巡检和维护。

(4) 保证区域内路灯的亮灯率达到98%以上，按照北京市或临空区要求保障亮灯时长。

(5) 维护期间，如遇到路灯歪杆、倒杆妨碍交通时应立即处理。

(6) 按照配电室和配电箱相关运维规定，定期对设备进行清扫和保养。

。

3.1.4道路清扫保洁工作

道路清扫保洁具体工作内容包括但不限于：道路清扫、保洁，小广告清理，公厕设施清擦，果皮箱清掏，绿化带保洁等。

(1) 应按照北京市市场监督管理局发布的《城市道路清扫保洁质量要求与作业规范》（DB11/T 353-2021）执行清扫任务。

(2) 配备的清扫人员应能够胜任所承担的清扫保洁工作任务。

(3) 清扫人员使用的清扫工具、工服、安全护具等均由乙方负责提供。

。

(4) 在清除路灯等设施的小广告时，应采用专用工具和清洁剂，不得破坏设施设备的表面材料。

(5) 必须对清扫人员进行经常性的安全教育、法制教育，每月不得少于2次。如清扫人员不能完成道路清扫任务或违反各项规章制度，甲方有权要求更换有关清扫人员。

(6) 清扫工作在露天进行的，如遇雨雪天气，乙方可视天气情况调整当日的清扫作业时间，但对于甲方提出的合理清扫工作需求，乙方应当全力完成。

(7) 乙方应按要求做好道路及公共设施环境保障工作。

3.1.5绿化养护

道路绿化及规划绿地的补植补造、整形修剪、抹芽除蘖、扩穴松土、浇水排涝、施肥追肥、裸露地生态治理、图盘松土、草荒治理、涂白、巡查看护、林业有害生物防制、森林防火和防止人畜危害、应急救援等。

(1) 依据《城镇绿地养护技术规范》(DB11/T213-2022)的养护质量标准及临空区管委会的相关规定执行。

(2) 树木造型雅观，行道树无缺株，绿地内无死树。

(3) 草坪及地被植物整齐，无大面积斑秃裸漏现象。

(4) 花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。

(5) 按照北京市相关要求采取措施，组织防治专业队伍对辖区内的花卉树木及其他绿色植物进行预防，确保绿色景观完整和生态安全。确保发现病虫害第一时间除治。

(6) 绿地完整、整洁，无杂物、无白色污染(树挂)，对绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、重点地区随产随清，其他地区日产日清，做到巡视保洁。

(7) 绿地及公园附属设施完整，无钉拴刻画等现象。

(8) 苗木的补植应及时，品种必须保持与原设计一致，如必须调整需经甲方批准。

(9) 本项目的服务费中已经包含水、电等能源费用。

4. 服务期限、地点

4.1 服务期限：(自2024年3月28日开始至2024年12月31日止)。

4.2 服务地点：综保区内。

5. 资料的提供

5.1 甲方应向乙方提供本服务项目所必需的技术资料、数据、材料；

5.2 乙方应向甲方提供年度维护报告及相关数据、记录单，做好服务期间各类档案的管理工作。

6. 验收标准及考核方式：

考核验收指标/标准：考核分数满分100分。考核包含日常检查、特殊时期检查、季度考核，半年考核、年底综合考核。年底综合考核成绩纳入招标人对投标人的信用评价体系。

其中，乙方半年考核综合成绩及年底综合考核成绩均在90分及以上的，全额拨付当期运维费；考核成绩在90分以下（不含90分）的，每降一分（以90分为基础）扣除结算价的0.5%。

6.1由甲方牵头成立考核小组，邀请第三方机构或行业专家参与考核。

6.2考核方法：考核分为日常检查、特殊时期检查、季度考核、半年考核、年底综合考核，所有考核方法按百分制进行打分。

6.3日常检查、特殊时期检查、季度考核的考核标准和内容主要以《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009、《城市道路照明设施运行维护规范》DB11/T 1876-2021、《城市道路清扫保洁质量与作业要求》DB11/T 353-2021、市政设施运维服务协议，《城市园林绿化养护管理标准》DB11/T 213-2022以及国家、北京市相关法律、标准和文件等为主，如本协议履行期间国家、北京市、大兴区有法律法规、标准及政策等文件更新的，以最新版要求为准。

6.3.1日常检查：甲方不定期对乙方进行检查，检查内容主要是现场的人员到岗情况、设备设施状态、环境整洁情况等。由甲方制定百分制检查表格对乙方进行考核。

6.3.2特殊时期检查：甲方在重要的节假日和政治活动前或期间对乙方进行检查，检查内容主要是部署工作的落实情况、应急值守情况等。由甲方制定百分制检查表格对乙方进行考核。

6.3.3季度考核：每季度最后一周对乙方进行一次全面考核。主要考核乙方履行服务内容的情况。由甲方制定百分制检查表格对乙方进行考核。

季度考核综合成绩=日常检查分值（考核季度期内）*20%+特殊时期检查分值（考核季度期内）*10%+季度考核成绩*70%。

6.3.4半年考核：每半年最后一周对乙方进行一次全面考核，包括季度考核综合成绩和半年专项考核，半年专项考核包括对日常检查、特殊时期检查和季度考核提出的问题整改情况、12345市民热线的“三率”情况、参

与甲方日常管理的响应情况（如上报各类信息、参加会议、参加活动的出勤率等）、取得市、区级以上奖励或科研创新成果情况等考核维度，由甲方制定百分制检查表格对乙方进行考核。

半年考核综合成绩=当期内第一次季度考核综合成绩*40%+当期内第二次季度考核综合成绩*40%+当期内半年专项考核*20%。

6.3.5年底综合考核：年底对乙方进行一次全面考核，包括半年考核综合成绩及年底安全生产目标完成情况，由甲方制定百分制检查表格对乙方进行考核。

年底综合考核成绩=年度安全生产目标考核成绩*20%+当期内第一个半年综合考核成绩*40%+年底考核成绩*40%。

6.4服务期间内，如遇国家法律法规或行业管理标准调整，本考核细则也将同步进行调整更新。

7. 费用及支付

7.1 费用

本合同签约价为：2364698.55元（大写：贰佰叁拾陆万肆仟陆佰玖拾捌元伍角伍分），最终价款以双方根据合同约定据实结算的价款为准，且乙方承诺最终结算价款不得超过该签约价。双方最终结算价款为价税合计，且为乙方依约履行本合同项下全部义务应得的全部价款（包括但不限于水、电等能源费用、人工服务费、办公场地租赁费、运营维护费等），除此之外，甲方无需另向乙方支付其他任何费用。

本合同中的维护费用以审计单位（如有）审定的金额为准，如无审计单位，本合同结算金额以甲方审核确认金额为准。乙方应配合甲方及监管单位对本项目的审计、审查、监管工作，并承诺本项目后续审计单位审定金额（如有）与甲方已支付乙方的金额不一致时，乙方应配合甲方进行多退少补。

如果因政府资金拨付延迟等原因导致甲方不能按照合同的约定及时向乙方支付合同价款，不构成甲方的违约行为，乙方不因此追究甲方责任，且不因此停止第三条约定服务工作。

7.2 支付方式按照下列规定执行：

7.2.1预付款:本合同生效后15个工作日内,乙方在开具等额的增值税普通发票,经甲方审核通过后,甲方支付运维费(按照签约价款)的10%作为预付款。

7.2.2运维服务期满后(以第4.1款约定服务期限起算,以实际服务期限为准)结合年底综合考核成绩及最终确认的结算价款,应支付的运维费用=最终确认的结算价款剩余费用-考核应扣除的费用。

7.2.4考核应扣除的费用:按照甲方制定的考核标准进行考核,90分以下(不含90分),每降一分(以90分为基础)扣除结算价款的0.5%。

7.2.5发票约定:甲方每次付款前,乙方应提供等额的符合甲方要求的增值税普通发票。如乙方提供的发票金额少于付款金额,甲方有权依据发票金额进行付款。如乙方未提供发票,或提供发票不合法、不规范或涉嫌虚开发票等,甲方有权拒绝付款,并不承担逾期付款责任。

7.3本合同如果属于关联交易,甲、乙双方约定的支付结算方式不应违反关联交易财务结算的相关规定。

8. 权利和义务

除本合同其他条款约定及法律法规规定的权利、义务外,双方约定如下:

8.1 甲方权利

8.1.1有权随时对乙方的服务进行监督检查;

8.1.2有权要求乙方对其服务过程中存在的问题进行整改;

8.1.3有权要求乙方提供相关的技术资料 and 必要的技术指导。

8.2 甲方义务

8.2.1在合同生效后 30 日内向乙方提供本合同服务所必需的技术资料、数据、材料;

8.2.2在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料的通知后 30 日内,及时做出答复;

8.2.3按约定向乙方支付报酬。

8.3 乙方权利

8.3.1接受甲方提供的技术资料、数据、材料;

8.3.2发现甲方提供的技术资料、数据、或工作条件不符合合同约定时，有权在接到上述资料或开始工作的 30 日内，通知甲方改进或者更换。超过上述期限不提出改进或更换要求的，视为甲方提供的资料和工作条件已符合合同约定。

8.4乙方的义务

8.4.1乙方应按约定及甲方的要求完成技术服务工作，技术服务标准符合法律法规的规定、本合同约定和国家、北京市、大兴区及行业相关标准（如有）；

8.4.2对甲方交予的技术资料妥善保管；

8.4.3在合同履行过程中，如发现继续工作对材料或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知甲方。

8.4.4合同在履行结束前应接受甲方或甲方委派第三方进行的交接查验，如负责养护的工程有缺失或损坏，乙方应及时更换维修或作价赔偿。

9.健康、安全生产及环境保护

有关健康、安全生产及环境保护的权利、义务、责任，双方按照以下条款执行：

9.1乙方在道路清洁、绿化养护服务过程中，应严格执行法律法规关于健康、安全生产及环境保护的规定，勤勉尽责，防止安全事故的发生；乙方为其雇佣的服务人员配备必要的劳动保护用品，严格执行甲方的有关规章制度。

9.2乙方应按规定组织好安全检查，发现在服务过程中存在安全隐患、重大险情时，应采取有效措施积极处理并报告甲方。

9.3发生事故时，乙方应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求及时报告事故。

9.4乙方应维护相关的安全生产设施、设备和器材。

9.5乙方应对其雇佣的服务人员进行安全教育培训，使其具备相应的安全意识和安全技能，乙方的特种作业人员应具有相应的资格证书。

9.6乙方不得购买、使用不符合国家、行业标准的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。

9.7乙方有义务对甲方所提出的任何质疑进行确认，并实施必要的纠正和改进。

9.8乙方有义务向甲方说明本公司的企业宗旨，并对服务过程中的安全管理作出必要的承诺。

9.9对于乙方服务过程中所控制、使用或接触的甲方或第三方财产，乙方有义务予以爱护。若前述财产出现损坏、丢失等情况，乙方应及时报告甲方，并根据实际情况界定责任人，进行赔偿、处理。

9.10乙方派出的服务人员因事故意外造成的人身伤害、工伤等由乙方承担责任，乙方应自行解决与其派出的服务人员之间的一切纠纷。给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

10. 技术成果归属及保密

10.1对于乙方已有的文件，甲方仅有为本项目使用此类文件的权利。

10.2除法律法规另有强制性规定外，乙方在维护管理期间为本项目产生的或主要利用甲方的物质条件或资料开发出的技术成果，包括但不限于新技术、新工艺、新方法、新发明、新发现等，其所有权及知识产权归甲方所有，乙方在本合同约定的服务期间可以使用。未经甲方同意，乙方不得再许可第三方使用；甲方向第三方转让该技术成果所有权及知识产权的，不影响乙方在本合同约定的服务期间的使用权，但是法律另有规定或双方另有约定的除外。

10.3 保密

10.3.1在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的甲方既有工作成果及相关资料属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。但下列信息不属于保密信息：

A、已进入公共领域的信息；

B、从任何对信息不承担保密义务的第三方合法获得的信息；

10.3.2对于属于一方所有的新技术和新方法，另一方负有保密义务的，未经权利方书面同意，不得以任何方式泄露。

10.3.3本保密条款在本合同终止后2年内，仍具有法律约束力。

11. 权利瑕疵担保

因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺、软件及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任；因侵权给合同另一方造成损失的应给予赔偿（包括但不限于任何第三方的处罚、索赔和其他权利要求，以及律师费、公证费、办案差旅费等，以处罚决定、生效判决、裁决或调解等法律文书确定的数额为准）。

12. 对外关系

乙方在其服务范围内与其他服务方之间的工作关系，由乙方自行负责处理，且不得损害甲方的合法权益。乙方在项目实施过程中对任何第三方（包括乙方员工）的违约行为、侵权行为，或造成的损失和损害由乙方自行解决，如果任何第三方因此向甲方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切法律责任、费用（包括但不限于处罚、诉讼费、律师费、取证费用等其他权利要求，以处罚决定、生效判决、裁决或调解等法律文书确定的数额为准）和全部经济赔偿。

13. 不可抗力

13.1下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水、瘟疫及国家、北京政策变更等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

13.2由于不可抗力事件致使一方当事人不能履行本合同的，受不可抗力影响方应立即通知另一方当事人，采取积极措施减少不可抗力造成的损失，并在不可抗力事件发生后 15 日内向另一方当事人提供发生不可抗力事件的证明。

13.3由于不可抗力的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方依法各自承担。受不可抗力影响的一方未履行通知义务，和/或任一方未积极采取减损措施，致使损失扩大的，该方应就扩大的损失向另一方承担赔偿责任。不可抗力事件结束或其影响消除后，如本合同

目的仍可实现，双方应立即继续履行合同义务，合同服务期限应相应延长。

14. 违约责任

14.1 除因政府资金延迟等原因导致甲方不能按照合同的约定及时向乙方支付合同价款外，经乙方书面催告后，甲方迟延支付维护费超过30日的，每逾期一日应当承担逾期应付金额0.5%的违约金，违约金最高不超过本合同约定费用总额的10%。但因乙方不能及时提供合格的发票或政府资金拨付延迟等事由造成甲方不能按时支付的，甲方不承担违约责任。

14.2 乙方违反10.3.1、10.3.2、10.3.3保密条款的，应当赔偿由此给甲方造成的直接损失。

14.3 乙方不能按约定标准完成服务项目的，应在甲方书面通知的整改期内予以整改。如在整改期内乙方仍不能依约完成服务的，甲方有权提前解除本合同。甲方依据本款约定提前解除本合同的，乙方应当返还甲方已支付的服务费用，并向甲方承担未完成服务项目对应合同金额 5 %的违约金，该违约金不足以赔偿给甲方造成的损失，乙方还应赔偿甲方的损失。

15. 其他责任

乙方必须对自己的人员、设备及服务行为等购买保险，如发生人身伤亡、财产损失等事故，包括但不限于医疗费、误工费、赔偿费、护理费等均由乙方负责向保险公司索赔或自行承担，甲方不负任何责任；因此给甲方造成损失的（包括但不限于任何第三方对甲方的处罚、索赔和权利要求，以及律师费、公证费、办案差旅费等，以处罚决定、生效判决、裁决或调解等法律文书确定的数额为准），乙方还应承担赔偿责任。

16. 合同的生效、变更、终止

16.1 本合同自双方法定代表人（或授权代表人）签字并盖公章（或合同专用章）之日起生效。

16.2 本合同经甲乙双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。

16.3 有下列情形之一的，本合同终止：

16.3.1 合同已经按照约定履行完毕；

16.3.2双方协商一致终止合同；

16.3.3 一方依法律规定或约定提前解除本合同。

16.3.4 如遇道路产权移交可终止本合同，此种情形终止合同的，甲方不承担违约责任并结合考核按实际工作量向乙方支付服务费用。

17. 争议的解决

在本合同履行过程中发生争议时，甲、乙双方应及时协商解决。

如协商不成，可依法向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

18. 通知

委托方(甲方)：北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会

通讯地址：北京市大兴区榆垓镇榆顺路12号1-4层

电话：81696014

受托方(乙方)：北京新航城市政工程有限公司

通讯地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0688号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区

电话：010-56218653

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司北京大兴支行

11050184360000002444

乙方对上述开户行、账号的真实性、安全性负责。

双方确认，双方之间的有效通讯联系地址以本条约定为准。如有变更，应及时书面通知对方。如变更后未及时书面通知对方，则视为未变更。双方之间与本合同有关的文件除直接送达外，应以中国邮政特快专递的方式进行。自文件交付邮局之日起第3日视为送达。

19. 其他约定

19.1 本合同未尽事项，由甲、乙双方根据国家法律、法规及有关规定协商另行订立补充协议，双方共同遵照执行。


19.2 本合同正本一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。执行本合同所需要的通知、报告及其一些通讯信件，均应以书面形式传送到甲、乙方指定的地址。

(以下无正文，为签章及附件)

甲方（盖章）：

北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会
负责人或授权代表人：


签订日期：2024.3.28



乙方（盖章）：

北京新航城市政工程有限公司
法定代表人或授权代表人：

签订日期：2024.3.28



附件1:

市政道路养护管理考评检查记录表

序号	检查项目	检查标准	扣分办法	最高扣分	扣分	实得分
1	管理目标	1. 死亡事故为“零”、重伤事故为“零”、轻伤事故率控制在千分之一以内； 2. 重大（含）以上火灾事故，人员伤亡和财产损失超过1000元的一般火灾事故为“零”； 3. 两人以上食物中毒事故、重大传染病事故、职业病事故为“零”； 4. 群体上访事件为“零”； 5. 重大环境污染事故为“零”，重大治安、刑事案件为“零”、受政府部门通报批评的次数为“零”； 6. 接诉即办案件响应率100%、解决率100%、满意率80%以上。	第1-5项任何一项未达到扣10分，第6项未达到扣3分	10		
2	车行道	1. 坑槽，面积 $>0.02\text{m}^2$ 深度25mm 2. 松散，面积 $>1\text{m}^2$ 3. 脱皮，深度 $>25\text{mm}$ ，面积 $>1\text{m}^2$ 4. 路井跳车，井口与路面高差 $>\pm 15\text{mm}$ 5. 碎裂，碎块直径 $<300\text{mm}$ ，面积 $>1\text{m}^2$ 6. 维修部位平整度，成角见方，接茬平顺，3m直尺平整度 $\pm 5\text{mm}$ 、接茬 $\pm 5\text{mm}$ （平整度、接茬平整度各查10个点） 7. 道路标线清晰、无缺失、标牌平整顺直 8. 阻车石倾斜、断裂	1处扣2分 1处扣1分 1处扣1分 1处扣3分 1处扣1分 1处扣1分 1处扣1分	15		
3	人行道	1. 侧石短缺，发现侧石短缺 2. 工程废渣土，因市政养护遗留工程废土 3. 路名牌，歪斜、破损、不洁 4. 花砖缺损发现一处短缺（ $<1\text{m}^2$ 为一处） 5. 人行道坑槽（松散）深度 $>25\text{mm}$ 、面积 $>0.02\text{m}^2$ 或设施井与人行道有高差 6. 侧石缘石短缺	1处扣1分 1处扣2分 1处扣1分 1处扣1分 1处扣1分 1处扣1分	20		
4	路肩边坡挡墙	1. 墙体破损 2. 勾缝脱落 3. 裂缝	1处扣1分 每米扣1分 每米扣1分	15		

		4. 坍塌	每平方扣2分			
		5. 堆土	1处扣1分			
		6. 杂草	每10米扣1分			
5	护栏 高阶 侧石	1. 歪斜	1处扣2分	10		
		2. 破损	1处扣2分			
		3. 缺失	1处扣2分			
6	桥梁 涵洞	1. 破损	1处扣2分	5		
		2. 裂缝	每米扣1分			
7	安全 文明 施工	1. 违反绿色文明施工管理要求	1处扣2分	10		
		2. 作业人员违反北京市防疫规定	1处扣2分			
		3. 违反安全操作规程	1处扣2分			
8	应急 保障	1. 应急预案完善、应急物资配置齐全	1处扣1分	10		
		2. 处理突发事件或紧急任务及时、有效	1次扣3分			
9	内业 资料	1. 日常巡查记录不真实	1次扣0.5分	5		
		2. 整改通知单未及时回复	1次扣1分			
合计				100		

附件2:

雨、污水管线养护管理考评检查记录表

序号	检查项目	检查标准	扣分办法	最高扣分	扣分	实得分
1	管理目标	1. 死亡事故为“零”、重伤事故为“零”、轻伤事故率控制在千分之一以内; 2. 重大(含)以上火灾事故,人员伤亡和财产损失超过1000元的一般火灾事故为“零”; 3. 两人以上食物中毒事故、重大传染病事故、职业病事故为“零”; 4. 群体上访事件为“零”; 5. 重大环境污染事故为“零”,重大治安、刑事案件为“零”、受政府部门通报批评的次数为“零”; 6. 接诉即办案件响应率100%、解决率100%、满意率80%以上。	第1-5项任何一项未达到扣10分,第6项未达到扣3分	10		
2	干管	1. 雨水管、污水管任意管径积泥深度<1/5管径	1处扣1分	15		
		2. 明沟: 积淤深度<1/10沟深; 管道、盖板完好	1处扣2分			
3	检查井	1. 积泥深度<5cm, 流槽式积泥深度<1/5管径	1处扣1分	15		
		2. 井壁清洁, 井室完好, 框盖齐全平稳, 不摇动, 无响声, 无破损, 开启灵活, 井圈与路面高差<1.5cm; 防坠设施齐全有效。	1处扣2分			
4	出水口	1. 积泥深度<5cm, 出水口完好	1处扣1分	5		
5	支管	1. 连接支管: 保持完好和畅通, 积泥深度<5cm	1处扣1分	15		
6	收水井	1. 积泥深度<5cm。井壁清洁, 井室完好, 无堵塞, 框盖齐全无破损, 平稳不动摇, 井口标高比周围路面略低, 但不得低于3cm, 井边应与路边线平行, 最大相对误差为2cm	1处扣1分	20		

7	安全 文明 施工	1. 违反绿色文明施工管理要求	1处扣2分	10		
		2. 作业人员违反北京市防疫规定	1处扣2分			
		3. 违反安全操作规程	1处扣2分			
8	内业 资料	1. 日常巡查记录不真实	1次扣0.5分	10		
		2. 整改通知单未及时回复	1次扣1分			
合计				100		

附件3:

市政路灯运维管理考评检查记录表

序号	检查项目	检查标准	扣分办法	最高扣分	扣分	实得分
1	亮灯率	1. 市政照明亮灯率达到98%以上 2. 高杆灯的亮灯率必须达到95%以上 3. 重大活动期间相关区域亮灯率达100% 4. 白天大面积亮灯或夜晚大面积熄灯	亮灯率低于100%，每低1%扣2分 亮灯率低于98%，每低1%扣1分 亮灯率低于100%，每低1%扣5分 1次扣5分，维护原因造成发生一次扣2分	40		
2	设施完好率	1. 重大活动期间相关区域设施完好率达100% 2. 设施完好率大于等于95% 3. 灯座破损，缺检修门 4. 灯杆明细歪斜 5. 灯臂不垂直于人行道牙沿 6. 灯具破损，不平行于路面 7. 灯杆破损，灯杆部件不全 8. 灯杆内部接法不规范 9. 灯杆接零不可靠，末端接地不可靠 10. 地埋管线外露 11. 缺井框、盖 12. 箱式变、配电柜、外观锈蚀破损、门锁破损 13. 箱式变、配电柜、配电房接法不规范 14. 无私拉乱接电线	设施完好率低于100%，每低1%扣5分 设施完好率低于95%，每低1%扣2分 1处扣0.5分	30		
3	设施清洁率	1. 设施清洁率达到98%以上	清洁率每低1%扣2分	10		

4	安全文明施工	1.施工作业未按规定摆放施工警示标志	1次扣1分	10		
		2.养护人员未穿着养管公司工作装				
		3.养护人员未佩戴安全防护用品				
5	内业资料	1.日常巡查记录不真实	1次扣0.5分	10		
		2.整改通知单未及时回复	1次扣1分			
合计				100		

附件4:

道路保洁管理考评检查记录表

序号	检查项目	检查标准	扣分办法	最高扣分	扣分	实得分
1	管理目标	1. 死亡事故为“零”、重伤事故为“零”、轻伤事故率控制在千分之一以内； 2. 重大（含）以上火灾事故，人员伤亡和财产损失超过1000元的一般火灾事故为“零”； 3. 两人以上食物中毒事故、重大传染病事故、职业病事故为“零”； 4. 群体上访事件为“零”； 5. 重大环境污染事故为“零”，重大治安、刑事案件为“零”、受政府部门通报批评的次数为“零”； 6. 接诉即办案件响应率100%、解决率100%、满意率80%以上。	第1-5项任何一项未达到扣10分，第6项未达到扣3分	10		
2	保洁时间	1. 按照道路等级落实保洁时间：一级道路实行18小时保洁（4:30-22:30），二级道路实行16小时保洁（5:00-21:00），三级道路实行14小时保洁（5:00-19:00） 2. 按时完成普扫，5-10月份早上普扫6:30前完成，其余月份7:00前完成普扫，普扫结束后做好巡回保洁工作。第二遍普扫在下午进行，要求下午上班时间的半小时前普扫完毕 3. 一级道路垃圾滞留路面时间不得超过20分钟 4. 二级道路垃圾滞留路面时间不得超过20分钟	各级道路保洁作业时间每少于0.5小时，每条道路每次扣0.05分 未在规定时间内完成普扫的每条道路扣0.05分；普扫结束后保洁人员擅自离开岗位的每人次扣0.05分 垃圾滞留时间每超过5分钟，（果皮片/1000m ² >4片，纸屑、塑膜片/1000m ² >4片，烟蒂个/1000m ² >4个，痰迹处/1000m ² >4处，无污水）每条道路每次扣0.05分 垃圾滞留时间每超过5分钟，（果皮片/1000m ² >6片，纸屑、塑膜片/1000m ² >6片，烟蒂个/1000m ² >8个，痰迹处/1000m ² >8处，污水平方/1000m ² >0.5m ² ）每条道路每次扣0.05分	20		

		5. 三级道路垃圾滞留路面时间不得超过30分钟	垃圾滞留时间每超过5分钟，（果皮片/1000m ² >8片，纸屑、塑膜片/1000m ² >10片，烟蒂个/1000m ² >10个，痰迹处/1000m ² >10处，污水平方/1000m ² >1.5m ² ）每条道路每次扣0.05分			
3	保洁质量	1. 城市道路保洁机扫率达90%（含）	不到90%，每低10%扣0.05分	15		
		2. 按照洒水标准要求落实道路洒水频次，道路洒水作业应实行全路段洒水。一级道路每天不少于3次，二级道路不少于2次	道路洒水频次未达到规定要求的或未覆盖全路段的每次扣0.05分			
		3. 全部道路的车行道、人行道路面冲洗每周不少于一次，当路面污染情况严重时，应立即组织清洗	未按要求对路面进行清洗的每条道路扣0.1分			
		4. 人工保洁时，道路、人行道不能漏扫、不扫、垃圾应归拢并及时清除，不得扫入窞井、河道、绿化带	道路、人行道漏扫、不扫的每处扣0.05分；垃圾归拢未及时清除的每处扣0.05分，垃圾扫入窞井、河道、绿化带的每次扣0.1分			
		5. 路面、墙体、桥梁乱张贴乱涂写清理，路面油污清除	路面、墙体、桥梁等发现乱张贴乱涂写每处扣0.05分，未做到同色覆盖每处扣0.05分			
		6. 保洁车辆外观整洁。垃圾清运车（含机动车、非机动车）实行密闭运输、无破损、无垃圾抛洒、无污水滴漏、车厢外无吊挂	保洁车辆外观不洁的每车扣0.05分；垃圾清运未实行密闭运输发生抛洒滴漏污染路面的、车辆破损的、车厢外有吊挂的每车扣0.1分			
		7. 绿化带内无生活垃圾、宠物粪便和建筑垃圾	发现一处扣0.05分			
		8. 管理用房（含厕所等）、公共基础设施完好整洁	发现一处扣0.5分			
		9. 果皮箱及时清掏，外观干净完整	发现一处扣0.5分			
4	文明作业	1. 保洁人员作业时应当着反光背心、佩戴工号牌。不得串岗、离岗、收集废品干私活。不得扎堆聊天	保洁人员作业时未着统一服装、佩戴工号牌的发现一次扣0.05分，串岗、离岗的发现一次扣0.05分；保洁员在清扫作业时，不得收集废品，发现一次扣0.1分	15		
		2. 保洁车辆停放规范	道路保洁清扫时，保洁车不按规定停放每次扣0.05分			

		3. 机械车辆作业时，按要求开启警示灯、提示音乐，并主动避让行人	机扫车作业时未开启警示灯的每车扣0.05分；洒水车作业时不按规定使用提示音乐的每次扣0.05分；洒水时未避让行人发生有责任投诉的每次扣0.05分			
		4. 注重保洁员安全意识教育，防止安全责任事故发生	注重保洁员安全意识教育，如发生一般安全责任事故，每次扣0.5分；发生重大安全责任事故的，每次扣1分			
5	管理监督	1. 加强对保洁员的管理	保洁员在工作中发生失当行为的扣0.5分	20		
		2. 道路保洁投诉处理在规定的限期内完成，无有责任投诉事件发生；市级以上检查中按要求做好道路保洁工作	市长电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉等反馈的道路保洁问题，经确认有责任的每件问题扣0.2分，市级以上检查失责的每次扣0.5分			
		3. 建立岗位责任、应急处理、台账登记制度	各项重要活动的保障工作落实不力，影响城市形象，扣0.2分；建立科学快速投诉举报处理反馈机制，包括制定机制、专人负责、专人处理等，每缺一项扣0.1分；建立特殊天气、事件应急处理机制，无此机制扣0.5分			
6	安全文明施工	1. 违反绿色文明施工管理要求	1处扣2分	10		
		2. 作业人员违反北京市防疫规定	1处扣2分			
		3. 违反安全操作规程	1处扣2分			
7	内业资料	1. 日常巡查记录不真实	1次扣0.5分	10		
		2. 整改通知单未及时回复	1次扣1分			
合计				100		

附件5:

绿化养护管理考评检查记录表

道路绿化养护服务考核表						
序号	检查项目	检查标准	扣分办法	最高扣分	扣分	实得分
1	成活率 保存率 15分	成活率、保存率>98%	每少 1%，扣 1 分	15		
		色块、地被无块状缺株	累计每 2m ² 扣 1 分			
		草坪无>2 平方米黄土裸露，常年覆盖率≥99%，并及时补全	出现>2 平方米的黄土，每 2平方米扣一分，覆盖率达不到 99%，每少 1%扣 1 分			
		死株及时更换（包括色块、地被、及草坪的缺株）	不及时更换的，每处扣 1 分，对已要求更换但仍不按要求的（包括时间），加倍扣分			
2	生长势 10分	各种苗木生长旺盛，比例达到 98%	明显生长不良，比例低于98%，每多 1%扣 1 分	10		
		草坪生长良好，无大范围长势衰退或者滞长现象	生长期出现长势不良，按 10平方米扣 1 分			
3	修剪、抹芽 15分	乔灌木修剪： 根据品种、习性修剪，剥芽（含脚芽）	违规操作扣 2 分/次；不及时修剪形成萌芽多，弱枝、病枝多，有折损枝等，每株扣 0.5 分，修剪后清理不干净的，每处扣1-3 分	15		
		绿篱、球类修剪： 根据树种进行修剪定型，直线需直，曲线需平滑光洁。修剪必须及时到位，不得出现超过定型高度 5cm 情况	未按要求进行修剪，造成线条短缺或不一致的，每处扣 1 分；未及时修剪每次扣 2 分			
		草坪修剪：坪高度冷季型 夏季控制在8-10cm， 暖季型控制在3-5cm， 修建后草屑应及时运走、扫净	凡草坪高度超过规定的，每次扣 1-2 分。修剪不平整，边角有遗漏，每次扣 1-2 分。修剪后草屑有残留，每次扣 1-2 分			

4	病虫害防治 10分	及时防治和控制病虫害，基本无病虫害造成的较大伤害	病虫害防治不力，对植物造成 损害，视情况每次扣1-3 分	10		
		用药符合规定，选用高效、低毒、无污染的药剂，配比正确，操作安全，不发生药害事故	发生药害事故，视情节每次扣 1-5分，费用全部自理；树木 危害明显影响景观的，蛀虫危害明显的，每株扣 0.5 分或每10 平方扣 2 分			
5	除草、松土、施肥、抗旱、排涝 20 分	草坪基本无杂草、杂物；绿地内 不间断地中耕除草，无大型野草 及缠绕攀援杂草，并及时清扫；路边及零星区域杂草控制在5cm 以下；除草剂禁用	草种混杂，明显有杂草杂物的，扣 1-5 分；绿地内明显或杂草 率达 2%以上的每片扣 1-6 分； 有大型野草等每处扣 3-5 分；杂草不及时清运的每处扣 1-5 分；路边等处杂草控制不到位的，扣 1-3 分	20		
		根据具体情况，及时松土、施肥、 追肥	不及时松土、施肥、造成生长 衰弱，每次扣 2 分			
		及时抗旱，抗旱时间符合要求	不及时抗旱，造成严重缺水，叶片枯萎，每次扣 1-2 分，抗旱时间不符，每次扣 1 分			
		及时排涝，草坪雨后无大面积积水	排涝不及时，雨后有超过10平方米积水现象，每次扣			
6	附属设施 10 分	绿地附属设施完整、整洁	设施损坏、污染发现一处扣1分	10		
7	安全文明施工 10 分	违反绿色文明施工管理要求	1处扣2分	10		
		作业人员违反北京市防疫规定	1处扣2分			
		违反安全操作规程	1处扣2分			
8	内业资料 10 分	日常巡查记录不真实	1次扣0.5分	10		
		整改通知单未及时回复	1次扣1分			
合计				100		