

磋商文件的澄清或修改通知

各有关单位：

根据采购单位要求，现对 医疗设备购置其他医疗设备采购项目-第四包（项目编号 GXCZ-C-24630168（11010524210200016139-XM001））的磋商文件进行如下澄清及修改：

一、磋商文件第四章“采购需求”三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中，第四包（二）红外线治疗仪为：

1. 适用范围：对疔、痈、带状疱疹、乳腺炎、软组织损伤有消炎止痛作用；对溃疡、褥疮等有促进创面愈合作用。

1. 输出光波段：包含 600nm~700nm；

2. 光输出功率：单头功率 $\geq 3\text{W}$ ；

3. 光斑直径：距窗口 100mm 处 $\geq 120\text{mm}$ ；

4. 预热时间：由"启动"或"开 / 关"自动跳转到"预热"的过渡时间 $\leq 10\text{s}$ ；

5. 定时范围： 0min ~999min，连续可调；

6. 工作方式：连续运行。

7. 仪器配备防护镜 ≥ 2 套

8. 配备静音治疗车

9. 配备 2 个治疗头，工作高度:600-1650mm,最大工作半径 $\geq 90\text{mm}$ ，在允许工作范围内任意位置悬停。

现修改红外线治疗仪参数为：

1. 适用范围:主要适用于术后伤口愈合及各种康复理疗

2. 综合治疗功能:具有热疗、光疗等物理治疗功能
3. 波长范围: 0.5 μ m-30 μ m,
4. 光谱范围: 近红外(含红光)、远红外
5. 显示及操作方式: 液晶屏显示, 触摸屏操作
6. 出光口面积: $\geq 300\text{cm}^2$
7. 定时模式: 电子定时
8. 定时范围: 0-30min
9. 治疗模式包括: ①纯远红外治疗 ②纯近红外治疗(含红光) ③近红外(含红光)+远红外复合治疗
10. 光功率密度: $\leq 100\text{mw}/\text{cm}^2$
11. 寿命: 红外陶瓷辐射体寿命 ≥ 10000 小时
12. 竖直升降功能: 金属软臂手动调节
13. 远红外工作状态指示灯: 有。

特此通知

国信招标集团股份有限公司(签章)

2024 年 5 月 30 日

国信招标集团股份有限公司联系人: 李含卓, 联系电话: 18612981052, 回执盖章原件邮寄至 北京市海淀区四季青和泓四季 6 号楼国信招标 或回执盖章扫描件发至 (lihanzhuo@gxzb.com.cn)

各有关单位收到本通知后，请于 2024 年 5 月 31 日 17 时前，将回执盖章扫描件发至 lihanzhuo@gxzb.com.cn 进行反馈。

回 执

国信招标集团股份有限公司：

我单位已收到 医疗设备购置其他医疗设备采购项目-第四包（项目编号：GXCZ-C-24630168（11010524210200016139-XM001））全部澄清及修改文件，特此确认。

公司名称（公章）：

授权代表签字：

日 期：