

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号： ZSTD-20240628-03/03



项目名称： 北京市通州区十里春风幼儿园设备购置项目第三包 幼儿园家具

报价单位： 人民币元



序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	乡村白板柜	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	飞友、参考尺寸：1036×450×1200mm主材：采用18mm橡胶木。甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大	个	4	2430.00	9720.00



				<p>于20点/dm², 符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 标准要求。脚 钉: 重金属检 测符合 GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限 量》标准要求。 工艺: 表面光 洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐 边, 连接牢固 安全, 边缘抛 圆处理, 安全 缝隙和孔洞均 符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 标准要求。、 F000501</p>					
2	美罗美术综合柜	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸: 1036×336×685mm主材: 采用18mm橡胶木。甲醛释放量≤0.025mg/m³, 符合 ENF 级甲醛标准, 符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及醚酯总和, 苯系</p>	个	4	1419.00	5676.00	

			<p>甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合</p> <p>GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



				用技术条件》 标准要求。、 F000494				
4	布娃娃 摇床	浙江飞友 康体设备 有限公司 /浙江飞 友康体设 备有限公 司	浙江 省温 州市	飞友、参考尺 寸:1000×600 ×400mm材质: 橡胶木。材质: 橡胶木。甲醛 释放量≤ 0.025mg/m³, 符合 ENF 级 甲醛标准,符 合GB/T 39600-2021、 GB 18580-2017标 准。水性漆: 涂料采用水性 漆表面喷涂处 理,甲醛,VOC, 乙二醇醚及醚 酯总和,苯系 物总和,烷基 酚聚氧乙烯醚 总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中 有害物质限 量》标准要求。 五金件:抗盐 雾,720h以上 试验,1.5mm 以下锈点不大 于20点/dm², 符合 GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。脚 钉:重金属检 测符合 GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限	张	2	695.00	1390.00



				<p>量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 标准要求。、 FY-DZ-01</p>				
5	便携式 幼儿衣帽整理架	浙江飞友康体设备有限公司 / 浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸：61.5×40×100cm材质：橡胶木，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，</p>	个	6	1607.00	9642.00



				<p>符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 标准要求。脚 钉：重金属检 测符合 GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限 量》标准要求。 工艺：表面光 洁，无裂缝， 无毛刺，无锐 边，连接牢固 安全，边缘抛 圆处理，安全 缝隙和孔洞均 符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 标准要求。、 FY-DZ-04</p>					
6	雅典花园实木6人桌(小班)	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸：1200×600×490mm主材：桌面采用18mm厚橡胶木，边板采用20mm厚橡胶木，桌腿采用50×50mm厚橡胶木。甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处</p>	张	16	1409.00	22544.00	



				<p>理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及醚酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求。</p> <p>五金件: 抗盐雾, 720h 以上试验, 1.5mm 以下锈点不大于 20 点/dm², 符合</p> <p>GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合</p> <p>GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准要求。</p> <p>工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。、</p> <p>F000717</p>					
7	<p>雅典花园幼教椅</p> <p>25CM-枫木纹</p>	<p>浙江飞友康体设备有限公司 / 浙江飞友康体设</p>	<p>浙江省温州市</p>	<p>飞友、参考尺寸: 270×280×445mm, 坐高 250mm 主材: 椅子主构架采用</p>	把	50	258.00	12900.00	

		备有限公司	<p>22mm橡胶木，坐板采用18mm橡胶木，靠板采用16mm橡胶木曲形板。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，</p>			
--	--	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



				<p>无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。、</p> <p>F000401</p>				
8	基本图书柜	浙江飞友康体设备有限公司 / 浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸：800×300×778mm主材：采用18mm橡胶木。甲醛释放量≤</p> <p>0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合</p> <p>GB28007-2011</p>	个	4	682.00	2728.00



				<p>《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合</p> <p>GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。、</p> <p>F000682</p>					
9	定制儿童绘本图书柜	浙江飞友康体设备有限公司 / 浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸：891×300×778mm主材：采用18mm橡胶木。甲醛释放量≤</p> <p>0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T</p> <p>39600-2021、GB</p> <p>18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合</p>	个	4	1805.00	7220.00	

				<p>GB18581-2020 《木器涂料中 有害物质限 量》标准要求。 五金件：抗盐 雾，720h以上 试验，1.5mm 以下锈点不大 于20点/dm²， 符合</p> <p>GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。脚 钉：重金属检 测符合</p> <p>GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限 量》标准要求。 工艺：表面光 洁，无裂缝， 无毛刺，无锐 边，连接牢固 安全，边缘抛 圆处理，安全 缝隙和孔洞均 符合</p> <p>GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。、 F000467</p>				
10	电脑桌 (含桌 脚)	浙江飞友 康体设备 有限公司 /浙江飞 友康体设 备有限公 司	浙江 省温 州市	<p>飞友、参考尺 寸： 110*50*75cm 材质：使用 18mm橡胶木， 一次开料而 成，甲醛释放 量≤ 0.025mg/m³， 符合 ENF 级 甲醛标准，符</p>	张	7	761.00	5327.00





			<p>合GB/T 39600-2021、 GB 18580-2017标 准。水性漆： 涂料采用水性 漆表面喷涂处 理，甲醛，VOC， 乙二醇醚及醚 酯总和，苯系 物总和，烷基 酚聚氧乙烯醚 总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中 有害物质限 量》标准要求。 五金件：抗盐 雾，720h以上 试验，1.5mm 以下锈点不大 于20点/dm²， 符合 GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。脚 钉：重金属检 测符合 GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限 量》标准要求。 工艺：表面光 洁，无裂缝， 无毛刺，无锐 边，连接牢固 安全，边缘抛 圆处理，安全 缝隙和孔洞均 符合 GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》</p>				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



				标准要求。、 FY-1416				
11	木制成 人椅 40CM	浙江飞友 康体设备 有限公司 /浙江飞 友康体设 备有限公 司	浙江省温 州市	<p>飞友、参考尺 寸：350×350 ×750mm主材： 椅子主构架采 用22mm橡胶 木，坐板采用 18mm橡胶木， 靠板采用16mm 橡胶木曲形 板。甲醛释放 量≤ 0.025mg/m³， 符合 ENF 级 甲醛标准，符 合GB/T 39600-2021、 GB 18580-2017标 准。水性漆： 涂料采用水性 漆表面喷涂处 理，甲醛，VOC， 乙二醇醚及醚 酯总和，苯系 物总和，烷基 酚聚氧乙烯醚 总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中 有害物质限 量》标准要求。 五金件：抗盐 雾，720h以上 试验，1.5mm 以下锈点不大 于20点/dm²， 符合 GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。脚 钉：重金属检</p>	把	7	374.00	2618.00




				<p>测符合 GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限 量》标准要求。 工艺：表面光 洁，无裂缝， 无毛刺，无锐 边，连接牢固 安全，边缘抛 圆处理，安全 缝隙和孔洞均 符合 GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。、 FM-SLY038</p>					
12	米兰花园8格中空柜	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸：891×300×778mm主材：采用18mm橡胶木。甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。</p>	个	6	1428.00	8568.00	

				五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm ² ，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。、 F000493				
13	中空2层柜-实木	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	飞友、参考尺寸：836×300×592mm主材：采用18mm橡胶木，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ ，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性	个	16	1091.00	17456.00



				<p>漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及醚酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求。</p> <p>五金件: 抗盐雾, 720h以上试验, 1.5mm 以下锈点不大于 20 点/dm², 符合</p> <p>GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合</p> <p>GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准要求。</p> <p>工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。、</p> <p>F000450</p>				
14	万用系统双层堆叠柜	浙江飞友康体设备有限公司 / 浙江飞	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸: 836×300×592mm 主材: 采用 18mm 橡胶</p>	个	14	754.00	10556.00



		友康体设备有限公司	木，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全				
--	--	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--




				缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 标准要求。、 F000451				
15	万用系统单层双格柜	浙江飞友康体设备有限公司 / 浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	飞友、参考尺寸：600×300×365mm主材：采用18mm橡胶木，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检	个	2	662.00	1324.00



				<p>测符合 GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限 量》标准要求。 工艺：表面光 洁，无裂缝， 无毛刺，无锐 边，连接牢固 安全，边缘抛 圆处理，安全 缝隙和孔洞均 符合 GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。、 F000477</p>					
16	通用两层柜	浙江飞友康体设备有限公司 / 浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、材质： 橡胶木，参考 尺寸：80×40 ×60cm1、甲醛 释放量≤ 0.025mg/m³， 符合 ENF 级 甲醛标准，符 合GB/T 39600-2021、 GB 18580-2017标 准。水性漆： 涂料采用水性 漆表面喷涂处 理，甲醛，VOC， 乙二醇醚及醚 酯总和，苯系 物总和，烷基 酚聚氧乙烯醚 总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中 有害物质限 量》标准要求。 五金件：抗盐</p>	组	6	780.00	4680.00	

				<p>雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合</p> <p>GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。、</p> <p>FY-DZ-03</p>					
17	定制儿童书包鞋柜-整组	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、材质：橡胶木参考尺寸：448×40×210cm1、甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，</p>	组	6	7738.00	46428.00	

				<p>乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。</p> <p>五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合</p> <p>GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。</p> <p>工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。、</p> <p>FY-DZ-04</p>				
18	40人茶杯柜	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸：100×12×117cm材质：橡胶木，甲醛释放量≤0.025mg/m³，</p>	组	6	706.00	10236.00



		司	<p>符合 ENF 级 甲醛标准，符 合GB/T 39600-2021、 GB 18580-2017标 准。水性漆： 涂料采用水性 漆表面喷涂处 理，甲醛，VOC， 乙二醇醚及醚 酯总和，苯系 物总和，烷基 酚聚氧乙烯醚 总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中 有害物质限 量》标准要求。 五金件：抗盐 雾，720h以上 试验，1.5mm 以下锈点不大 于20点/dm²， 符合 GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。脚 钉：重金属检 测符合 GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限 量》标准要求。 工艺：表面光 洁，无裂缝， 无毛刺，无锐 边，连接牢固 安全，边缘抛 圆处理，安全 缝隙和孔洞均 符合 GB28007-2011</p>				
--	--	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



				《儿童家具通用技术条件》标准要求。、 FY-DZ-05				
19	便携式可堆叠儿童床(140)-木色	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	飞友、参考尺寸:≥146*60*22cm(±)1cm材质:聚丙烯发泡材料、F302624	张	150	317.00	47550.00
20	便携式儿童床架-木色	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	飞友、材质:不锈钢,参考尺寸:150×60×23cm、F102736	个	20	402.00	8040.00
21	米兰花园5格中空柜	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	飞友、参考尺寸:891×300×592mm主材:采用18mm橡胶木,甲醛释放量≤0.025mg/m³,符合ENF级甲醛标准,符合GB/T39600-2021、GB18580-2017标准。水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处理,甲醛,VOC,乙二醇醚及醚酯总和,苯系物总和,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。	个	6	952.00	5712.00



				五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm ² ，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。、 F000488				
22	2层90度弧形柜-实木	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	飞友、参考尺寸：848×384×592mm主材：采用18mm橡胶木，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ ，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性	个	6	1964.00	11784.00



				<p>漆表面喷涂处理,甲醛,VOC,乙二醇醚及醚酯总和,苯系物总和,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。</p> <p>五金件:抗盐雾,720h以上试验,1.5mm以下锈点不大于20点/dm²,符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉:重金属检测符合</p> <p>GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。</p> <p>工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。、</p> <p>F000424</p>				
23	立式中空柜	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸:836×300×778mm主材:采用18mm橡胶</p>	个	6	220.00	7320.00






		友康体设备有限公司	木，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全				
--	--	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



				缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 标准要求。、 F000460				
24	淘乐幼儿圆桌-米色	浙江飞友康体设备有限公司 / 浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	飞友、参考尺寸：440×440×420mm主材：采用18mm橡胶木，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检	个	2	1389.00	2778.00



				<p>测符合 GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限 量》标准要求。 工艺：表面光 洁，无裂缝， 无毛刺，无锐 边，连接牢固 安全，边缘抛 圆处理，安全 缝隙和孔洞均 符合 GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。、 F000077</p>					
25	淘乐幼 儿小圆 凳-米 色	浙江飞友 康体设备 有限公司 /浙江飞 友康体设 备有限公 司	浙江 省温 州市	<p>飞友、参考尺 寸：230×230 ×220mm主材： 采用18mm橡胶 木，甲醛释放 量≤ 0.025mg/m³， 符合 ENF 级 甲醛标准，符 合GB/T 39600-2021、 GB 18580-2017标 准。水性漆： 涂料采用水性 漆表面喷涂处 理，甲醛，VOC， 乙二醇醚及醚 酯总和，苯系 物总和，烷基 酚聚氧乙烯醚 总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中 有害物质限 量》标准要求。</p>	个	6	243.00	1458.00	



				五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm ² ，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。、 F000075					
26	雅典花 园实木 城堡入 口	浙江飞友 康体设备 有限公司 /浙江飞 友康体设 备有限公 司	浙江省温 州市	飞友、参考尺 寸：800×40 ×1447mm主 材：立柱采用 40×40mm橡胶 木料，甲醛释 放量≤ 0.025mg/m ³ ， 符合 ENF 级 甲醛标准，符 合GB/T 39600-2021、 GB 18580-2017标 准。水性漆：	个	6	1548.00	9288.00	

		浙江飞友康体设备有限公司	支架采用40×28mm厚松木实木料，隔板采用12mm厚松木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均				
--	--	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



				符合 GB28007-2011 儿童家具通用 技术条件的要 求。、F300039				
28	雅典花 园幼教 椅 27CM- 枫木纹	浙江飞友 康体设备 有限公司 /浙江飞 友康体设 备有限公 司	浙江 省温 州市	飞友、参考尺 寸：280×290 ×490mm，坐高 270mm主材：椅 子主构架采用 22mm橡胶木， 坐板采用18mm 橡胶木，靠板 采用16mm橡胶 木曲形板，甲 醛释放量≤ 0.025mg/m³， 符合 ENF 级 甲醛标准，符 合GB/T 39600-2021、 GB 18580-2017标 准。水性漆： 涂料采用水性 漆表面喷涂处 理，甲醛，VOC， 乙二醇醚及醚 酯总和，苯系 物总和，烷基 酚聚氧乙烯醚 总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中 有害物质限 量》标准要求。 五金件：抗盐 雾，720h以上 试验，1.5mm 以下锈点不大 于20点/dm²， 符合 GB28007-2011 《儿童家具通	把	50	273.00	13650.00



				<p>用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合</p> <p>GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。</p> <p>工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。、</p> <p>F000402</p>					
29	雅典花园实木6人桌（中班）	浙江飞友康体设备有限公司 / 浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸：1200×600×520mm 主材：桌面采用18mm橡胶木，边板采用20mm橡胶木，桌腿采用50×50mm橡胶木实木料，甲醛释放量≤</p> <p>0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚</p>	张	16	1409.00	22544.00	

				<p>25mm钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。5、强度高，安全耐用。6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。#提供五金件8大重金属检测报告、KB5-HDA25-78</p>				
31	麋鹿座椅（幼儿专	上海华森葳教育用品有限公	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：78×35.5×53cm。</p>	个	4	1015.00	4060.00



	用，可坐4人)	司/上海华森葳教育用品有限公司		采用15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。局部采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。麋鹿造型设计，既美观又充满童趣。#提供皮革PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量检测报告、GP1-4216				
32	雅典花园实木3层柜-枫木纹	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	飞友、参考尺寸：836×300×778mm主材：采用18mm橡胶木，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合ENF级甲醛标准，符合GB/T39600-2021、GB18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系	个	28	1934.00	54152.00



			<p>甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合</p> <p>GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



				用技术条件》 标准要求。、 FY-DZ-06				
34	3层边 角柜- 实木	浙江飞友 康体设备 有限公司 /浙江飞 友康体设 备有限公 司	浙江 省温 州市	飞友、参考尺 寸：300×300 ×778mm主材： 采用18mm橡胶 木，甲醛释放 量≤ 0.025mg/m³， 符合 ENF 级 甲醛标准，符 合GB/T 39600-2021、 GB 18580-2017标 准。水性漆： 涂料采用水性 漆表面喷涂处 理，甲醛，VOC， 乙二醇醚及醚 酯总和，苯系 物总和，烷基 酚聚氧乙烯醚 总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中 有害物质限 量》标准要求。 五金件：抗盐 雾，720h以上 试验，1.5mm 以下锈点不大 于20点/dm²， 符合 GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。脚 钉：重金属检 测符合 GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限	个	4	863.00	3452.00



				量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 标准要求。、 F000449					
35	圆桌- 实木	浙江飞友康体设备有限公司 / 浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	飞友、参考尺寸：直径800×520mm（单张）主材：桌面采用18mm橡胶木，边板采用20mm橡胶木，甲醛释放量≤ 0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐	张	4	1161.00	4644.00	

				<p>雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合</p> <p>GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。、</p> <p>F000150</p>					
36	布娃娃妈咪化妆台	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸：400×300×1080mm主材：采用18mm橡胶木，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处</p>	个	4	1260.00	5040.00	

				理,甲醛,VOC,乙二醇醚及醚酯总和,苯系物总和,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件:抗盐雾,720h以上试验,1.5mm以下锈点不大于20点/dm ² ,符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉:重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。、F000074					
37	维也纳贩卖台-叶绿	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设	浙江省温州市	飞友、参考尺寸: 891×300×1430mm主材: 采用18mm橡胶木, 甲醛	个	4	2280.00	5120.00	

		备有限公司	<p>释放量≤ 0.025mg/m³， 符合 ENF 级 甲醛标准，符 合GB/T 39600-2021、 GB 18580-2017标 准。水性漆： 涂料采用水性 漆表面喷涂处 理，甲醛，VOC， 乙二醇醚及醚 酯总和，苯系 物总和，烷基 酚聚氧乙烯醚 总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中 有害物质限 量》标准要求。 五金件：抗盐 雾，720h以上 试验，1.5mm 以下锈点不大 于20点/dm²， 符合 GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。脚 钉：重金属检 测符合 GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限 量》标准要求。 工艺：表面光 洁，无裂缝， 无毛刺，无锐 边，连接牢固 安全，边缘抛 圆处理，安全 缝隙和孔洞均</p>			
						

				符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 标准要求。、 FM-SLB204				
38	雅典花 园幼教 椅 29CM- 枫木纹	浙江飞友 康体设备 有限公司 /浙江飞 友康体设 备有限公 司	浙江 省温 州市	飞友、参考尺寸：290×300×530mm，坐高290mm主材：椅子主构架采用22mm橡胶木料，坐板采用18mm橡胶木，靠板采用16mm橡胶木曲形板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合	把	90	278.00	25020.00



			<p>GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 标准要求。脚 钉：重金属检 测符合</p> <p>GB28481-2012 《塑料家具中 有害物质限 量》标准要求。 工艺：表面光 洁，无裂缝， 无毛刺，无锐 边，连接牢固 安全，边缘抛 圆处理，安全 缝隙和孔洞均 符合</p> <p>GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 标准要求。# 提供第三方权威检测机构出具 的幼儿椅的 抽样检测报 告；幼儿椅的 甲醛释放量、 苯、甲苯、二甲苯、挥发性 有机化合物检测合格，符合 GB/T 35607-2017标准；表面耐磨 ≤ 0.15g/100r， 密度(g/cm3) ≥0.6，耐黄 变△E≤3.0， 耐光色牢度≥ 4级，符合 GB/T37005-20 18标准；、</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



				F000403				
39	雅典花园实木6人桌（大班）	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸：1200×600×550mm主材：桌面采用18mm橡胶木，边板采用20mm橡胶木，桌腿采用50×50mm橡胶木料，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合GB28481-2012</p>	张	24	1488.00	35712.00



				<p>《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。#提供第三方权威检测机构出具的幼儿桌的抽样检测报告；幼儿桌的甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机化合物检测合格，符合GB/T 35607-2017标准；表面耐磨$\leq 0.15\text{g}/100\text{r}$，密度($\text{g}/\text{cm}^3$)$\geq 0.6$，耐黄变$\Delta E \leq 3.0$，耐光色牢度$\geq 4$级，符合GB/T37005-2018标准；、F000717</p>					
40	布拉格入口	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	<p>飞友、参考尺寸：800×40×1425mm主材：立柱采用40×40mm橡胶木，造型板采</p>	个	3	645.00	1935.00	

		司	<p>用18mm橡胶木饰面多层胶合板，甲醛释放量\leq0.025mg/m³，符合ENF级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固</p>			
--	--	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



				安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。#提供第三方权威检测机构出具的区角门的抽样检测报告,区角门的木制件表面涂层、木材含水率、结构安全、表面涂层可迁移元素警示标识检测合格,甲醛释放量48h以上未检出,符合GB 28007-2011标准,且金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌性≥90%、F002721				
41	棋桌 (含2个垫子)	浙江飞友康体设备有限公司/浙江飞友康体设备有限公司	浙江省温州市	飞友、参考尺寸: 45*45*30cm主材:采用18mm橡胶木,甲醛释放量≤0.025mg/m³,符合 ENF 级甲醛标准,符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准。水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处	个	3	227.00	681.00



		备有限公司	<p>厚三聚氰胺饰面多层胶合板，含水率符合</p> <p>GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。垫子采用耐磨PU皮，高密度海绵。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚轮：抗盐雾符合</p> <p>GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。布料：甲醛含量符合</p> <p>GB/T2912.1-2</p>			
--	--	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



				009,燃烧性能 (装饰用织 物)符合 GB/T5455-201 4标准要求。工 艺:表面光洁, 无裂缝,无毛 刺,无锐边, 连接牢固安 全,边缘抛圆 处理,安全缝 隙和孔洞均符 合 GB28007-2011 《儿童家具通 用技术条件》 标准要求。、 F100224				
43	动物家 族座垫 (青 蛙)	浙江飞友 康体设备 有限公司 /浙江飞 友康体设 备有限公 司	浙江 省温 州市	飞友、参考尺 寸:直径320 ×35mm主材: 垫子采用耐磨 PU皮,高密度 海绵。布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2 009,燃烧性能 (装饰用织 物)符合 GB/T5455-201 4标准要求。、 F302426	个	30	516.00	15480.00
44	英芬陶 德三层 柜	上海华森 葳教育用 品有限公 司/上海 华森葳教 育用品有 限公司	上海 市	华森葳、参考 尺寸:80×40 ×79cm。1、框 体采用25mm厚 环保枫木纹三 聚氰胺双贴面 刨花板,甲醛 释放量符合 GB18580-2017 标准要求。层 板采用16mm厚 环保枫木纹三	套	1	1767.00	1767.00



			<p>聚氰胺双贴面刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。5、直径25mm圆木扶手设计,提高学步幼儿的活动范围内的安全保障;边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



				<p>技术条件的要求。#提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告</p> <p>#提供五金件8大重金属检测报告、</p> <p>KB1-YF021-30</p>				
45	英芬陶德教具盒柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：80×40×79cm。1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。层板采用16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动</p>	套	1	2458.00	2458.00



				范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求、KB1-YF008-30				
46	多彩教具盒小-木色	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考尺寸：26x23x10cm；材质：安全塑料、KB1-TR002-V01-78	个	9	45.00	405.00
47	英芬陶德4人桌	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、桌面参考尺寸：80×60cm。高度：39/44(两种固定高度选配一种)1、桌面采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、耐磨、耐污、	张	2	1169.00	2338.00



	块椅	葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	市	<p>木制参考尺寸：33×29.5×36.5cm1、采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边3、五金件选用环保五金，安全无毒</p> <p>4、正反两面均可使用。结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。#提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告、</p> <p>KB5-YFW16-V02-30</p>				
49	英芬陶德中空2层柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：80×40×57cm。1、柜体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。层板采用16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R</p>	套	1	1696.00	1696.00



	德城堡入口	葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	市	<p>尺寸：60×10×120cm。1、主立柱采用松木，表面环保水性漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。，入口门及门头采用15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、防夹手设计，门轴缝隙全包裹。5、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露</p> <p>面、外漏角进行弧状倒角设</p>				
--	-------	-------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



				计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、KB4-YFP001-30				
51	英芬陶德分隔系统绘本柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考尺寸：60×40×57cm。1、柜体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、	套	2	1279.00	2558.00





				<p>直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>KB1-YF013-V0 1-30</p>				
52	英芬陶德系统座椅绘本柜（可坐6人）	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：80×40×57cm。1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五</p>	套	1	1875.00	1875.00



			<p>金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体正面为两层图书柜,背面为座椅区,座位部分采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉;柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。5、采用错层设计,方便图书的分类摆放及取阅。边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、</p>			
						

				KB1-YF013-V0 1-31				
53	英芬陶 德2层 边角柜	上海华森 葳教育用 品有限公 司/上海 华森葳教 育用品有 限公司	上海 市	<p>华森葳、参考尺寸：40×40×57cm。1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。层板采用16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产</p>	套	1	871.00	871.00



				生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。、 KB1-YF026-30					
54	英芬陶德中空5格柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考尺寸：80×40×57cm。1、柜体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。层板采用16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面	套	1	1776.00	1776.00	

				<p>材料起到保护作用。5、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>KB1-YF023-V01-30</p>				
55	英芬陶德布偶贩卖台围板	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：65.5×24×95cm。1、主立柱采用松木，表面环保水性漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。其它部位采用15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶</p>	套	1	1359.00	1359.00



			<p>合板，甲醛释 放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、 表面耐磨、耐 污、耐划伤， 易清洁，耐磨 测试250R无透 底现象。3、五 金件选用环保 五金，安全无 毒。符合国家 标准规范的要 求，钡、铅、 镉、锑、硒、 铬、汞、砷等 含量控制指标 完全符合要 求。4、底部配 以耐磨塑胶PP 脚钉，对地板 等地面材料起 到保护作用。 5、布帘采用棉 布。6、边角安 全防撞设计， 各个柜角及板 边均充分参考 相关标准的要 求，对所有 的外露面、外漏 角进行弧状倒 角设计，避免 锐角的产生， 最大程度的避 免儿童磕碰伤 害。结构稳固， 不易倾倒。全 面采用圆角设 计，安全缝隙 和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用 技术条件的要</p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



				求。、 KB1-YFP003-3 0				
56	英芬陶 德2层 90度弧 形柜	上海华森 葳教育用 品有限公 司/上海 华森葳教 育用品有 限公司	上海 市	<p>华森葳、参考尺寸：112.5×50.6×57cm。1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。层板采用16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、直径25mm圆管扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板</p>	套	1	2599.00	2599.00



				<p>边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、</p> <p>KB1-YF024-30</p>				
57	英芬陶德3格柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：80×40×37cm。1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。层板采用16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、</p>	套	1	1131.00	1131.00



				<p>砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、</p> <p>KB1-YF016-30</p>				
58	毛巾架 (金属挂钩)	上海华森 葳教育用品有限公司/上海 华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、材质：木制参考尺寸：83×56×84cm1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合</p> <p>GB/T39600-20</p>	套	1	1367.00	1367.00



				<p>21标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边3、五金件选用环保五金,安全无毒。</p> <p>4、采用金属挂钩。5、底部各配以4个滑轮（其中2个带锁定），便于移动。6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>KB1-NX1A13012</p>				
59	茶桶茶杯柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、材质：木制参考尺寸：70×41.5×82cm，水杯格参考尺寸：8×9×10cm1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边3、五金件选用环保五金,安全无毒。</p> <p>4、采用中间放置茶桶，两侧摆放水杯设计，每侧均可放置20个水</p>	套	1	2629.00	2629.00



				<p>杯，门柜采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，美观实用。5、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。、</p> <p>KB1-GM002-V0 2</p>					
60	托育婴儿床	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸:102×68×91.8cm。1、框体采用松木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。围板采用环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合</p> <p>GB18580-2017 标准要求。2、</p>	套	1	2996.00	2996.00	



				<p>表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、底部配以4个塑料滑轮(其中2个带锁定功能)，方便移动。、KB6-YF01-V01</p>					
61	防护尿布台	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：132.8×58×67.3cm。1、框体采用15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、</p>	套	1	9722.00	9722.00	



				<p>硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、镂空内嵌透明亚克力；5、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。#提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告#提供木蜡油8大重金属检测报告#提供五金件8大重金属检测报告、KB1-YF017-30</p>					
62	英芬陶德厨房冰箱	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：40×44.5×60cm。 1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。</p>	套	1	1209.00	1209.00	

			<p>符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；6、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------



				KB1-YF004-30				
63	英芬陶德厨房洗衣机	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：40×44×40cm。1、柜体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、柜门镂空圆形孔洞，采用透明亚克力板密封。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；6、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保</p>	套	1	1092.00	1092.00



				<p>障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、</p> <p>KB1-YF005-30</p>					
64	英芬陶德厨房灶台	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：40×44×41cm。1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量</p>	套	1	1194.00	1194.00	

			<p>控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；6、柜体顶部配置有4个塑料瓦斯炉及2个木质旋钮开关，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。7、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用</p>				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--




				技术条件的要求。、 KB1-YF002-30				
65	英芬陶 德厨房 洗涤台	上海华森 葳教育用 品有限公 司/上海 华森葳教 育用品有 限公司	上海市	华森葳、参考 尺寸： 40x44x47.5cm 。1、框体采用 25mm厚环保枫 木纹三聚氰胺 双贴面刨花 板，甲醛释放 量符合 GB18580-2017 标准要求。2、 耐磨、耐污、 耐划伤，易清 洁，耐磨测试 250R无透底现 象。3、五金件 选用环保五 金，安全无毒。 符合国家标准 规范的要求， 钡、铅、镉、 锑、硒、铬、 汞、砷等含量 控制指标完全 符合要求。4、 柜体底部配以 耐磨塑胶PP脚 钉，对地板等 地面材料起到 保护作用。5、 顶板设置有1 个木质水龙头 及1个用于放 置塑料教具盒 的孔洞。6、直 径25mm圆木扶 手设计，提高 学步幼儿的活 动范围内的安 全保障；边角 安全防撞设	套	1	1194.00	1194.00



				<p>计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合</p> <p>GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。、</p> <p>KB1-YF003-30</p>					
66	英芬陶德圆桌	上海华森教育用品有限公司/上海华森教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、桌面参考尺寸：直径80cm。高度：39/44(两种固定高度选配一种) 1、桌面采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、桌脚采用直径65mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、</p>	张	1	1369.00	1369.00	

				<p>锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、KB4-YF80T-30</p>				
67	方形教学毯 (米色)	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、材质：尼龙。参考尺寸：240×200cm。单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间。、KB3-DT331B-96</p>	套	1	1190.00	1190.00
68	英芬陶德手提绘本柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：60×25×37cm。1、框体采用12mm厚</p>	套	1	1438.00	1438.00




		华森葳教育用品有限公司	环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露				
--	--	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



				<p>结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、</p> <p>KB1-YF030-V01-30</p>				
69	英芬陶德阅读柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：80×40×57cm。1、柜体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体座位区，采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉；（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）柜体底部配以耐磨塑</p>	套	1	1855.00	1855.00



				<p>胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、</p> <p>KB1-YF010-V01-30</p>				
70	圆形教学毯 (灰色)	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、材质：尼龙。参考尺寸：直径200cm，厚度约0.3cm。单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间。、</p> <p>KB3-DT330B-95</p>	套	1	972.00	972.00
71	英芬陶德阅读故事屋	上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：155×96×120cm。1、</p>	套	1	6180.00	6180.00



		司/上海 华森葳教 育用品有 限公司		主框架采用松木，表面环保水性漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。围栏采用竹子及塑料管泡沫板。2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。3、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。4、该款产品为幼儿提供一个专属的半开放式私密空间。、KB1-YF011-V02-30				
72	阅读故事屋软垫-米色	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考尺寸:146×92×3cm。采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡沫棉包覆。皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。#提供皮革可分解芳香胺和游	套	1	1309.00	1309.00



				离甲醛含量检测报告、GP2-NWA001A-82				
73	猴子圆凳	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考尺寸：直径35cm，座高20cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。猴子造型设计。、GP1-4202	个	1	397.00	397.00
74	瓢虫圆凳	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考尺寸：直径35cm，座高20cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。瓢虫造型设计。、GP1-4203	个	1	397.00	397.00
75	大象圆凳	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考尺寸：直径35cm，座高20cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。大象造	个	1	397.00	397.00



				型设计。、 GP1-4201				
76	鲸鱼圆凳	上海华森 葳教育用品有限公司/上海 华森葳教 育用品有 限公司	上海 市	华森葳、参考 尺寸：直径 35cm，座高 20cm。采用环 保耐磨皮和高 密度泡棉包 覆，皮革中不 含可分解芳香 胺，且游离甲 醛含量符合国 家标准规范的 要求。鲸鱼造 型设计。、 GP1-4204	个	1	397.00	397.00
77	动物小组教学 毯	上海华森 葳教育用品有限公司/上海 华森葳教 育用品有 限公司	上海 市	华森葳、材质： 尼龙。参考尺 寸：240× 200cm，厚度约 0.3cm。认识常 见动物，寻找 对应颜色，还 可以玩钓鱼游 戏，并用于看 图讲故事。、 KB3-DT3003	张	1	1171.00	1171.00
78	英芬陶 德基本 绘本柜	上海华森 葳教育用品有限公司/上海 华森葳教 育用品有 限公司	上海 市	华森葳、参考 尺寸：60×40 ×57cm。1、框 体采用25mm厚 环保枫木纹三 聚氰胺双贴面 刨花板，甲醛 释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、 耐磨、耐污、 耐划伤，易清 洁，耐磨测试 250R无透底现 象。3、五金件 选用环保五 金，安全无毒。	套	1	1607.00	1607.00



				<p>符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>KB1-YF019-V01-30</p>				
79	英芬陶德教具盒柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：80×40×79cm。1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面</p>	套	1	2458.00	2458.00



		限公司	<p>刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。层板采用16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，</p>				
--	--	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



				不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、KB1-YF008-V01-30				
80	多彩教具盒大-木色	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考尺寸：26x23x19cm；材质：安全塑料、KB1-TR001-V01-78	个	6	55.00	330.00
81	英芬陶德两层柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考尺寸：80×40×57cm。1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。层板采用16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合	套	1	1667.00	1667.00



				<p>要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、</p> <p>KB1-YF029-V01-30</p>				
82	英芬陶德五格柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、参考尺寸：80×40×57cm。1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。层板采用16mm厚</p>	套	1	1944.00	1944.00




			<p>环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试250R无透底现象。3、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。5、直径25mm圆木扶手设计,提高学步幼儿的活动范围内的安全保障;边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



				<p>儿童家具通用技术条件的要求。、</p> <p>KB1-YF030-30</p>				
83	英芬陶德6人桌	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	<p>华森葳、桌面参考尺寸:120×60cm。高度:39/44(两种固定高度选配一种)1、桌面采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试250R无透底现象。3、桌脚采用直径65mm的桦木,表面喷涂高环保的清水油漆,重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有4个ABS塑料连接件,桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接,方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套,对地板等地面材料起到保护作用。4、五金件选用环保五金,安全</p>	张	2	1309.00	2618.00



				无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。、KB4-YF12060T-30				
84	EPP儿童床	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考尺寸: $\geq 146*60*22\text{cm}$ (±)1cm材质: 聚丙烯发泡材料、F302624	张	20	243.00	4860.00
85	床架	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、材质: 不锈钢, 参考尺寸: $150 \times 60 \times 23\text{cm}$ 、F102736	个	2	265.00	530.00
86	水杯毛巾架	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考尺寸: : 常规横10竖2(满足20个孩子使用)、FY-DZ-05	组	1	906.00	906.00
87	吊柜	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、材质: 橡胶木; 参考尺寸: 按实际场地, 订制参考尺寸、FY-DZ-03	组	1	696.00	696.00
88	衣帽柜	上海华森	上海	华森葳、材质:	组	1	12499.00	12499.00



	(核心产品)	葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	市	橡胶木；参考尺寸：按实际场地，订制参考尺寸、FY-DZ-04			0	
89	各色体操垫	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、参考规格：100×100×4cm材质：造革面、珍珠棉色彩鲜艳，安全无毒，是很好的安全防护材料，红、黄、蓝、绿四色可选。、QXH015	块	50	166.00	8300.00
90	组合式毛毛虫圆凳(6人座)	上海华森葳教育用品有限公司/上海华森葳教育用品有限公司	上海市	华森葳、材质：环保PVC耐磨皮、高密度泡棉、木制参考尺寸：160×42×60cm、GP1-4000	套	1	3988.00	3988.00
合计（元）								634958.00

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）★北京蓉子文化发展有限公司

日期：2024年07月29日

