

# 政府采购货物买卖合同

项目名称 : 经开区学位扩展工程 (人大附中经开学校) 配套设备购置及软装项目

备购置及软装项目

合同编号 :   
甲方 : 人大附中北京经济技术开发区学校  
  
乙方 : 北京中天白云厨房设备有限公司  
签订时间 : 2014.8.27

# 政府采购货物买卖合同

一经开区学位扩展工程（人大附中经开学校）配套设备购置及软装项目

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（简称）：人大附中北京经济技术开发区学校（采购人）

乙方（简称）：北京中天白云厨房设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：经开区学位扩展工程（人大附中经开学校）配套设备购置及软装项目

采购项目编号：ZCGH-ZB-202407033

(2) 采购计划编号： 

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：（详见合同清单）

品牌：  /   规格型号：  /  

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：  
标的名称：  /    
关键部件：  /   品牌：  /   型号：  /    
关键部件：  /   品牌：  /   型号：  /    
关键部件：  /   品牌：  /   型号：  /  

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否  
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否  
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否  
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否  
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_  
国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求 :

是      否      不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写 :1956800.00 元

大写 :人民币壹佰玖拾伍万陆仟捌佰元整

(注 :固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的,可以勾选多项) :

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写) :

全额付款:

① 乙方完成合同内容,经甲方验收合格后,根据结算审定金额一次性付款。

② 因甲方系财政预算单位,如财政或上级有关部门未及时拨付本项目款项,甲方应付款项将于资金拨付后向乙方支付;造成的延期支付合同款项或付款方式改变,不视为甲方逾期支付,甲方不承担违约责任。但是,乙方不得拒绝或延期履行合同义务;否则,应按本合同的有关约定承担责任。

③ 甲方向乙方支付任一笔合同款项前,乙方应按照甲方要求开具符合甲方要求的等额增值税发票,否则,甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约责任。甲方应在收到发票后 10 个工作日内将资金支付到乙方账户。

④ 本合同最终付款金额以审计确定金额为准,甲乙双方均应遵守审计等结果查究。

□分期付款 : (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的 : (应明确预付款的支付比例和支付条件)

□成本补偿 : (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

□绩效激励 : (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

## 3. 合同履行

(1) 起始日期: 2024年8月27 日,完成日期:2024年9月17 日。

(2) 履约地点 : 采购人指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

收取履约保证金形式： 以支票、汇票、本票或者银行保函、商业保函等非现金形式提交。

收取履约保证金金额：合同金额的5%，乙方于合同签订后5个工作日内提交

履约担保期限：验收合格之后不计息退还

(4) 分期履行要求：/

(5) 风险处置措施和替代方案：/

#### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式 : 自行组织 委托第三方组织

验收主体：甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是， 抽查比例：/ 否

是否存在破坏性检测：是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)  
否

验收组织的其他事项：/

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起3日内组织验收)

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：甲乙双方派代表进行履约验收，验收邀请相关专业专家参加。  
验收后签署验收报告，验收不通过的，乙方3日内完成整改。

(5) 履约验收的内容：对产品数量、外观，与投标产品响应指标的符合度，产品性能，产品质量，安装工艺，整体运行状况，售后服务等进行验收。

(6) 履约验收标准：按照国家、行业、地方相关规范、标准，及招标文件要求和投标文件响应内容进行验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：/

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件、图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自 甲乙双方签字并盖章之日起 生效。


## 7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024年 8月 27 日

合同订立地点：北京

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方(采购人)  单位名称 (公章或合同章)	乙方(供应商)  单位名称 (公章或合同章)
法定代表人 或其委托代理人 (签章) 	法定代表人 或其委托代理人 (签章) 
拥有者性别 男	北京市通州区杜柳棵 村 291 号院 5 号楼 1 层 101-563
住所 北京经济技术开发区 天宝北街甲 2 号	住所
联系人	联系人 刘启新
联系电话	联系电话 18710196152

通信地址	北京经济技术开发区 天宝北街甲 2 号	通信地址	北京市通州区徐宋路 与双翼街交叉口南 200 米
邮政编码	100176	邮政编码	101118
电子邮箱		电子邮箱	1358953159@qq.com
统一社会信用代 码	121102245808349918	统一社会信用代 码	9111011208288219XN
		开户名称	北京中天白云厨房设 备有限公司
		开户银行	招商银行北京城市副 中心分行
		银行账号	110944239910505

注 :涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对支付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供的货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：

产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8. 2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙

方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成  
的损失。

#### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

#### 15.3 退延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

#### 15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16. 合同变更、中止与终止

#### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

#### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更换为由中止合同。

#### 16.3 合同的终止

- (1) 合同因有效期限届满而终止；
- (2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

#### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的一部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

#### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按相关规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	/
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	买方：本合同买方系指：采购单位。 卖方：本合同卖方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第7.1款	包装特殊要求	/
第二节 第7.2款	运输特殊要求	/
第二节 第7.3款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起36个月
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	卖方在收到通知后1天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果卖方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
全额付款： ①乙方完成合同内容，经甲方验收合格后，根据结算审定金额一次性付款。 ②因甲方系财政预算单位，如财政或上级有关部门未及时拨付本项目款项，甲方应付款项将于资金拨付后向乙方支付；造成的延期支付合同款项或付款方式改变，不视为甲方逾期支付，甲方不承担违约责任。但是，乙方不得拒绝或延期履行合同义务；否则，应按本合同的有关约定承担责任。 ③甲方向乙方支付任一笔合同款项前，乙方应按照甲方要求开具相应增值税发票，否则，甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约责任。甲方应在收到		
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	

		发票后 10 个工作日内将资金支付到乙方账户。 ④本合同最终付款金额以审计确定金额为准，甲乙双方均应遵守审计等结果查究。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予以退还的情形	<p>①乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；</p> <p>②乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。</p> <p>③乙方没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。</p>
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	乙方履行完合同约定义务，履约保证金于验收合格之后不计息退还。
第二节 第 14.1(3) 项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1(5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1(6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第 15.2(2) 项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用，应按照合同总价款的 5% 向甲方偿付。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四对供应商偿付。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，协商未果，争议一方向北京市大兴区人民法院提起诉讼。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

## 合同清单

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
一	A 主副食库									
1	四层平板货架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-HJ 规格:1200*500*1800mm 304 不锈钢制作，层板为 1.2mm, u型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管，全钢调节脚。 评标现场提供样品	2450.00	14	34300.00
2	低物架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: DJ62-1 规格:1250*500*200mm 304 不锈钢制作，采用 38*38mm 方管焊接，厚为 1.2mm, 全钢调节脚。 评标现场提供样品	1250.00	13	16250.00
3	平板车	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZG-H-25 规格:600*900*900mm 304 不锈钢制作，板为 1.2mm, 5 寸承重脚轮。 评标现场提供样品	2135.00	3	6405.00
二	B 加工间									
1	带背工作台连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: KB-32 规格:800*760*800+150mm 304 不锈钢制作，面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管，全钢调节脚。	1320.00	1	1320.00

2	单星盆台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC 规格: 900*760*800+150mm 304 不锈钢制作,面板及星盆厚为 1.2mm,150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。含水嘴	1600.00	4	6400.00
3	粘捕式灭蝇灯	广东星普节能光电有限公司	广东/中国	91440605686370726A	小型	星普	型号: XPES-MK-20W 规格: 350*10*220mm 紫外光波诱引, 诱蚊蝇灯管, 物理粘捕式, 无噪音。使用面积:单管灯 50 m <sup>2</sup> , 电压:220V~50HZ	230.00	1	230.00
4	工作台连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-GZT 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2630.00	2	5260.00
5	杀鱼台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: XFS-L4 规格: 1500*760*800+150mm 304 不锈钢制作,面板及星盆厚为 1.2mm,150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 配尼龙板, 全钢调节脚。含水嘴	2100.00	1	2100.00
6	毛刷清洗机	燕诚智能设备制造河北有限公司	河北/中国	91131022347974066P	小型	燕诚	型号: YC-X1000-7 规格: 1220*656*1060mm 加工能力 500-600Kg/h 电机功率:380V, 2KW	24650.00	1	24650.00

7	高压花洒龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129 120D	微型	佳鼎	型号: JXD-5803A 规格: 200*400*2000mm 台上型, 单孔, 花洒龙头; 不锈钢弹性软管; 长度的进水软管(1/2“连接头); 墙壁托架; 花洒龙头连环; 喷枪头流量: 为5升/分钟	1785.00	1	1785.00
三	C切配间									
1	四层平板货架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	91110112082882 19XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-HJ 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 层板为 1.2mm, u型加强撑为 1.2mm, , 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2450.00	1	2450.00
2	小型脱水机	北京鑫宇嘉业厨房设备有限公司	北京/中国	91110106082801 927X	微型	鑫宇嘉业	型号: 20型 规格: 380*500*820mm 料桶容量为20L, 料桶转速为1450RPM, 电压:220V 功率:750W	5630.00	1	5630.00
3	盆式菜馅机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/中国	91370181163440 609M	小型	银鹰	型号: CP30IV 规格: 780*715*950mm 效率(kg/h) 为 300, 功率(kW): 1.1kW/380V 或 1.5kW/220V	6630.00	1	6630.00
4	全能切菜机	燕诚智能设备制造河北有限公司	河北/中国	91131022347974 066P	小型	燕诚	型号: TW-750 规格: 1220*570*1310mm 电机功率: 220V/1.5KW 加工能力: 100-1000Kg/h, 切割长度: 1-60mm, 输送带宽度: 约 120mm, 压菜带高度: 约 100mm, 球茎类入料口直径: 约 120mm。	36600.00	1	36600.00
5	立式绞肉机	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	江苏/中国	91320623737099 084M	小型	绿森	型号: YCDJ-S32 规格: 920*520*870mm 额定电压: 380V 额定频率: 50Hz, 电机功率: 4kW, 生产能力为 650kg/h	11200.00	1	11200.00

6	肉丝肉片机	燕诚智能设备制造河北有限公司	河北/中国	91131022347974066P	小型	燕诚	型号: TW-500A 规格: 550*550*910mm 下料口尺寸约 180*90mm 切割厚度:2.5-40mm, 产量:800-1000Kg/h, 电机功率:380V/1.5KW。	25830.00	1	25830.00
7	带骨切丁机	燕诚智能设备制造河北有限公司	河北/中国	91131022347974066P	小型	燕诚	型号: TW-GD600 规格: 615*535*1020mm 入料口尺寸约 300*70mm 切割范围:5-40mm, 加工能力 600-1000Kg/h, 电机功率:380V/1.5KW。	62350.00	1	62350.00
8	冻肉切丁机	济南佳鑫炊具机械有限公司	山东/中国	91370181MA3C9JB63E	微型	佳鑫	型号: 350型 规格: 1480*800*980mm 切割范围包含但不限于:5、6、7、8、10、12、16、24、30mm, 加工能力:300-500Kg/h 电机功率:380V, 4KW。	43260.00	1	43260.00
9	工作台连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GZT-3 规格: 1600*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2560.00	1	2560.00
10	工作台连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-GZT 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2630.00	2	5260.00
四	D副食加工间									

1	油网烟罩	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: PYZ-20 规格: 8700*1400*500mm 高度 500mm, 304 不锈钢制作, 板为 1.0mm, 防爆烟罩灯, 配不锈钢隔油网, 底部接油槽。	2560.00	12	30720.00
2	油网烟罩	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: PYZ-20 规格: 8700*1400*500mm 高度 500mm, 304 不锈钢制作, 板为 1.0mm, 防爆烟罩灯, 配不锈钢隔油网, 底部接油槽。	2560.00	12	30720.00
3	四层平板货架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-HJ 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 层板为 1.2mm, u型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2450.00	7	17150.00
4	三星盆台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC-7 规格: 1800*750*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。含水嘴	2940.00	1	2940.00
5	四门高身雪柜	浙江立德电器有限公司	浙江/中国	91330481554751113Y	小型	立德	型号: SLDDZ3-930 规格: 1200*700*1960mm 容积为 750L, 304 不锈钢制作, 内置纯铜管, 微电脑温控带数显, 高效节能压缩机, 双机双温。温度范围: 5~5°C / 5~18°C。	8722.00	1	8722.00
6	低物架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: DJ62-1 规格: 1200*500*200mm 304 不锈钢制作, 采用 38*38, 厚为 1.2mm 方管焊接, 全钢调节脚。	1250.00	4	5000.00

7	活动工作台 连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: HGT-H 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作，面板为 1.2mm，底板为 1.0mm，u 型加强撑为 1.2mm，腿Φ38，厚为 1.0mm 圆管，全钢调节脚。 评标现场提供样品	2630.00	4	10520.00
8	工作台 连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GZT-M2 规格: 1850*800*800mm 304 不锈钢制作，面板为 1.2mm，底板为 1.0mm，u 型加强撑为 1.2mm，腿Φ38，厚为 1.0mm 圆管，全钢调节脚。 评标现场提供样品	2600.00	4	10400.00
9	智能电磁双门蒸柜	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	科宇	型号: YC-ZC-24 规格: 1150*900*1850mm 1. 电压:380V 2. 功率:为 30KW 3. 电磁感应加热，100 度以上高温蒸汽； 4. 板材选用 304 不锈钢板制作，内胆采用 1.2mm 厚不锈钢板，外胆用 1.0mm 厚不锈钢制作，保温性能好，配自动上水、溢水装置，蒸盘采用不低于 1.0mm 厚不锈钢拉伸成型。 5. 24 盘， 6. 水箱三重立体保护:缺水保护，防干烧保护，防溢水保护； 7. 敞开式水箱设计，可方便装拆清洗	23650.00	4	94600.00
10	可倾式电磁摇摆汤锅	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	科宇	型号: KYDC-150 规格: 1300*1000*1100mm 合金材质火力调节把手，具有防滑垫，多档火力控制，档位清晰，容积为 150L。	31540.00	5	157700.00

11	电磁大锅灶	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	科宇	型号: KY-DC-900 规格: 1200*1400*800+450mm 1. 明火仿真控制技术; 2. 多级防护, 适用各种厨房环境, 设备安全可靠; 3. 电子器件与风道完全隔离; 4. 导热分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘; 5. 具有温度控制功能, 智能掌控火力; 6. LED 彩色数码显示屏, 可实时显示当前档位、功率、温度、定温温度和累计用电量, 具有中文故障显示功能; 7. 不低于 IPX6 标准防水; 8. 304 不锈钢台面, 炉面板实厚为 1.5mm, 前面板、侧面板、背板、后封板、底板实厚为 1.0mm; 9. 配备 304 不锈钢摇摆水龙头, 三点固定设计;	11250.00	7	78750.00
五	E 主食加工间									
1	四门高身雪柜	浙江立德电器有限公司	浙江/中国	91330481554751113Y	小型	立德	型号: SLLDZ3-930 规格: 1200*700*1960mm 容积为 750L, 304 不锈钢制作, 内置纯铜管, 微电脑温控带数显, 高效节能压缩机, 双机双温。温度范围: 5~5°C / 5~18°C。	8722.00	1	8722.00
2	包子机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	银鹰	型号: YZB40 规格: 800*650*1200 25-130g/只, 加工能力: 1000-2000 个/h 电机功率: 380V/3KW	51354.00	1	51354.00

3	对辊式馒头机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	银鹰	型号: MG65II 规格: 1300*500*960 生产能力: 每分钟为 65 个馒头, 馒头标准定量: X=5、6、7、8、10 个/500 克干面粉(面团中面、水比例推荐 1:0.4—1:0.45), 额定输入功率: 3.8kw 额定频率: 50Hz 额定电压: 380V	13502.00	1	13502.00
4	搅拌机	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	江苏/中国	91320623737099084M	小型	绿森	型号: B30E 规格: 530*610*980mm 料桶容积: 为 30L, 额定电压: ~220V/~380V, 额定频率: 50Hz, 电机功率: 1.50kW	12930.00	1	12930.00
5	揉压面机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	银鹰	型号: YP500 规格: 705*565*970mm 电压: 220/380(V) 功率: 1.5(Kw), 为 60Kg/h。	7684.00	1	7684.00
6	和面机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	银鹰	型号: HWT50III 规格: 1040*675*960mm 一次和面量: 50kg, 电压: 380V~, 功率: 3kw, 材质: 不锈钢	9865.00	1	9865.00
7	单星盆台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC-432 规格: 650*760*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。含水嘴	1520.00	1	1520.00
8	工作台 连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-GZT 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2630.00	1	2630.00

9	木面工作台 连下层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: CJ-09 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作, 面案厚, 厚为 50mm, 松木板, 层板为 1.0mm, 腿Φ50, 厚为 1.2 圆管, 横撑Φ38, 厚为 1.2mm 圆管, 带防滑垫。	2630.00	1	2630.00
10	油网烟罩	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: PYZ-24 规格: 7100*1200*500mm 高度 500mm, 304 不锈钢制作, 板为 1.0mm, 防爆烟罩灯, 配不锈钢隔油网, 底部接油槽。	2300.00	8.5	19550.00
11	电饼铛	广州厨麦食品机械有限公司	广州/中国	91440101MA5D43R423	微型	厨麦	型号: YCD45A 规格: 840*660*760mm 结构: 不锈钢钢体+铁铛 额定电压: 220 伏 (380 伏) 额定功率 5KW, 额定频率: 50Hz, 工作温度: 50°C~250, 铁制铛体, 安全、 绿色环保, 升温快且均匀, 适合传统烙制大饼、馅饼、烧饼等。	2320.00	2	4640.00
12	三层电烤箱	广州厨麦食品机械有限公司	广州/中国	91440101MA5D43R423	微型	厨麦	型号: ASL-3-6D 规格: 1230*830*1550mm 层数: 三层六盘, 升温时间: 240°C /25min, 电压: 380V 功率: 19.5KW, 温度范围: 50~300°C	9876.00	2	19752.00
13	双门醒发箱	佛山市顺德区晨那电器有限公司	广东/中国	91440606MA4WH27L80	微型	晨那	型号: RD32A 规格: 990*720*2000mm 温度范围: 35~40°C 湿度范围: 80~85% 烤盘数量: 可放为 30 个盘, 电压: 220V 功率: 2.8KW	9612.00	1	9612.00

14	油网烟罩	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: PYZ-22 规格: 6800*1500*500mm 高度 500mm, 304 不锈钢制作, 板为 1.0mm, 防爆烟罩灯, 配不锈钢隔油网, 底部接油槽。	2250.00	10	22500.00
15	饼盘车	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: BPC-12 规格 470*640*1550mm 304 不锈钢制作, 框架方管 30*30, 厚为 1.2mm, 4 寸加重静音脚轮, 两定向两万向。 评标现场提供样品	1650.00	4	6600.00
16	洗米机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	银鹰	型号: YXM-500 规格: 1100*1000*820mm 电压:380V, 功率:1.5KW, 石管直径:为 11mm, 排石水压:0.08-0.10Mpa, 耗水量:0.0065m <sup>3</sup> /kg, 工作效率:500kg/h, 工作水压:0.23-0.28Mpa	12450.00	1	12450.00
17	浆渣分离机	沧州市铁狮磨浆机械有限公司	河北/中国	91130921754048975P	微型	铁狮	型号: MD-Z125 规格: 345*525*760mm 小时生产率(千克):80-120 砂轮直径:125mm 滤网:100 目出渣率:30% 电机:1500W/220V9.6A, 380V3.5A, 2800r/m in, 工作电压(V):180-242	4340.00	2	8680.00
18	单星盆台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC-861 规格: 800*760*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 铝合金下水器, 全钢调节脚。含水嘴	1580.00	3	4740.00

19	四层平板货架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-HJ 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 层板为 1.2mm, u型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2450.00	1	2450.00
20	智能电磁双门蒸柜	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	科宇	型号: YC-ZC-24 规格: 1150*900*1850mm 1. 电压: 380V 2. 功率: 为 30KW 3. 电磁感应加热, 100 度以上高温蒸汽; 4. 板材选用 304 不锈钢板制作, 内胆采用 1.2mm 厚不锈钢板, 外胆用 1.0mm 厚不锈钢制作, 保温性能好, 配自动上水、溢水装置, 蒸盘采用不低于 1.0mm 厚不锈钢拉伸成型。 5. 24 盘, 6. 水箱三重立体保护: 缺水保护, 防干烧保护, 防溢水保护; 7. 敞开式水箱设计, 可方便装拆清洗。	23650.00	5	118250.00
六	F 成品间									
1	双门热风循环消毒柜	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	科宇	型号: RTP720 规格: 1310*640*1970mm 双门不锈钢门, 整体发泡, 高温 125℃消毒柜, 加粗不锈钢层架, 温度范围: 20-125℃ 消毒方式: 热风循环容积: 720L 电压: 220v, 功率: 4.4kw	8640.00	1	8640.00
2	粘捕式灭蝇灯	广东星普节能光电有限公司	广东/中国	91440605686370726A	小型	星普	型号: XPES-MK-20W 规格: 350*10*220mm 紫外光波诱引, 诱蚊蝇灯管, 物理粘捕式, 安静无噪音。使用面积: 单管灯 50 m <sup>2</sup> , 电压: 220V~50HZ	230.00	1	230.00

3	四层平板货架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-HJ 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 层板为 1.2mm, u型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2450.00	1	2450.00
4	双星盆台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC-16 规格: 1200*760*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。含水嘴	2110.00	1	2110.00
5	四门高身储物柜	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-WG 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 侧板及背板为 1.2mm, 柜内双活动层板, 层板为 1.2mm, 门为 1.0mm, 重力调节脚。	4850.00	1	4850.00
6	低物架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: DJ62-1 规格: 1200*500*200mm 304 不锈钢制作, 采用 38*38, 厚为 1.2mm 方管焊接, 全钢调节脚。	1250.00	9	11250.00
7	挂墙双星洗手盆	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC-14 规格: 850*450*200mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 铝合金下水器, 全钢调节脚。	1460.00	1	1460.00

8	传送带	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: HB-300 规格: 3500*520*800mm 输送餐盘宽度: 为 350mm, 传送速度: 5~20m/min, 功率不大于 1KW, 电源要求 220V/50Hz/1PH; 整机采用 304 不锈钢材质, 台面和支撑腿材料厚度为 1.5mm, 主/副机头支架材料厚度为 2.0mm, 传送带蓝色链板为食品级聚甲醛树脂材质, 参考规格为 300*40mm, 链板轨道为高分子聚乙烯材质, 厚度 10mm, 经久耐用; 抗扯力为 3000N, 主机头处安装链板清洗装置, 喷头喷出扇形水柱将输送带表面残渣冲洗干净, 主机头箱内置抽屉式残渣篮, 易于清洁; 无极变频调速, 实时数显传送速度, 外置调速电位器; 配置合资爱得利品牌减速电机, 具有变频无极调速, 柔性启动功能; 配置紧急停止安全开关、漏电断路安全保护开关和平方电气品牌变频器; 防水的操作面板上配置启动开、停止开关、调速电位器;	17000.00	2	34000.00
<b>七 G 洗消间</b>										
1	粘捕式灭蝇灯	广东星普节能光电有限公司	广东/中国	91440605686370726A	小型	星普	型号: XPES-MK-20W 规格: 350*10*220mm 紫外光波诱引, 诱蚊蝇灯管, 物理粘捕式, 安静无噪音。使用面积: 单管灯 50 m <sup>2</sup> , 电压: 220V~50HZ	230.00	1	230.00
2	四层平板货架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-HJ 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 层板为 1.2mm, u型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2450.00	4	9800.00

3	双门热风循环消毒柜	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	科宇	型号: RTP720 规格: 1310*640*1970mm 双门不锈钢门, 整体发泡, 高温 125℃消毒柜, 加粗不锈钢层架, 温度范围:20-125℃消毒方式:热风循环容积:720L 电压:220v 功率:4.4kw	8640.00	3	25920.00
4	活动工作台连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: HGT-H 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2630.00	1	2630.00
5	简易烟罩	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: PYZ-26 规格: 4000*1000*500mm 高度 550mm, 304 不锈钢制作, 板为 1.0mm, 防爆烟罩灯, 底部接油槽。	2300.00	4	9200.00
6	大活动浸泡池	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: SC-21 规格: 1000*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。含水嘴	1760.00	2	3520.00

7	拨齿式洗碗机	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京/中国	91110112745479001B	微型	普瑞姆	型号: BTH4200 规格:4200*850*1860mm 洗涤能力:每小时 2600—3900 碟, 进水管径:25mm, 洗涤泵功率:1. 5kw*2, 排水管径:50mm, 传送功率:0. 75kw, 排水压力(流动压力):0. 3--3kp/cm <sup>2</sup> 清洗加热器功率:18kw*2, 进水温度:10-60℃, 漂洗加热器功率:24kw, 进水硬度:0. 034--0. 103g/L, 最大配电量:68. 25kw, 进气管径:20mm, 额定用电功率:45kw/3kw/380v/50Hz/3p, 出气管径:20mm 评标现场提供样品	98650.00	1	98650.00
8	带背工作台连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: KB-52 规格:1400*800*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板为 1. 2mm, 底板为 1. 0mm, u 型加强撑为 1. 2mm, 腿Φ38, 厚为 1. 0mm 圆管, 全钢调节脚。	2300.00	1	2300.00
9	残食台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZCM-11 规格:2200*800*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板为 1. 2mm, 底板为 1. 0mm, u 型加强撑为 1. 2mm, 腿Φ38, 厚为 1. 0mm 圆管, 全钢调节脚。	2100.00	1	2100.00
10	单星盆台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC-451 规格: 1100*800*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1. 2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿Φ38, 厚为 1. 0mm 圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为 1. 0mm 圆管, 全钢调节脚。含水嘴 评标现场提供样品	1850.00	3	5550.00
八	K 消毒间									

1	高温热风消毒库	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	科宇	<p>型号: XDK-652            规格: 5600*3200*2800mm            1. 库体内壁采用不锈钢板制作，库体为100mm厚专用保温板经复合压制而成，门为双层钢化玻璃，可耐高温为300度。            地板加铺为3mm厚防滑铝板，防止湿滑。库内配防水、防潮灯。            2. 控制箱面板上装有温度显示设定，消毒保温时间设定、风机加热启动停止等操作按钮；消毒温度、时间可控、数字显示。            3. 利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，设备具有烘干、贮存功能。            4. 消毒温度在130度，消毒时间15分钟以上。</p>	250294.00	1	250294.00
2	四层平板货架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	<p>型号: ZTBY-HJ2            规格: 1200*500*1600mm            304不锈钢制作，层板为1.2mm，U型加强撑为1.2mm，腿Φ38，厚为1.0mm圆管，全钢调节脚。</p>	2450.00	13	31850.00
九	排烟系统一									
1	双层低噪音风柜	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	四合	<p>型号: GDT-28000            规格: 1380*1140*1525mm            镀锌板外壳，猪笼扇胆，主架用5*5cm角铁，镀锌板外壳，轴承、风轮、轴，国标铜芯电机，电机为4级，电源380V，风量28000m<sup>3</sup>/h。</p>	13700.00	1	13700.00

2	低空净化器	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	四合	型号: DW-2800 规格: 828*1485*1290mm 1. 满足油烟浓度、细颗粒物、非甲烷总烃浓度三项指标, 净化效率为 97%; 其中油烟浓度为 1.0mg/m³, 细颗粒物为 5.0mg/m³, 非甲烷总烃为 10.0mg/m³ ; 2. 电离器为 SU304 不锈钢; 外壳采用为 1.2mm 钢板烤漆工艺; 机门具有开门即断电的功能; 每个电场独立的单元能单独清洗和替换; 电控部分需预留通讯端口。风量为 28000m³/h	45000.00	1	45000.00
3	风柜底座支架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: DZ-M-1 规格: 1000*500mm 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。	950.00	1	950.00
4	净化器底座支架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: DZ-M-1 规格: 1000*500mm 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。	1050.00	1	1050.00
5	减震器	泊头市中震机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA096C GP77	微型	中震	型号: ZD-1 规格: 225*225*16mm 弹簧减振器。	100.00	4	400.00
6	防火阀	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GD-B2 规格: 700*600mm 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片, 并作喷漆, 温度 150°C。	900.00	1	900.00
7	软连接	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: SDG-FH 规格: 1000*950mm 使用高耐用帆布材料, 防噪音、防震动。	370.00	2	740.00

		公司								
8	镀锌管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GD-365 规格:700mm*600mm, 17m 采用为1.0mm 镀锌板做, 用30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	253.00	44	11132.00
9	镀锌管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GD-365 规格:600mm*500mm, 10米, 采用为1.0mm 镀锌板做, 用30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	253.00	22	5566.00
10	镀锌管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GD-365 规格:800mm*800mm, 10米, 采用为1.0mm 镀锌板做, 用30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	253.00	32	8096.00
11	风机出口消音管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: FK-L7 规格: 1000*500*500mm 内部采用为0.8mm 不锈镀锌穿孔板, 夹层采用消音棉; 外部用为1.0mm 镀锌板;	1960.00	1	1960.00
12	风柜变频启动控制箱	杭州德力西集团有限公司	杭州/中国	913301067823778562	小型	德力西	型号: DL-BH-3 规格: 400*500*200mm 1. 采用电动机转矩自适应控制, 能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应, 使电动机得到一个合理的加速转矩, 电动机起动平稳、快捷。 2. 具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	4000.00	1	4000.00
13	接油盘	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: JJ-OP-5 规格:1500*1500mm 材质, 304 不锈钢, 台面厚度为1.5mm;	530.00	1	530.00

		公司								
14	电缆	北京恒盛兴源电气有限公司	北京/中国	911101127886325205	微型	恒盛	型号 ZRYJV: 规格: 5*6 国标电缆, 5芯*6平方	120.00	100	12000.00
十	新风系统一									
1	双层低噪音风柜	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	四合	型号: GDT-18000 规格: 1245*1040*1415mm 镀锌板外壳, 猪笼扇胆, 主架用 5*5cm 角铁, 镀锌板外壳, 轴承、风轮、轴, 国标铜芯电机, 电机为 4 级, 电源 380V, 风量为 18000m3/h。	9300.00	1	9300.00
2	风柜底座支架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: DZ-M-1 规格: 1000*500mm 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。	950.00	1	950.00
3	减震器	泊头市中震机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA096C GP77	微型	中震	型号: ZD-1 规格: 225*225*16mm 弹簧减振器。	100.00	4	400.00
4	风量调节阀	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: FK-K1 规格: 700*600mm 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片, 并作喷漆, 配合风管尺寸, 可直接安装在风管上, 调节室内风量。	1020.00	1	1020.00
5	软连接	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: SDG-FH 规格: 1000*950mm 使用高耐用帆布材料, 防噪音、防震动。	370.00	2	740.00

6	镀锌管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GD-365 规格: 700mm*600mm, 35米, 采用为 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	253.00	91	23023.00
7	风机进风口消音管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: FK-L7 规格: 1000*500*500mm 内部采用为 0.8mm 不锈镀锌穿孔板, 夹层采用消音棉; 外部用为 1.0mm 镀锌板;	1960.00	1	1960.00
8	风柜变频启动控制箱	杭州德力西集团有限公司	杭州/中国	913301067823778562	小型	德力西	型号: DL-BH-3 规格: 400*500*200mm 1. 采用电动机转矩自适应控制, 能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应, 使电动机得到一个合理的加速转矩, 电动机起动平稳、快捷。 2. 具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	4000.00	1	4000.00
9	散流器连锡箔管	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: FS-2L 规格: 300*300mm 铝合金双层百叶。	450.00	16	7200.00
10	岩棉防火保温	廊坊安丰节能科技有限公司	河北/中国	91131025MAD6QQ2793	微型	安丰	型号: FH-44 规格: 1200*800 40mm 岩棉隔温层, 玻璃网固定, 外防火漆。	210.00	78	16380.00
11	进风口防雨百叶	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: BYC-LY 规格: 700*800*50mm 铝合金双层百叶。	500.00	1	500.00
12	电缆	北京恒盛兴源电气有限公司	北京/中国	911101127886325205	微型	恒盛	型号 ZRYJV: 规格: 5*6 国标电缆, 5芯*6平方	120.00	100	12000.00


十一	排烟系统二										
1	双层低噪音风柜	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	四合	型号: GDT-28000 规格: 1380*1140*1525mm 镀锌板外壳, 猪笼扇胆, 主架用 5*5cm 角铁, 镀锌板外壳, 轴承、风轮、轴, 国标铜芯电机, 电机为 4 级, 电源 380V, 风量为 28000m3/h。	13700.00	1	13700.00	
2	低空净化器	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	四合	型号: DW-2800 规格: 828*1485*1290mm 1. 满足油烟浓度、细颗粒物、非甲烷总烃浓度三项指标, 净化效率不低于 97%; 其中油烟浓度为 1.0mg/m³, 细颗粒物为 5.0mg/m³, 非甲烷总烃为 10.0mg/m³ ; 2. 电离器为 SU304 不锈钢; 外壳采用为 1.2mm 钢板烤漆工艺; 机门具有开门即断电的功能; 每个电场独立的单元能单独清洗和替换; 电控部分需预留通讯端口。 风量为 28000m3/h	45000.00	1	45000.00	
3	风柜底座支架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: DZ-M-1 规格: 1000*500mm 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。	950.00	1	950.00	
4	净化器底座支架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: JH-K7 规格: 800*1300*200mm 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。	850.00	1	850.00	
5	减震器	泊头市中震机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA096C GP77	微型	中震	型号: ZD-1 规格: 225*225*16mm 弹簧减振器。	100.00	4	400.00	

6	防火阀	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	91110112082882 19XN	微型	中天白云	型号: GD-B2 规格: 700*600mm 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片，并作喷漆，温度 150℃。	900.00	1	900.00
7	软连接	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	91110112082882 19XN	微型	中天白云	型号: SDG-FH 规格: 1000*950mm 使用高耐用帆布材料，防噪音、防震动。	370.00	2	740.00
8	镀锌管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	91110112082882 19XN	微型	中天白云	型号: GD-365 规格: 700mm*500mm, 20米, 采用为 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	253.00	48	12144.00
9	镀锌管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	91110112082882 19XN	微型	中天白云	型号: GD-365 规格: 800mm*800mm, 15米, 采用为 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	253.00	48	12144.00
10	风机出口消音管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	91110112082882 19XN	微型	中天白云	型号: FK-L7 规格: 1000*500*500mm 内部采用为 0.8mm 不锈镀锌穿孔板, 夹层采用消音棉; 外部用为 1.0mm 镀锌板;	1960.00	1	1960.00
11	风柜变频启动控制箱	杭州德力西集团有限公司	杭州/中国	91330106782377 8562	小型	德力西	型号: DL-BH-3 规格: 400*500*200mm 1. 采用电动机转矩自适应控制, 能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应, 使电动机得到一个合理的加速转矩, 电动机起动平稳、快捷。 2. 具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	4000.00	1	4000.00

12	接油盘	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: JJ-OP-5 规格: 1500*1500mm 材质, 304 不锈钢, 台面厚度为 1.5mm;	530.00	1	530.00
13	电缆	北京恒盛兴源电气有限公司	北京/中国	911101127886325205	微型	恒盛	型号 ZRYJV: 规格: 5*6 国标电缆, 5 芯*6 平方	120.00	100	12000.00
十二	新风系统二									
1	双层低噪音风柜	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	四合	型号: GDT-18000 规格: 1245*1040*1415mm 镀锌板外壳, 猪笼扇胆, 主架用 5*5cm 角铁, 镀锌板外壳, 轴承、风轮、轴, 国标铜芯电机, 电机为 4 级, 电源 380V, 风量为 18000m3/h。	9300.00	1	9300.00
2	风柜底座支架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: DZ-M-1 规格: 1000*500mm 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。	950.00	1	950.00
3	减震器	泊头市中震机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA096C GP77	微型	中震	型号: ZD-1 规格: 225*225*16mm 弹簧减振器。	100.00	4	400.00
4	风量调节阀	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: FK-K1 规格: 700*600mm 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片, 并作喷漆, 配合风管尺寸, 可直接安装在风管上, 调节室内风量。	1020.00	1	1020.00
5	软连接	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: SDG-FH 规格: 1000*950mm 使用高耐用帆布材料, 防噪音、防震动。	370.00	2	740.00

6	镀锌管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GD-365 规格: 500mm*400mm, 22米, 采用为 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	253.00	40	10120.00
7	镀锌管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GD-365 规格: 600mm*600mm, 15米, 采用为 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	253.00	36	9108.00
8	风机进风口消音管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: FK-L7 规格: 1000*500*500mm 内部采用为 0.8 不锈镀锌穿孔板, 夹层采用消音棉; 外部用为 1.0mm 镀锌板;	1960.00	1	1960.00
9	风柜变频启动控制箱	杭州德力西集团有限公司	杭州/中国	913301067823778562	小型	德力西	型号: DL-BH-3 规格: 400*500*200mm 1. 采用电动机转矩自适应控制, 能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应, 使电动机得到一个合理的加速转矩, 电动机起动平稳、快捷。 2. 具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	4000.00	1	4000.00
10	散流器连锡箔管	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: FS-2L 规格: 300*300mm 铝合金双层百叶。	450.00	14	6300.00
11	岩棉防火保温	廊坊安丰节能科技有限公司	河北/中国	91131025MAD6QQ2793	微型	安丰	型号: FH-44 规格: 1200*800mm 40mm 岩棉隔温层, 玻璃网固定, 外防火漆。	210.00	80	16800.00

12	进风口防雨百叶	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: BYC-LY 规格: 700*800*50mm 铝合金双层百叶。	500.00	1	500.00
13	电缆	北京恒盛兴源电气有限公司	北京/中国	911101127886325205	微型	恒盛	型号 ZRYJV: 规格: 5*6 国标电缆, 5芯*6平方	120.00	100	12000.00
总价(元)									1956800.00	



## 售后服务方案

北京中天白云厨房设备有限公司经过长期实践建立起独特、完善的售后服务体系，为用户提供了无微不致的服务，保证用户对“中天白云”牌厨房设备正常使用，成立以工程技术人员巡回维护等服务，有效地保证了产品的售后服务质量，免除了用户的后顾之忧；365天全天候选人24小时的、售后服务让客户真正感到“买的放心，用的安心”。公司本着“信誉第一、顾客至上”用户的宗旨，为顾客提供优质高效的周到服务，特制定如下承诺：

### （一）售前服务

- 1、为采购人提供专业的全方位咨询服务
- 2、向用户提供产品样本，企业简介，资信证明等资料。
- 3、邀请用户来我公司考察产品设计，产品制造工艺流程，产品样机，产品检测设施和质量管理体系。
- 4、我公司可以委派经验丰富的技术人员根据现场情况和用户提供技术参数，免费设计、选型、配置等服务。

### （二）售中服务

- 1、产品制造过程中，邀请用户有关技术人员到我公司察看制造过程中各个工序的检验，并向用户有关技术人员提供产品的检验标准和检验结果。
- 2、专业的厨房设备安装人员提供安装，调试等服务。
- 3、专业技术人员给予培训，设备使用，保养等服务。

### （三）售后服务

为了向贵方提供快捷、真诚、满意的服务，本公司向贵方郑重承诺：

- 一、检测、交付
- 我公司在产品出厂前，对产品进行全面性能测试，并提供书面产品检测报告，使用说明书，合格证。交货时如贵方需要，我公司将同贵方共同进行全面的产品质量确认，

必要时可进行测试，直到贵方满意。

## 二、培训

我公司根据贵方要求，在设备安装、调试验收过程中，将对贵方技术人员，操作维修人员免费进行培训。

## 三、产品售后质保

1、质保期为最终验收合格之日起三年，提供现场巡检维护服务，质保期内凡出现货物质量问题由我公司免费进行维修，所维修部分的质保期需从修复并验收合格之日起重新计算。在质保期内因用户使用不当造成的损坏，我司提供及时的维修。货物的隐蔽瑕疵不受此质保期以及合同期限的限制，对于货物在正常使用年限内暴露的任何隐蔽瑕

疵都由我司负责，给予免费维修、更换或赔偿损失。

2、关于免费质保的承诺：对所售出的产品如发生一般质量问题，本企业负责免费质保、免费更换五金件和易损件、负责对产品的日常维护保养。

3、关于对提出的质保等质量信息响应时间的承诺：本企业承诺对使用方提供的质保等质量信息及售后服务要求立即电话响应。

4、关于对质保等质量信息到位时间的承诺：我司保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 1 小时内提供免费维修和提供现场指导，一般故障在 4 小时内予以解决问题，大型故障和特殊故障 8 小时内予以解决问题；在接到买方维修通知后 12 小时仍不能修复有关货物，我司承诺提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给买方造成损失，我司负责赔偿。

5、关于供货日期和安装日期的承诺：自合同签订之日起至~~2024年9月1日~~日前完成送货、安装、调试。

6、关于免费运输和免费安装服务的承诺：本企业所供货物成本中已计入运费、安装费、对货物按期运到甲方指定位置并进行安装不另行收费。

7、关于产品质保期满后按优惠价格提供易损件的承诺：本企业对使用方承诺，产品质保期满后，以易损件的进货价提供易损件、免费为使用方继续做好技术服务。

8、关于产品提供现场技术支持与定期巡检服务的承诺：我公司将巡检制度为常规维护工作之一，能定期回访、检测、保养设备。质保期内定期安排维修人员上门对设备巡检保养，确保产品在使用中得到保养，且了解用户使用设备情况，并做好维修保养及回访工作，同时收集用户对我公司产品质量的意见，以便进一步提高我公司的产品质量，满足顾客要求。

# 营业执照



## 中标通知书

### 中标通知书

北京中天白云厨房设备有限公司：

贵单位参与人大附中北京经济技术开发区学校的  
经开区学位扩展工程（人大附中经开学校）配套设备购置及  
软装项目（编号：ZCGH-ZB-202407033）投标，根据招标文  
件的规定及评标委员会评审结果，经采购人确认，贵单位为  
本项目中标人。

中标金额：¥1,956,800.00

请贵公司接到本通知后，在30日内及时与采购人联系  
办理签订政府采购合同相关事宜。

