

# 北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：围绕糖尿病及其并发症的发病机制研究其他非病人用诊断检验、实验用试剂采购项目

项目编号/包号：0733-24113548

采购人：北京市糖尿病研究所

采购代理机构：中信国际招标有限公司

# 目 录

第一章	投标邀请 .....	2
第二章	投标人须知 .....	7
第三章	资格审查 .....	23
第四章	评标程序、评标方法和评标标准 .....	23
第五章	采购需求 .....	40
第六章	拟签订的合同文本 .....	45
第七章	投标文件格式 .....	70

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：0733-24113548

2. 项目名称：围绕糖尿病及其并发症的发病机制研究其他非病人用诊断检验、实验用试剂采购项目

3. 项目预算金额：185.0251 万元、项目最高限价（如有）：  万元

4. 采购需求：

包号	标的名称	数量	采购品目单价预算金额(万元)	采购包预算金额(万元)	是否允许进口产品投标	简要技术需求或服务要求
1	实验用试剂及耗材	一批（详见招标文件第五章采购需求附件采购清单）	详见招标文件第五章采购需求附件采购清单	55	一批（详见招标文件第五章采购需求附件采购清单）	1、适用于人的免疫印迹；2、用于免疫荧光；等具体技术需求或服务要求详见招标文件。
2	实验用试剂及耗材	一批（详见招标文件第五章采购需求附件采购清单）	详见招标文件第五章采购需求附件采购清单	10	一批（详见招标文件第五章采购需求附件采购清单）	1、适用于流式检测细胞的固定；2、适用于大小鼠的免疫组化石蜡切片；等具体技术需求或服务要求详见招标文件。
3	实验用试剂及耗材	一批（详见招标文件第五章采购需求附件采购清单）	详见招标文件第五章采购需求附件采购清单	20	一批（详见招标文件第五章采购需求附件采购清单）	1、反应性：mouse； 2、检测范围：3.125-200pg/ml；等具体技术需求或服务要求详见招标文件。
4	实验用试剂及耗材	一批（详见招标文件第五章采购需求附件采购清单）	详见招标文件第五章采购需求附件采购清单	60.0251	一批（详见招标文件第五章采购需求附件采购清单）	1、无热原，无 RNA 酶、无 DNA 酶；2、最大可承受 12000xg 离心力；等具体技术需求或服务要求详见招标文件。
5	实验用试剂及耗材	一批（详见招标文件第五章采购需求附件采购清单）	详见招标文件第五章采购需求附件采购清单	40	一批（详见招标文件第五章采购需求附件采购清单）	1、种属反应性：小鼠；2、样本类型：血清、血浆、组织匀浆和其他生物液体；等具体技术需求或服务要求详见招标文件。

5. 合同履行期限：

第1包：自合同签订之日起7天内将货物送达采购人指定地点；

第 2 包：自合同签订之日起 7 天内将货物送达采购人指定地点；

第 3 包：自合同签订之日起 14 天内将货物送达采购人指定地点；

第 4 包：自合同签订之日起 7 天内将货物送达采购人指定地点；

第 5 包：自合同签订之日起 14 天内将货物送达采购人指定地点。

6. 本项目是否接受联合体投标：是 否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2-1 中小企业政策（是否面向中小微企业采购招标文件若存在不一致以此投标邀请为准）

本项目第 1 包及第 2 包不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目第 3 包、第 4 包及第 5 包专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：要求获得采购合同的投标人将本采购包金额的至少   % 分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明》，监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（格式详见招标文件）。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  。

3. 本项目的特定资格要求：

3-1 本项目是否属于政府购买服务：

否

是， 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3-2 其他特定资格要求：

(1) 若所投产品为进口产品，投标人如为代理商须提供制造商（或其授权的境内服务机构）的授权书（原件或彩印件加盖公章或签字），投标人如为制造商可不提供本项。（仅适用于第 1 包）

(2) 投标人信用记录。

(3) 其它具体要求详见第三章资格审查要求。

### **三、获取招标文件**

1. 时间：2024年9月5日至2024年9月12日，每天上午 9 点至 12 点，下午 13 点至 16 点（北京时间，法定节假日除外）。
2. 地点：北京市政府采购电子交易平台
3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。
4. 售价：0 元。

### **四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

投标截止时间、开标时间：2024年9月26日09点30分（北京时间）。

地点：北京市朝阳区东三环中路59号楼京城机电大厦A座17层1702会议室。

### **五、公告期限**

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### **六、其他补充事宜**

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

1.1 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.2 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.3 扶持中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业发展政策：若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），评审时其报价享受10%的价格折扣后再计入报价得分。不重复享受政策（如申请人的资格要求部分已专门面向中小企业预留采购份额，则不再享受价格评审优惠政策）。

1.4 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品

(不含附带产品)，享受政策性加分。

**2. 本项目采用电子化与线下流程相结合的招标方式**，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

#### 2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

#### 2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

#### 2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

#### 2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，视为报名失败。

### 3. 评标方法和标准：综合评分法

4. 公告媒体：本项目涉及公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

5. 免责声明：请各投标人提高警惕，不要轻信其他任何媒介或者向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。投标人由此而造成的一切损失，均由其自身承担，采购人/采购代理机构不承担任何责任。

6. Email: [hujq@ck.citic.com](mailto:hujq@ck.citic.com) 或 [wanglhzb@ck.citic.com](mailto:wanglhzb@ck.citic.com)
7. 北京市政府采购管理服务平台项目编号: 11000024210200089711-XM001

## 七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名称: 北京市糖尿病研究所

地址: 北京市东城区崇内大街后沟胡同 17 号

联系方式: 010-58265772

### 2.采购代理机构信息

名称: 中信国际招标有限公司

地址: 北京市朝阳区东三环中路 59 号楼 17 层 1710 室

联系方式: 010-87945198-552、192

### 3.项目联系方式

项目联系人: 胡杰谦、王林桦、和学娟、刘莎

电话: 010-87945198-552、192

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2.4	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目_包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目__包为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目 <u>1</u> 包为非单一产品采购项目，核心产品为：品目 1-15: Glucagon ELISA -10 μ L。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目 <u>2</u> 包为非单一产品采购项目，核心产品为：品目 2-20: TSAPLus 荧光三重染色试剂盒。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目 <u>3</u> 包为非单一产品采购项目，核心产品为：品目 3-1: SILAC-DMEM(K6R6) kit。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目 <u>4</u> 包为非单一产品采购项目，核心产品为：品目 4-3: 荧光定量封板膜。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目 <u>5</u> 包为非单一产品采购项目，核心产品为：品目 5-5: Mouse Glucagon Like Peptide 1 (GLP1) ELISA Kit（小鼠胰高血糖素样肽 1 ELISA 试剂盒）。
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。

条款号	条目	内容																		
4.1	样品	<p>投标样品递交：</p> <p>■不需要 □需要，具体要求如下：</p> <p>(1) 样品制作的标准和要求：_____；  (2) 是否需要随样品提交相关检测报告：      □不需要      □需要  (3) 样品递交要求：_____；  (4) 未中标人样品退还：_____；  (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____；  (6) 其他要求（如有）：_____。</p>																		
5.2.5	标的所属行业	<p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th> <th>标的名称</th> <th>中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>详见投标邀请</td> <td>工业</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>详见投标邀请</td> <td>工业</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>详见投标邀请</td> <td>工业</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>详见投标邀请</td> <td>工业</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>详见投标邀请</td> <td>工业</td> </tr> </tbody> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	1	详见投标邀请	工业	2	详见投标邀请	工业	3	详见投标邀请	工业	4	详见投标邀请	工业	5	详见投标邀请	工业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业																		
1	详见投标邀请	工业																		
2	详见投标邀请	工业																		
3	详见投标邀请	工业																		
4	详见投标邀请	工业																		
5	详见投标邀请	工业																		
11.2	投标报价	<p>投标报价的特殊规定：</p> <p>■无 □有，具体情形：_____。</p>																		
12.1	投标保证金	<p>投标保证金金额：</p> <p>第1包：<u>人民币1.1万元</u>；  第2包：<u>人民币0.2万元</u>；  第3包：<u>人民币0.4万元</u>；  第4包：<u>人民币1.2万元</u>；  第5包：<u>人民币0.8万元</u>。</p> <p>投标保证金收受人信息：</p> <p>投标保证金支持网上银行电汇递交保证金或线下递交支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金。</p> <p>采购代理机构账号信息：</p> <p>开户名称：中信国际招标有限公司  开户行：中信银行北京三元桥支行  账号：8110701013102383606</p> <p>注：采用电汇形式的有效性以采购代理机构实际到账情况为准，采用支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金的，投</p>																		

条款号	条目	内容
		标人须在提交投标文件的同时提交。 投标人在投标截止时间前未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，具体情形： <u>(1) 在投标有效期内，投标人撤销投标的；</u> <u>(2) 中标人不按规定与采购人签订合同的；</u> <u>(3) 中标人不按招标文件要求提交履约保证金的（如需）。</u> <u>(4) 法律、法规规定的其它不予退还的情形。</u>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
14.1	投标文件份数	投标文件的份数：正本：1份，副本：4份，电子版：U盘1个，“开标一览表”1份。 注： (1) 正本和副本封面右上角需注明“正本”、“副本”字样； (2) 副本可为签字盖章后的正本的复印件； (3) 电子版应包括投标文件正本的完整扫描版（PDF格式）和word/excel（可编辑版）文件。 (4) 若上述正副本及电子版存在不一致，以纸质版正本为准。
15.2	投标文件的密封和标记	(1) 投标文件封面详见第七章投标文件格式 (2) 密封包装上建议加盖投标人公章。 (3) 提倡将正本、副本、电子版文件一起密封包装，开标一览表需单独密封包装，包装封面需清楚标注“投标文件”、“开标一览表”。
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 评审得分相同的，以投标报价低的为中标人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会随机抽取 <input type="checkbox"/> 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。

条款号	条目	内容
26.1.1	询问	询问送达形式: <u>以书面形式提出, 发送到采购代理机构的联系邮箱(详见投标邀请)</u> , 请同时电话联系以便采购代理机构及时获知并答复。
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门: <u>中信国际招标有限公司</u> ; 联系电话: <u>详见投标邀请</u> ; 通讯地址: <u>详见投标邀请</u> 。
27	代理费	收费对象: <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准: 采购代理服务费参照中华人民共和国国家计委令计价格[2002]1980号规定的手续费收费标准按包进行收取。 缴纳时间: 在中标人领取中标通知书时, 由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费。

# 投标人须知

## 一、说 明

### 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

### 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

### 3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

### 4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

#### 5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》

第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标详见投标邀请。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

## 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.2.1.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司

法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- 5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在 职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依

据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 5.4 正版软件

5.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则**投标无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 5.5 网络安全专用产品

5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专

用产品清单中。

## 5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 5.7 采购需求标准

### 5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

5.7.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.3 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二、招标文件

## 7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

## 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

### 8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三、投标文件的编制

### 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

### 10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字

所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供的货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.4.1 投标人对加注星号（“\*、#”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料（未提供不予认可）。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料（包括但不限于 datasheet、厂家白皮书、彩页等）或经国家食品药品监督管理总局或国家药品监督管理局认可的检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

10.4.2 若技术条款有具体证明材料（图片、照片等）要求的，则以该技术指标的要求证明材料为准。

10.4.3 招标文件的技术指标中如出现具体品牌或型号，仅起说明作用，并没有任何指定品牌限制性。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

## 11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

## 12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.4 投标保证金有效期同投标有效期。

12.5 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.1 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.2 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.3 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

## 13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

## 14 投标文件的签署、盖章

- 14.1 投标人份数应按投标人须知资料表的规定准备相应文件。
- 14.2 投标文件的正本需打印或用不退色的墨水书写，被授权的投标人代表须以书面形式出具的《授权委托书》附在投标文件中。
- 14.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权的投标人代表在旁边签字才有效。
- 14.4 没有按招标文件实质性和符合性规定签字和盖章的投标，将被视为无效投标。
- 14.5 本项目不接受以传真、电子邮件形式递交的投标文件，须以纸质版文件递交。

#### 四、投标文件的提交

##### 15 投标文件的提交

- 15.1 投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。为方便开标时唱标，投标人应另行额外准备一份“开标一览表”的正本单独密封提交，并注明“开标一览表”字样，其正副本仍需包含“开标一览表”。
- 15.2 为方便开标拆启和对迟到的投标进行处理，投标文件封面及密封包装封面建议按照《投标人须知资料表》的要求填写并密封。
- 15.3 如未按本须知第 15.2 条的要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。
- 15.4 投标人的投标文件须在招标文件中载明的投标截止时间之前，建议于开标当日递交，因特殊情况，可以接受投标人选择提前邮寄或者送达的投标文件，但投标人须充分考虑邮寄时效和文件包装完整性的风险，未在投标截止时间之前准时到达和包装破损造成的不利后果由投标人自行承担。

##### 16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至开标地点，迟到的投标文件将被拒收，采购代理机构应拒绝在其规定的投标截止期后递交的任何投标文件。

##### 17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

#### 五、开标、资格审查及评标

## 18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。开标时所有投标人自愿参加，参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
- 18.2 本项目开标过程将由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认密封完好后，由采购代理机构或采购人当众宣读投标人名称、投标报价等招标文件规定需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认，在开标时没有启封和唱标的投标文件在评标时将不予考虑。
- 18.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.4 投标人不足 3 家的，不予开标。

## 19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

## 20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会决定投标的响应性只根据采购文件本身，而不是寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六、确定中标

## 22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

## 23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在政府部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

## 25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 26 询问与质疑

### 26.1 询问

26.2 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.3 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 26.4 质疑

26.4.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.4.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

26.4.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.4.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.5 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

#### 27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进评标。

### 二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网

序号	审查因素	审查内容
		<p>(www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn)；</p> <p>截止时点：评审时间前采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。（本项不需提供证明文件，以采购人或采购代理机构网上查询结果为准）</p>
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。
5	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》。
6	招标文件、法律、行政法规规定的其他条件	招标文件、法律、行政法规规定的其他条件。
备注：投标人须提供或实质满足本表所列资格审查要求，如未提供将不得进入评标环节。通过资格审查标注为√；未通过资格审查标注为×。		

# 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

### 1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

### 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	投标书	按招标文件要求提供，且承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
2	授权委托书	按招标文件要求提供；
3	开标一览表	按招标文件要求提供；
4	投标分项报价表	按招标文件要求提供；
5	投标报价	按招标文件要求提供且投标报价未超过招标文件中规定的采购品目单价预算金额或项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
6	合同条款偏离表	按招标文件要求提供；
7	采购需求偏离表	按招标文件要求提供；
8	其他无效情形	投标人、投标文件存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 (无效情形举例如投标完整性：将一个采购包中的内容拆分投标；报价唯一性：投标文件出现可选择性或可调整的报价，投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品含进口产品等或招标文件另有规定的无效情形)；

**备注：**标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；（根据投标邀请内容涉及到的实质性格式，投标人须提供或实质满足本表所列符合性证明文件，如未提供将作无效投标处理。通过符合性审查标注为√；未通过符合性审查标注为×。）

## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：\_\_\_\_\_

无，按下列规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准（**未单独递交的以投标文件纸质版正本为准**）；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情

形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3 投标文件的比较和评价

- 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

### 3.2 评标方法和评标标准

#### 3.2.1 本项目采用的评标方法为：

- 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的

投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标人无效。

■随机抽取

其他方式，具体要求：\_\_\_\_\_

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）\_\_\_\_\_。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）\_\_\_\_\_。

#### 4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，以投标报价低的为中标人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会随机抽取

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候

选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

## 5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

**第1包：**

序号	评分因素	评分标准	分值	说明
1	同类产品（核心产品）投标货物销售业绩	<p>根据 2021 年 1 月 1 日至投标截止期（合同签字日期为准）投标人所投产品（或其同品牌同类型产品）在中国境内的销售业绩进行打分，有 1 项业绩得 1 分，最高得 10 分。</p> <p>注：</p> <p>投标人需提供销售合同（含首页、产品品牌型号页、双方签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。</p>	10	
2	技术要求	<p>根据投标人对招标文件第五章采购需求“三、技术要求”的响应情况进行评分。</p> <p>完全响应招标文件要求得满分；</p> <p>有 1 项普通条款负偏离，扣 0.75 分，共计 54 条；</p> <p>以此类推，最低得 0 分。</p>	40.5	
3	培训服务方案	<p>根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（二）培训服务要求”提供的对应方案进行打分。</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上方案符合得 1.5 分，部分符合得 0.5 分，不符合不得分，此项最高 1.5 分。</p>	1.5	
4	售后服务方案	<p>根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（三）售后服务要求”提供的对应方案进行打分，方案需包含但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①试剂运输方案；</li> <li>②入库管理；</li> <li>③供货方案；</li> <li>④售后服务安排、响应速度及措施；</li> <li>⑤售后网点的分布；</li> <li>⑥产品有效期保障措施；</li> </ul> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上每一项符合得 3 分，</p>	18	

		部分符合得 1 分，不符合不得分，此项最高 18 分。		
5	价格	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。</p> <p>此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4 及 2.5</p>	30	
合计		100		

备注：政策性加分条款如下：

- 1 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。投标产品如为节能产品政府采购清单中的产品，投标人的综合得分加1分。
- 2 根据《环境标志产品政府采购实施意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。投标产品如为环保清单中的产品，投标人的综合得分加1分。
- 3 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加1分。

第2包：

序号	评分因素	评分标准	分值	说明
1	同类产品（核心产品）投标货物销售业绩	<p>根据 2021 年 1 月 1 日至投标截止期（合同签字日期为准）投标人所投产品（或其同品牌同类型产品）在中国境内的销售业绩进行打分，有 1 项业绩得 1 分，最高得 10 分。</p> <p>注：</p> <p>投标人需提供销售合同（含首页、产品品牌型号页、双方签字盖章页）复印件，否则业绩不认可。</p>	10	
2	技术要求	<p>根据投标人对招标文件第五章采购需求“三、技术要求”的响应情况进行评分。</p> <p>完全响应招标文件要求得满分；</p> <p>有 1 项普通条款负偏离，扣 0.85 分，共计 47 条；</p> <p>以此类推，最低得 0 分。</p>	39.95	
3	培训服务方案	<p>根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（二）培训服务要求”提供的对应方案进行打分。</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上方案符合得 2.05 分，部分符合得 1 分，不符合不得分，此项最高 2.05 分。</p>	2.05	
4	售后服务方案	<p>根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（三）售后服务要求”提供的对应方案进行打分，方案需包含但不限于：</p> <p>①试剂运输方案；      ②入库管理；      ③供货方案；      ④售后服务安排、响应速度及措施；      ⑤售后网点的分布；      ⑥产品有效期保障措施；</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上每一项符合得 3 分，部分符合得 1 分，不符合不得分，此项最高 18 分。</p>	18	
5	价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标	30	

	<p>基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 分值。</p> <p>此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4 及 2.5</p>	
合计	100	

备注：政策性加分条款如下：

- 1 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。投标产品如为节能产品政府采购清单中的产品，投标人的综合得分加1分。
- 2 根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。投标产品如为环保清单中的产品，投标人的综合得分加1分。
- 3 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加1分。

### 第3包：

序号	评分因素	评分标准	分值	说明
1	同类产品（核心产品）投标货物销售业绩	<p>根据 2021 年 1 月 1 日至投标截止期（合同签字日期为准）投标人所投产品（或其同品牌同类型产品）在中国境内的销售业绩进行打分，有 1 项业绩得 1 分，最高得 10 分。</p> <p>注：</p> <p>投标人需提供销售合同（含首页、产品品牌型号页、双方签字盖章页）复印件，否则业绩不认可。</p>	10	
2	技术要求	<p>根据投标人对招标文件第五章采购需求“三、技术要求”的响应情况进行评分。</p> <p>完全响应招标文件要求得满分；</p> <p>有 1 项普通条款负偏离，扣 1.5 分，共计 22 条；</p> <p>以此类推，最低得 0 分。</p>	33	
3	培训服务方案	<p>根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（二）培训服务要求”提供的对应方案进行打分。</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上方案符合得 3 分，部分符合得 1 分，不符合不得分，此项最高 3 分。</p>	3	
4	售后服务方案	<p>根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（三）售后服务要求”提供的对应方案进行打分，方案需包含但不限于：</p> <p>①试剂运输方案；      ②入库管理；      ③供货方案；      ④售后服务安排、响应速度及措施；      ⑤售后网点的分布；      ⑥产品有效期保障措施；</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上每一项符合得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分，此项最高 24 分。</p>	24	
5	价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标	30	

	<p>基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 分值。</p> <p>此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4 及 2.5</p>	
合计	100	

备注：政策性加分条款如下：

- 1 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。投标产品如为节能产品政府采购清单中的产品，投标人的综合得分加1分。
- 2 根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。投标产品如为环保清单中的产品，投标人的综合得分加1分。
- 3 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加1分。

#### 第4包：

序号	评分因素	评分标准	分值	说明
1	同类产品（核心产品）投标货物销售业绩	<p>根据 2021 年 1 月 1 日至投标截止期（合同签字日期为准）投标人所投产品（或其同品牌同类型产品）在中国境内的销售业绩进行打分，有 1 项业绩得 1 分，最高得 10 分。</p> <p>注：</p> <p>投标人需提供销售合同（含首页、产品品牌型号页、双方签字盖章页）复印件，否则业绩不认可。</p>	10	
2	技术要求	<p>根据投标人对招标文件第五章采购需求“三、技术要求”的响应情况进行评分。</p> <p>完全响应招标文件要求得满分；</p> <p>有 1 项普通条款负偏离，扣 1.5 分，共计 26 条；</p> <p>以此类推，最低得 0 分。</p>	39	
3	培训服务方案	<p>根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（二）培训服务要求”提供的对应方案进行打分。</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上方案符合得 3 分，部分符合得 1 分，不符合不得分，此项最高 3 分。</p>	3	
4	售后服务方案	<p>根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（三）售后服务要求”提供的对应方案进行打分，方案需包含但不限于：</p> <p>①试剂运输方案；      ②入库管理；      ③供货方案；      ④售后服务安排、响应速度及措施；      ⑤售后网点的分布；      ⑥产品有效期保障措施；</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上每一项符合得 3 分，部分符合得 1 分，不符合不得分，此项最高 18 分。</p>	18	
5	价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标	30	

	<p>基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 分值。</p> <p>此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4 及 2.5</p>	
合计	100	

备注：政策性加分条款如下：

- 1 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。投标产品如为节能产品政府采购清单中的产品，投标人的综合得分加1分。
- 2 根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。投标产品如为环保清单中的产品，投标人的综合得分加1分。
- 3 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加1分。

## 第5包：

序号	评分因素	评分标准	分值	说明
1	同类产品（核心产品）投标货物销售业绩	<p>根据 2021 年 1 月 1 日至投标截止期（合同签字日期为准）投标人所投产品（或其同品牌同类型产品）在中国境内的销售业绩进行打分，有 1 项业绩得 1 分，最高得 10 分。</p> <p>注：</p> <p>投标人需提供销售合同（含首页、产品品牌型号页、双方签字盖章页）复印件，否则业绩不认可。</p>	10	
2	技术要求	<p>根据投标人对招标文件第五章采购需求“三、技术要求”的响应情况进行评分。</p> <p>完全响应招标文件要求得满分；</p> <p>有 1 项普通条款负偏离，扣 2 分，共计 20 条；</p> <p>以此类推，最低得 0 分。</p>	40	
3	培训服务方案	<p>根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（二）培训服务要求”提供的对应方案进行打分。</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上方案符合得 2 分，部分符合得 1 分，不符合不得分，此项最高 2 分。</p>	2	
4	售后服务方案	<p>根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（三）售后服务要求”提供的对应方案进行打分，方案需包含但不限于：</p> <p>①试剂运输方案；      ②入库管理；      ③供货方案；      ④售后服务安排、响应速度及措施；      ⑤售后网点的分布；      ⑥产品有效期保障措施；</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。以上每一项符合得 3 分，部分符合得 3 分，不符合不得分，此项最高 18 分。</p>	18	
5	价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标	30	

	<p>基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 分值。</p> <p>此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4 及 2.5</p>	
合计	100	

备注：政策性加分条款如下：

- 1 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。投标产品如为节能产品政府采购清单中的产品，投标人的综合得分加1分。
- 2 根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。投标产品如为环保清单中的产品，投标人的综合得分加1分。
- 3 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加1分。

# 第五章 采购需求

(采购需求如与拟签订的合同文本有矛盾，均以采购需求为准。)

## 一、采购标的

### 1. 需求一览表

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	是否允许进口产品投标
1	1-1	Anti-GLP1 抗体	100ul	3	支	是
	1-2	Anti-Munc18c 抗体	100ul	2	支	是
	1-3	Anti-Somatostatin 抗体	100ug	1	支	是
	1-4	Anti-Nephrin (phospho Y1176 + Y1193)抗体	100ul	2	支	是
	1-5	Anti-Haptoglobin antibody	50ul	1	支	是
	1-6	Anti-Haptoglobin 抗体	100ul	2	支	是
	1-7	Anti-GRIM19 抗体	100ug	2	支	是
	1-8	Anti-LC3B 抗体	100ul	1	支	是
	1-9	Anti-Nephrin 抗体	50ul	3	支	是
	1-10	Anti-alpha smooth muscle Actin 抗体	100ug	3	支	是
	1-11	Anti-Lipocalin-2 / NGAL 抗体	100ul	3	支	是
	1-12	Anti-Fibronectin 抗体	250ul	1	支	是
	1-13	Anti-E Cadherin 抗体	100ul	2	支	是
	1-14	Rat/Mouse Proinsulin ELISA	96T	10	盒	是
	1-15	Glucagon ELISA -10 μ L	96T	10	盒	是
	1-16	Mouse Insulin ELISA	96T	20	盒	是
	1-17	Ultrasensitive Mouse Insulin ELISA	96T	12	盒	是
	1-18	HA Tag Monoclonal antibody	1000ul	1	支	否
	1-19	HRP 酶标记山羊抗小鼠 IgG(H+L)	500ul	10	支	否
	1-20	HRP-conjugated Affinipure Donkey Anti-Goat IgG(H+L)	100ul	10	支	否
	1-21	594 标记驴抗兔 IgG(H+L)	500ul	10	支	否
	1-22	594 标记驴抗小鼠 IgG(H+L)	500ul	10	支	否
	1-23	488 标记山羊抗小鼠 IgG(H+L)	500ul	10	支	否
	1-24	488 标记山羊抗兔 IgG(H+L)	500ul	10	支	否
	1-25	SNAP25 Antibody	150ul	2	支	否

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	是否允许进口产品投标
	1-26	HRP 酶标记山羊抗兔 IgG(H+L)	500ul	10	支	否
	1-27	VAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	1	支	否
	1-28	Calnexin Antibody	150ul	1	支	否
	1-29	RAB27B Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	2	支	否
	1-30	Mouse anti GAPDH Monoclonal antibody	1000ul	2	支	否
	1-31	Mouse anti beta actin Monoclonal antibody	1000ul	1	支	否
	1-32	Tubulin-Alpha Antibody	1000ul	1	支	否
	1-33	STXBP1 Polyclonal antibody	150ul	2	支	否
	1-34	Melanophilin Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	1	支	否
	1-35	E-cadherin Antibody	150ul	2	支	否
	1-36	Connexin 43 Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	2	支	否
	1-37	1×PBS 溶液 (PH7.4)	500ml	200	瓶	否
	1-38	30%Acr-Bis (29: 1) 制胶液	500ml	20	瓶	否
	1-39	4×SDS-PAGE 浓缩胶缓冲液 (PH=6.8)	500ml	15	瓶	否
	1-40	4×SDS-PAGE 分离胶缓冲液 (PH=8.8)	500ml	15	瓶	否
	1-41	10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液	500ml	50	瓶	否
	1-42	10×WB 电转缓冲液	500ml	50	瓶	否
	1-43	10×TBST	500ml	50	瓶	否
	1-44	5×SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (含 β -巯基乙醇)	20ml	10	瓶	否
	1-45	新型抗体稀释液	500ml	20	瓶	否
	1-46	RIPA 裂解液(强)	100ml	20	瓶	否
	1-47	RIPA 裂解液(中)	100ml	10	瓶	否
	1-48	BCA 蛋白含量检测试剂盒	500T	10	瓶	否
	1-49	超敏 ECL 化学发光试剂盒	500ml	10	盒	否
	1-50	WB 膜再生液	500ml	10	瓶	否
	1-51	蛋白酶抑制剂混合液(100 ×、EDTA-Free)	10*1ml	5	支	否
	1-52	磷酸酶抑制剂混合液 (100 × in ddH <sub>2</sub> O)	1ml	10	支	否
	1-53	细胞膜蛋白提取试剂盒	50t	5	盒	否
	1-54	核浆蛋白分离提取试剂盒	50t	5	盒	否

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	是否允许进口产品投标
2	2-1	TSAPLus 荧光双重染色试剂盒	100T 50 μ L	2	盒	否
	2-2	牛血清白蛋白 BSA	100g	2	瓶	否
	2-3	iF647-Tyramide	50 μ L	1	支	否
	2-4	通用型组织固定液（中性）	25 瓶/箱	4	箱	否
	2-5	Anti -Ki67 Rabbit pAb	100 μ l	1	支	否
	2-6	PBS, 1×(Phosphate Buffered Saline)	25 瓶/箱	1	箱	否
	2-7	Anti -GFAP Mouse mAb	100 μ l	2	支	否
	2-8	Anti-CD163 Rabbit pAb	100 μ L	1	支	否
	2-9	Anti -CD31 Rabbit pAb	100 μ l	1	支	否
	2-10	Anti- CD8 alpha Rabbit pAb	100 μ l	1	支	否
	2-11	CF488 Tunel Cell Apoptosis Detection Kit	100T	3	盒	否
	2-12	Anti -CD68 Rabbit pAb	100 μ l	1	支	否
	2-13	Anti-Iba1 Rabbit pAb	100 μ l	2	支	否
	2-14	Anti-NG2 Rabbit pAb	100 μ L	1	支	否
	2-15	盒装滤芯吸头 1mL	50 盒/箱	5	箱	否
	2-16	研磨珠（氧化锆）	3mm 150g	5	瓶	否
	2-17	PCR 反应板（透明）	0.1ml 半裙边，10 个/盒， 10 盒/箱	2	箱	否
	2-18	离心管 50mL	50mL 25 支/包， 20 包/箱	4	箱	否
	2-19	免疫组化试剂盒（抗小鼠二抗）	200T(二抗 100ul+200T DAB)	5	盒	否
	2-20	TSAPLus 荧光三重染色试剂盒	100T 50 μ L	2	盒	否
	2-21	CF640 Tunel Cell Apoptosis Detection Kit	100T	2	盒	否
	2-22	无蛋白快速封闭液	500 mL, 25 瓶/箱	1	箱	否
	2-23	Anti -IL-6 Rabbit pAb	100 μ l	1	支	否
	2-24	Mouse CXCL2/MIP-2 ELISA Kit	96T	1	盒	否
	2-25	荧光定量 PCR 封板膜（高粘性）	100 张/盒	18	盒	否
	2-26	Anti-F4/80 Rabbit pAb	100 μ L	2	支	否
3	3-1	SILAC-DMEM(K6R6) kit	套	6	套	否
	3-2	IL-10 ELISA 试剂盒	96T	20	套	否
	3-3	IL-8 ELISA 试剂盒	96T	20	套	否

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	是否允许进口产品投标
4	3-4	去甲肾上腺素 (NA/NE)ELISA 试剂盒	96T	20	套	否
	3-5	人 S100 钙结合蛋白 B(S100B)ELISA 试剂盒	96T	20	套	否
	3-6	Mouse ANG II(Angiotensin II) ELISA 试剂盒	96T	20	套	否
	3-7	腺病毒纯化试剂盒	50 次	2	套	否
4	4-1	0.2ml 平盖薄壁管	10 盒/箱, 1000 个/盒	30	箱	否
	4-2	0.2ml 八排管	10 盒/箱, 125 排/盒	20	箱	否
	4-3	荧光定量封板膜	5 盒/箱, 50 片/ 盒	20	箱	否
	4-4	35mm 细胞培养皿	30 包/箱, 20 个/ 包	20	箱	否
	4-5	60mm 细胞培养皿	30 包/箱, 20 个/ 包	20	箱	否
	4-6	100mm 细胞培养皿	30 包/箱, 10 个/ 包	30	箱	否
	4-7	6 孔细胞培养板	50 块/箱	30	箱	否
	4-8	12 孔细胞培养板	50 块/箱	10	箱	否
	4-9	24 孔细胞培养板	50 块/箱	10	箱	否
	4-10	96 孔细胞培养板	50 块/箱	20	箱	否
	4-11	15ml 离心管	10 包/箱, 50 支/ 包	30	箱	否
	4-12	50ml 离心管	25 包/箱, 25 支/ 包	20	箱	否
	4-13	1ml 吸头	5 包/箱, 1000 支/包	40	箱	否
	4-14	200ul 吸头	20 包/箱, 1000 支/包	20	箱	否
	4-15	10ul 吸头	20 包/箱, 1000 支/包	20	箱	否
	4-16	1.5ml 离心管	10 包/箱, 500 支/包	30	箱	否
	4-17	2ml 离心管	10 包/箱, 500 支/包	10	箱	否
	4-18	2ml 冻存管	10 包/箱, 50 支/ 包	20	箱	否
	4-19	0.2umPVDF 膜	3 米/卷	20	卷	否
	4-20	0.45umPVDF 膜	3 米/卷	20	卷	否
	4-21	0.2um 针头式过滤器	100 个/盒	20	盒	否
	4-22	0.45um 针头式过滤器	100 个/盒	20	盒	否

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	是否允许进口产品投标
5	4-23	荧光定量 PCR 板	50 块/箱	20	箱	否
	4-24	1.5cm 共聚焦培养皿	10 包/盒, 20 个/包	5	盒	否
	4-25	2.0cm 共聚焦培养皿	10 包/盒, 20 个/包	5	盒	否
	4-26	500ml 样品过滤杯	10 个/件	10	件	否
5	5-1	Mouse Dipeptidyl peptidase 4 ELISA Kit (小鼠二肽基肽酶 4 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	否
	5-2	Mouse Cck/Cholecystokinin ELISA Kit (小鼠胆囊收缩素/胆囊收缩素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	否
	5-3	Mouse Somatostatin ELISA Kit (小鼠生长抑素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	否
	5-4	Mouse Peptide YY (PYY) ELISA Kit (小鼠肽 YY (PYY) ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	否
	5-5	Mouse Glucagon Like Peptide 1 (GLP1) ELISA Kit (小鼠胰高血糖素样肽 1 ELISA 试剂盒)	96T	30	盒	否
	5-6	Mouse Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) ELISA Kit (小鼠胃抑制多肽 ELISA 试剂盒)	96T	20	盒	否
	5-7	Mouse Insulin ELISA Kit (小鼠胰岛素 ELISA 试剂盒)	96T	20	盒	否
	5-8	Mouse Glucagon ELISA Kit (小鼠胰高血糖素 ELISA 试剂盒)	96T	17	盒	否
	5-9	Human Insulin ELISA Kit (人胰岛素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	否
	5-10	General Glucocorticoid (GC) ELISA Kit (通用糖皮质激素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	否

## 二、商务要求

### 1. 交货期和交货地点

1.1 交货期：详见投标邀请合同履行期限

1.2 交货地点：采购人指定地点。

### 三、技术要求

以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。

注：下列“\*、#”技术条款及其它一般技术条款仅为评审打分项，不作为无效投标条款。

#### 第1包：

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
1	1-1	Anti-GLP1 抗体	100ul	3	支	适用于人的免疫组化，石蜡切片。
	1-2	Anti-Munc18c 抗体	100ul	2	支	适用于人的免疫组化，免疫荧光，免疫印迹。
	1-3	Anti-Somatostatin 抗体	100ug	1	支	适用于人大小鼠的免疫组化，石蜡切片。
	1-4	Anti-Nephrin (phospho Y1176 + Y1193)抗体	100ul	2	支	适用于人的免疫印迹。
	1-5	Anti-Haptoglobin antibody	50ul	1	支	适用于人的免疫组化，免疫荧光，免疫印迹。
	1-6	Anti-Haptoglobin 抗体	100ul	2	支	适用于人的免疫组化（石蜡切片和冰冻切片），流式，免疫印迹。
	1-7	Anti-GRIM19 抗体	100ug	2	支	适用于人大小鼠的免疫荧光，免疫印迹。
	1-8	Anti-LC3B 抗体	100ul	1	支	适用于人大小鼠的免疫组化石蜡切片，免疫荧光，免疫印迹。
	1-9	Anti-Nephrin 抗体	50ul	3	支	适用于人小鼠的免疫印迹。
	1-10	Anti-alpha smooth muscle Actin 抗体	100ug	3	支	适用于人小鼠的免疫印迹，免疫组化石蜡切片。
	1-11	Anti-Lipocalin-2 / NGAL 抗体	100ul	3	支	适用于大小鼠的免疫组化石蜡切片，免疫印迹。
	1-12	Anti-Fibronectin 抗体	250ul	1	支	适用于人小鼠的免疫印迹，免疫组化石蜡切片，免疫荧光。
	1-13	Anti-E Cadherin 抗体	100ul	2	支	适用于人的免疫组化，免疫荧光，免疫印迹。
	1-14	Rat/Mouse Proinsulin ELISA	96T	10	盒	检测范围：0.15-100 $\mu$ g/L；灵敏度：0.15 $\mu$ g/L。
	1-15	Glucagon ELISA -10 $\mu$ L	96T	10	盒	检测范围：5-453 pg/mL；灵敏度：1 pmol/L；样品量：10 $\mu$ L。
	1-16	Mouse Insulin ELISA	96T	20	盒	检测范围：0.2-6.5 ug/mL；灵敏度：1 pmol/L。
	1-17	Ultrasensitive Mouse Insulin ELISA	96T	12	盒	检测范围：0.025-1.5 ug/mL；灵敏度：1 pmol/L。

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
	1-18	HA Tag Monoclonal antibody	1000ul	1	支	适用于 WB, IP, coip。
	1-19	HRP 酶标记山羊抗小鼠 IgG(H+L)	500ul	10	支	适用于 WB, IP, coip。
	1-20	HRP-conjugated Affinipure Donkey Anti-Goat IgG(H+L)	100ul	10	支	适用于免疫印迹。
	1-21	594 标记驴抗兔 IgG(H+L)	500ul	10	支	用于免疫荧光。
	1-22	594 标记驴抗小鼠 IgG(H+L)	500ul	10	支	用于免疫荧光。
	1-23	488 标记山羊抗小鼠 IgG(H+L)	500ul	10	支	用于免疫荧光。
	1-24	488 标记山羊抗兔 IgG(H+L)	500ul	10	支	用于免疫荧光。
	1-25	SNAP25 Antibody	150ul	2	支	适用于人小鼠的免疫印迹, 免疫沉淀, 免疫荧光。
	1-26	HRP 酶标记山羊抗兔 IgG(H+L)	500ul	10	支	适用于免疫印迹。
	1-27	VAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	1	支	适用于人大小鼠的免疫组化石蜡切片, 免疫印迹。
	1-28	Calnexin Antibody	150ul	1	支	适用于人大小鼠的免疫组化石蜡切片, 免疫荧光, 免疫印迹。
	1-29	RAB27B Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	2	支	适用于人大小鼠的免疫组化石蜡切片, 免疫荧光, 免疫印迹。
	1-30	Mouse anti GAPDH Monoclonal antibody	1000ul	2	支	适用于免疫组化石蜡切片, 免疫荧光, 免疫印迹, 免疫沉淀。
	1-31	Mouse anti beta actin Monoclonal antibody	1000ul	1	支	适用于免疫组化石蜡切片, 免疫荧光, 免疫印迹, 免疫沉淀。
	1-32	Tubulin-Alpha Antibody	1000ul	1	支	适用于免疫组化石蜡切片, 免疫荧光, 免疫印迹, 免疫沉淀。
	1-33	STXBP1 Polyclonal antibody	150ul	2	支	适用于人大小鼠的免疫组化石蜡切片, 免疫荧光, 免疫印迹, 免疫沉淀。
	1-34	Melanophilin Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	1	支	适用于人的免疫组化石蜡切片, 免疫荧光, 免疫印迹, 免疫沉淀。
	1-35	E-cadherin Antibody	150ul	2	支	适用于人大鼠的免疫组化, 免疫荧光, 免疫印迹, 免疫沉淀, 流式。
	1-36	Connexin 43 Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	2	支	适用于人小鼠的免疫组化, 免疫荧光, 免疫印迹, 免疫沉淀。
	1-37	1×PBS 溶液 (PH7.4)	500ml	200	瓶	适用于 WB 实验。
	1-38	30%Acr-Bis (29: 1) 制胶液	500ml	20	瓶	SDS-PAGE 凝胶制备。

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
	1-39	4×SDS-PAGE 浓缩胶缓冲液 (PH=6.8)	500ml	15	瓶	SDS-PAGE 凝胶制备。
	1-40	4×SDS-PAGE 分离胶缓冲液 (PH=8.8)	500ml	15	瓶	SDS-PAGE 凝胶制备。
	1-41	10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液	500ml	50	瓶	适用于免疫印迹。
	1-42	10×WB 电转缓冲液	500ml	50	瓶	适用于免疫印迹。
	1-43	10×TBST	500ml	50	瓶	适用于免疫印迹。
	1-44	5×SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (含 β -巯基乙醇)	20ml	10	瓶	适用于免疫印迹;
	1-45	新型抗体稀释液	500ml	20	瓶	适用于免疫印迹。
	1-46	RIPA 裂解液(强)	100ml	20	瓶	蛋白提取，适用于 WB 实验。
	1-47	RIPA 裂解液(中)	100ml	10	瓶	适用于免疫印迹。
	1-48	BCA 蛋白含量检测试剂盒	500T	10	瓶	适用于免疫印迹。
	1-49	超敏 ECL 化学发光试剂盒	500ml	10	盒	适用于免疫印迹。
	1-50	WB 膜再生液	500ml	10	瓶	适用于免疫印迹。
	1-51	蛋白酶抑制剂混合液 (100×、EDTA-Free)	10*1ml	5	支	适用于免疫印迹。
	1-52	磷酸酶抑制剂混合液 (100× in ddH <sub>2</sub> O)	1ml	10	支	适用于免疫印迹。
	1-53	细胞膜蛋白提取试剂盒	50t	5	盒	适用于蛋白提取，适用于 WB 实验。
	1-54	核浆蛋白分离提取试剂盒	50t	5	盒	适用于蛋白提取，适用于 WB 实验。

## 第 2 包:

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
2	2-1	TSAPLus 荧光双重染色试剂盒	100T 50 μ L	2	盒	适用于石蜡切片与冰冻切片的免疫荧光双重染色，尤其适用于相同来源一抗的双重荧光免疫标记，也可用于不同来源抗体的双重荧光免疫标记。
	2-2	牛血清白蛋白 BSA	100g	2	瓶	是牛血清中的一种球蛋白，至少包含 605 个氨基酸残基，分子量至少为 66.446 kDa，等电点至少为 4.7。在免疫实验中常用作封闭剂，包括 ELISA、Western Blot。作为载体蛋白，将其交联于半抗原和其他弱抗原可以使它们在抗体生产中具有更

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
						强的免疫原性。在限制性内切酶消化反应中，BSA 被用作一些酶的反应稳定剂，并且能防止它粘附到管壁和枪头上。BSA 用于生物制药的生产过程或者作为营养物用于细胞和微生物培养，还可作为蛋白定量检测的标准品使用。
2-3	iF647-Tyramide	50 μL	1	支		用于检测用传统方法无法检出的低丰度靶标。能够提供极强的灵敏度、检测极微量的目的抗原。降低抗体的用量，节约抗体。可与传统染色方法结合使用以多色成像，也可以顺序进行两个或更多个酪胺反应以标记一个样品上的不同靶标，可使用不同的荧光酪胺反复标记实现多重荧光染色。
2-4	通用型组织固定液 (中性)	25 瓶/ 箱	4	箱		通用型组织固定液(中性)，有效成分为4%多聚甲醛，以0.01 M 磷酸缓冲液为溶剂，pH 7.0-7.5@25°C。适用于绝大多数动物组织的固定，也适用于流式检测细胞的固定。
2-5	Anti -Ki67 Rabbit pAb	100 μl	1	支		适用于大小鼠的免疫组化石蜡切片，免疫组化，免疫荧光
2-6	PBS, 1×(Phosphate Buffered Saline)	25 瓶/ 箱	1	箱		1. 用于组织块的洗涤、细胞的漂洗、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等； 2. 产品成分：2.7 mM KCl, 2.0 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 137 mM NaCl, 10 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , pH 7.3-7.5@25°C。
2-7	Anti -GFAP Mouse mAb	100 μl	2	支		适用于大小鼠的石蜡切片免疫组化，免疫荧光，免疫印迹
2-8	Anti-CD163 Rabbit pAb	100 μL	1	支		适用于大小鼠的免疫组化石蜡切片，免疫组化，免疫荧光
2-9	Anti -CD31 Rabbit pAb	100 μl	1	支		适用于人、大小鼠的石蜡切片免疫组化，免疫荧光，免疫印迹
2-10	Anti- CD8 alpha Rabbit pAb	100 μl	1	支		适用于小鼠的石蜡切片免疫组化，免疫荧光，免疫印迹
2-11	CF488 Tunel Cell Apoptosis Detection Kit	100T	3	盒		适用于石蜡组织切片，冰冻组织切片、细胞爬片、细胞涂片等的细胞凋亡检测。
2-12	Anti -CD68 Rabbit pAb	100 μl	1	支		适用于大小鼠的免疫组化石蜡切片，免疫组化，免疫荧光

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
	2-13	Anti-Iba1 Rabbit pAb	100 μl	2	支	适用于人、大小鼠的石蜡切片免疫组化，免疫荧光
	2-14	Anti-NG2 Rabbit pAb	100 μL	1	支	适用于小鼠的石蜡切片免疫组化，免疫荧光
	2-15	盒装滤芯吸头 1mL	50 盒/箱	5	箱	1.应采用高品质 PP 材质制成，无弯曲，加入专用导电材料，保证均匀的导电性。滤芯能在移液器和样品之间形成有效的保护结构，避免样品污染，保证吸样的安全性，减少移液过程中吸头内的气体残留对操作人员的危害； 2.吸头长度：95.6mm±5%，无菌，无酶，无热原（无内毒素）可适用于市面上常用移液器。
	2-16	研磨珠（氧化锆）	3mm 150g	5	瓶	1.研磨仪配套耗材，氧化锆材料，搭配研磨仪使用。 2.直径：3mm±5%； 3.材料：氧化锆(无 RNA 酶)； 4.单颗重量：约 95mg±5%； 5.数量：每瓶 1580 颗左右； 6.适用实验：RNA 提取。
	2-17	PCR 反应板（透明）	0.1ml 半裙边，10 个/ 盒，10 盒/箱	2	箱	1.高透明聚丙烯(PP)材料制成，同心度好； 2.管口平整度好，覆膜不漏液； 3.管壁薄，管体厚度均匀，受热均匀； 4.应采用加高反应孔口部边缘设计，降低样品间交叉污染的风险； 5.可适配多种自动化 PCR 仪器设备。 6.尺寸：L*W*H： 127*85*15.43mm，孔径 5.35mm±5%。
	2-18	离心管 50mL	50mL 25 支/ 包，20 包/箱	4	箱	应采用透明高分子材料聚丙烯 PP 制成；耐受温度：-80℃~121℃，最大耐受离心力：≥17500g；最大耐受压力值：≥4kg/cm <sup>2</sup> ，密封性好不漏液。内壁直径：26.92mm，整体长度：116.4mm，无菌、无酶，无热原（无内毒素）
	2-19	免疫组化试剂盒（抗 小鼠二抗）	200T(二抗 100ul+)	5	盒	1.适用于小鼠来源的一抗，在 IHC 实验中，HRP 标记的山羊抗小鼠二抗与小鼠来源一抗（先与抗原反应）结合后，再与 DAB 反应；

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
			200T DAB			2.DAB 是辣根过氧化物酶 (HRP) 的底物，在 HRP 的催化下，DAB 产生棕色沉淀，实现信号放大和显色。
2-20		TSAPLus 荧光三重染色试剂盒	100T 50 μL	2	盒	适用于石蜡切片与冰冻切片免疫荧光多重染色，尤其适用于相同来源一抗的多重荧光免疫标记，也可用于不同来源抗体的多重荧光免疫标记。
2-21		CF640 Tunel Cell Apoptosis Detection Kit	100T	2	盒	适用于石蜡组织切片，冰冻组织切片、细胞爬片、细胞涂片等的细胞凋亡检测。
2-22		无蛋白快速封闭液	500 mL, 25 瓶/箱	1	箱	1.为多种聚合物的混合液，可快速填充固相支持物表面的空隙，减少非特异性信号的干扰；可用于 Western Blot (WB) 、ELISA、IHC、IF 等实验中的封闭、一抗稀释； 2.快速高效：封闭时间 5 分钟即可，并且和 BSA、脱脂奶粉、酪蛋白等传统封闭剂相比，特异性信号更强。背景低：本封闭液不含血清、白蛋白等蛋白质，确保了极高的信噪比； 3.应具备良好的兼容性：兼容辣根过氧化物酶 (HRP) 、碱性磷酸酶 (AP) 和生物素标记的二抗；不含影响 HRP 和 AP 活性的防腐剂；会干扰基于生物素的检测。
2-23		Anti -IL-6 Rabbit pAb	100 μl	1	支	适用于大小鼠的石蜡切片免疫组化，免疫荧光，适用于小鼠免疫印迹
2-24		Mouse CXCL2/MIP-2 ELISA Kit	96T	1	盒	适用于小鼠的 ELISA 检测，通过双抗体夹心酶联免疫吸附技术，体外定量检测小鼠血清、血浆、细胞培养上清或其它相关液体中的 CXCL2/MIP-2，可同时检测天然的和重组的小鼠 CXCL2/MIP-2。
2-25		荧光定量 PCR 封板膜 (高粘性)	100 张/盒	18	盒	1.适合于定量 PCR 封板使用，PET 材质； 2.反应后封板膜可轻易撕下，无残留，且不对后续实验产生影响； 3.无 DNA 酶、RNA 酶污染及 PCR 抑制剂；

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
						4.适用于 96 孔/384 孔 PCR 反应板； 5.透光度：≥90%； 6.耐受温度：-20℃至 95℃ 7.尺寸：膜实际使用尺寸：11.7cm × 7.8cm，（带撕条）尺寸：13.1cm × 7.8cm。
	2-26	Anti-F4/80 Rabbit pAb	100 μL	2	支	适用于小鼠的免疫组化石蜡切片， 免疫组化，免疫荧光。

### 第 3 包：

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
3	3-1	SILAC-DMEM(K6R6) kit	套	6	套	用稳定同位素 (13C、15N、2H) 标记的 K 和 R 替换普通培养基中的 K0 和 R0，每个 Kit 配备 2x50ml 透析血清，保障所用血清成分一样，消除 D-FBS 不同所引起的可能实验差异。
	3-2	IL-10 ELISA 试剂盒	96T	20	套	1.试剂盒中的酶标板已预先包被抗 IL-10 的抗体，加入生物素-检测抗体，生物素-检测抗体与已经结合在包被抗体上的 IL-10 相结合。洗去未结合的成分后，加入 HRP-链霉亲和素(SABC)。再洗去未结合的成分，加入 TMB 显色底物，TMB 在辣根过氧化物酶(HRP)的催化下呈现蓝色，加反应终止液后变成黄色； 2.反应性：Mouse； 3.检测范围：3.125-200pg/ml±5%； 4.灵敏度：1.875pg/ml±5%。
	3-3	IL-8 ELISA 试剂盒	96T	20	套	1.试剂盒中的酶标板已预先包被抗 IL-8/cxcl15 的抗体，加入生物素-检测抗体，生物素-检测抗体与已经结合在包被抗体上的 IL-8/cxcl15 相结合。洗去未结合的成分后，加入 HRP-链霉亲和素(SABC)。再洗去未结合的成分，加入 TMB 显色底物，TMB 在辣根过氧化物酶(HRP)的催化下呈现蓝色，加反应终止液后变成黄色； 2.反应性：mouse； 3.检测范围：15.625-1000pg/ml±5%；

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
						4.灵敏度: 9.375pg/ml±5%。
3-4		去甲肾上腺素 (NA/NE)ELISA 试剂盒	96T	20	套	1.试剂盒中提供的微孔板已预先包被 NA/NE，竞争结合固定量的生物素标记的抗 NA/NE 的抗体。游离的成分被洗去。加入 HRP-链霉亲和素(SABC)，生物素与链霉亲和素特异性结合，形成免疫复合物。洗去未结合的偶联物，加入 TMB 显色底物，TMB 在辣根过氧化物酶(HRP)的催化下呈现蓝色，加反应终止液后变成黄色； 2.反应性: Universal; 3.检测范围: 15.625-1000pg/ml±5%; 4.灵敏度: 9.375pg/ml±5%。
3-5		人 S100 钙结合蛋白 B(S100B)ELISA 试剂盒	96T	20	套	1.试剂盒中的酶标板已预先包被抗 S100B 的抗体，加入生物素-检测抗体，生物素-检测抗体与已经结合在包被抗体上的 S100B 相结合。洗去未结合的成分后，加入 HRP-链霉亲和素(SABC)。再洗去未结合的成分，加入 TMB 显色底物，TMB 在辣根过氧化物酶(HRP)的催化下呈现蓝色，加反应终止液后变成黄色； 2.反应性: Human; 3.检测范围: 31.25-2000pg/ml±5%; 4.灵敏度: 18.75pg/ml±5%。

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
	3-6	Mouse ANG II(Angiotensin II) ELISA 试剂盒	96T	20	套	<p>1.试剂盒中提供的微孔板已预先包被 ANG II。, 竞争结合固定量的生物素标记的抗 ANG II 的抗体。游离的成分被洗去。加入 HRP-链霉亲和素(SABC), 生物素与链霉亲和素特异性结合, 形成免疫复合物。洗去未结合的偶联物, 加入 TMB 显色底物, TMB 在辣根过氧化物酶(HRP)的催化下呈现蓝色, 加反应终止液后变成黄色;</p> <p>2.反应性: Mouse;</p> <p>3.检测范围: 31.25-2000pg/ml±5%;</p> <p>4.灵敏度: 18.75pg/ml±5%。</p>
	3-7	腺病毒纯化试剂盒	50 次	2	套	针对 ad5 型腺病毒样品处理量单次达 20ml-500ml 细胞培养基, 得到 1 × 10 的 11 次方-3 × 10 的 13 次方病毒颗粒, 进行病毒纯化, 可以定量的产率。

#### 第 4 包:

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
4	4-1	0.2ml 平盖薄壁管	10 盒/箱, 1000 个/盒	30	箱	材质为医用聚丙烯, 可单手操作, 易旋管盖, 密封性好。最大可承受 ≥12000xg 离心力, 可承受温度范围为-80℃至 120℃。带有书写区域。无热原、无 DNA 酶、无 RNA 酶。
	4-2	0.2ml 八排管	10 盒/箱, 125 排/盒	20	箱	材质为医用聚丙烯可单手操作, 易旋管盖, 密封性好。最大可承受 ≥12000xg 离心力, 可承受温度范围为-80℃至 120℃。带有书写区域。无热原、无 DNA 酶、无 RNA 酶。
	4-3	荧光定量封板膜	5 盒/箱, 50 片/盒	20	箱	压力敏感的粘性盖膜, 按压密封。对皮肤和手套无粘性, 不与实验用品反应, 无 RNase、无 DNase、无自发荧光。高透光度, 不影响样品读数。

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
	4-4	35mm 细胞培养皿	30 包/箱, 20 个/包	20	箱	材质应为医用高透明聚苯乙烯, TC 处理, 皿盖通气栅设计, 侧边有齿环, 底面平坦透明, 显微镜下不会光学扭曲变形, 包装袋应为易撕口设计。无热原, 无 RNA 酶、无 DNA 酶。
	4-5	60mm 细胞培养皿	30 包/箱, 20 个/包	20	箱	材质应为医用高透明聚苯乙烯, TC 处理, 皿盖通气栅设计, 侧边有齿环, 底面平坦透明, 显微镜下不会光学扭曲变形, 包装袋应为易撕口设计。无热原, 无 RNA 酶、无 DNA 酶。
	4-6	100mm 细胞培养皿	30 包/箱, 10 个/包	30	箱	材质应为医用高透明聚苯乙烯, TC 处理, 皿盖通气栅设计, 侧边有齿环, 底面平坦透明, 显微镜下不会光学扭曲变形, 包装袋应为易撕口设计。无热原, 无 RNA 酶、无 DNA 酶。
	4-7	6孔细胞培养板	50 块/箱	30	箱	材质应为医用高透明聚苯乙烯, 底部平整均匀, 板侧采用齿状设计, 每孔均需有编码标识, 无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原。包装袋应为易撕口设计。
	4-8	12孔细胞培养板	50 块/箱	10	箱	材质应为医用高透明聚苯乙烯, 底部平整均匀, 板侧采用齿状设计, 每孔均需有编码标识, 无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原。包装袋应为易撕口设计。
	4-9	24孔细胞培养板	50 块/箱	10	箱	材质应为医用高透明聚苯乙烯, 底部平整均匀, 板侧采用齿状设计, 每孔均需有编码标识, 无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原。包装袋应为易撕口设计。
	4-10	96孔细胞培养板	50 块/箱	20	箱	材质应为医用高透明聚苯乙烯, 底部平整均匀, 板侧采用齿状设计, 每孔均需有编码标识, 无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原。包装袋应为易撕口设计。
	4-11	15ml 离心管	10 包/箱, 50 支/包	30	箱	材质应为医用聚丙烯, 可单手操作, 易旋管盖, 密封性好。最大可承受≥12000xg 离心力, 可承受温度范围为-80℃至 120℃。带有书写区域。无热原、无 DNA 酶、无 RNA 酶。

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
	4-12	50ml 离心管	25 包/箱, 25 支/包	20	箱	材质为医用聚丙烯, 可单手操作, 易旋管盖, 密封性好。最大可承受≥12000xg 离心力, 可承受温度范围为-80℃至 120℃。带有书写区域。无热原、无 DNA 酶、无 RNA 酶。
	4-13	1ml 吸头	5 包/箱, 1000 支/包	40	箱	材质应为聚丙烯材质, 可适用于市面上常用移液器, 内壁光滑经硅化处理, 耐受温度-80℃-121℃, 高温高压后不变形。可用于各种有机溶剂的吸取。无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原。
	4-14	200ul 吸头	20 包/箱, 1000 支/包	20	箱	材质应为聚丙烯材质, 可适用于市面上常用移液器, 内壁光滑经硅化处理, 耐受温度-80℃-121℃, 高温高压后不变形。可用于各种有机溶剂的吸取。无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原。
	4-15	10ul 吸头	20 包/箱, 1000 支/包	20	箱	材质应为聚丙烯材质, 可适用于市面上常用移液器, 内壁光滑经硅化处理, 耐受温度-80℃-121℃, 高温高压后不变形。可用于各种有机溶剂的吸取。无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原。
	4-16	1.5ml 离心管	10 包/箱, 500 支/包	30	箱	材质应为医用聚丙烯, 可单手操作, 易旋管盖, 密封性好。最大可承受≥12000xg 离心力, 可承受温度范围为-80℃至 120℃。带有书写区域。无热原、无 DNA 酶、无 RNA 酶。
	4-17	2ml 离心管	10 包/箱, 500 支/包	10	箱	材质应为医用聚丙烯, 可单手操作, 易旋管盖, 密封性好。最大可承受≥12000xg 离心力, 可承受温度范围为-80℃至 120℃。带有书写区域。无热原、无 DNA 酶、无 RNA 酶。
	4-18	2ml 冻存管	10 包/箱, 50 支/包	20	箱	材质应为采用医用聚丙烯, 管体有清晰的容量刻度和书写区, 管盖与管体间有硅胶圈密封, 可在-196℃液氮气相中使用, 加厚管壁。无 RNase、无 DNase、无内毒素、无热原。包装袋为易撕口设计。

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
	4-19	0.2umPVDF 膜	3 米/卷	20	卷	膜孔径 0.2um, 不易破裂或卷曲。经处理后可重复检测。配足量的膜活化液。
	4-20	0.45umPVDF 膜	3 米/卷	20	卷	膜孔径 0.45um, 不易破裂或卷曲。经处理后可重复检测。配足量的膜活化液。
	4-21	0.2um 针头式过滤器	100 个/盒	20	盒	材质应为聚醚砜膜，孔径为 0.2μm, 有效膜直径为 24mm±5%，有效膜面积 5cm <sup>2</sup> ±5%，具有低蛋白吸附，高通量特性。
	4-22	0.45um 针头式过滤器	100 个/盒	20	盒	材质为聚醚砜膜，孔径为 0.45μm, 有效膜直径为 24mm±5%，有效膜面积 5cm <sup>2</sup> ±5%，无菌，无热源，具有低蛋白吸附，高通量特性。
	4-23	荧光定量 PCR 板	50 块/箱	20	箱	材质为医用聚丙烯。96 孔半裙边设计，均一壁厚，有精确热传导性，无 RNase、无 DNase、无内毒素、无热原。适配大多数组型号荧光定量 PCR 仪。
	4-24	1.5cm 共聚焦培养皿	10 包/盒, 20 个/包	5	盒	35mm 细胞培养皿，内部表面经组织培养处理适合细胞培养。玻璃底需采用医用级无影胶水，厚度 175um±5%。无热源，无内毒素，无细胞毒性。
	4-25	2.0cm 共聚焦培养皿	10 包/盒, 20 个/包	5	盒	35mm 细胞培养皿，内部表面经组织培养处理适合细胞培养。玻璃底需采用医用级无影胶水，厚度 175um±5%。无热源，无内毒素，无细胞毒性。
	4-26	500ml 样品过滤杯	10 个/件	10	件	材质为医用聚丙烯，具有低蛋白吸附，高流速特性。PES 膜，孔径 0.2um±5%。独立包装，无菌，无热源，无内毒素。

## 第 5 包：

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
5	5-1	Mouse Dipeptidyl peptidase 4 ELISA Kit (小鼠二肽基肽酶 4 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	1.应用类型: ELISA; 2.种属反应性: 小鼠; 样本类型: 血清、血浆、组织匀浆和其他生物液体。

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	技术参数
	5-2	Mouse Cck/Cholecystokinin ELISA Kit (小鼠胆囊收缩素/胆囊收缩素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	1.应用类型: ELISA; 2.种属反应性: 小鼠; 样本类型: 血清、血浆、组织匀浆和其他生物液体。
	5-3	Mouse Somatostatin ELISA Kit (小鼠生长抑素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	1.应用类型: ELISA; 种属反应性: 小鼠; 样本类型: 血清、血浆、组织匀浆和其他生物液体。
	5-4	Mouse Peptide YY (PYY) ELISA Kit (小鼠肽 YY (PYY) ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	1.应用类型: ELISA; 2.种属反应性: 小鼠; 样本类型: 血清、血浆或其他生物液体。
	5-5	Mouse Glucagon Like Peptide 1 (GLP1) ELISA Kit (小鼠胰高血糖素样肽 1 ELISA 试剂盒)	96T	30	盒	1.应用类型: ELISA; 2.种属反应性: 小鼠; 样本类型: 血清、血浆或其他生物液体。
	5-6	Mouse Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) ELISA Kit (小鼠胃抑制多肽 ELISA 试剂盒)	96T	20	盒	1.应用类型: ELISA; 2.种属反应性: 小鼠; 基因/蛋白名称: GIP; 样本类型: 血清、血浆、组织匀浆和其他生物液体。
	5-7	Mouse Insulin ELISA Kit (小鼠胰岛素 ELISA 试剂盒)	96T	20	盒	1.应用类型: ELISA; 2.种属反应性: 小鼠; 样本类型: 血清、血浆、组织匀浆和其他生物液体。
	5-8	Mouse Glucagon ELISA Kit (小鼠胰高血糖素 ELISA 试剂盒)	96T	17	盒	1.应用类型: ELISA; 2.种属反应性: 小鼠; 样本类型: 血清、血浆、组织匀浆和其他生物液体。
	5-9	Human Insulin ELISA Kit (人胰岛素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	1.应用类型: ELISA; 2.种属反应性: 小鼠; 样本类型: 血清、血浆、组织匀浆和其他生物液体。
	5-10	General Glucocorticoid (GC) ELISA Kit (通用糖皮质激素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	1.应用类型: ELISA; 2.种属反应性: 小鼠; 样本类型: 血清、血浆、组织匀浆和其他生物液体。

#### 四、 其他相关要求

##### (一) 验收要求

投标人所提供的货物是全新的、未使用的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。交货时，投标人应提供产品质量证明书及产品出厂检验报告。

(二) 培训服务要求（需提供包括但不限于以下内容的培训服务）

投标人拟派专人对现场对采购人的人员进行协助、指导、并对采购人指定的人员进行相关培训。

(三) 售后服务要求（需提供包括但不限于以下内容的售后服务）

1、按照试剂的运输要求进行运输，如需全程冷链运输，投标人需要提供全程冷链运输，运输途中出现损坏情况由投标人负责更换；

2、入库管理：

2.1 投标人拟派人员协助采购人项目组指定试剂管理员，负责试剂的收验货、入库、请领、保存及出库等工作，做好相关记录；

2.2 产品到货后，投标人拟派人员协助采购人检查产品的数量、包装的完整性、保存条件、效期长短等情况；

3、供货要求：投标人按采购人实际需要供货，具体的供货数量、供货日期以采购人供货通知为准；

4、产品使用过程中出现问题后，投标人在接到采购人通知的 1 个小时内予以答复，技术服务人员 24 小时内到达现场，48 小时内提供同品牌同型号产品进行替换；

5、提供在北京地区设有售后服务网点具体分布情况，包括网点地址、电话、联系人等；

6、投标人所提供的产品有效期均应在合理最长有效期内。对在有效期内正常使用条件下所发生的一切质量问题均由投标人无偿更换，并赔偿由此造成的一切经济损失。

#### 附件 采购清单

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	采购品目单价预算金额(万元)	是否允许进口产品投标
1	1-1	Anti-GLP1 抗体	100ul	3	支	0.4	是
	1-2	Anti-Munc18c 抗体	100ul	2	支	0.27	是
	1-3	Anti-Somatostatin 抗体	100ug	1	支	0.42	是
	1-4	Anti-Nephrin (phospho Y1176 + Y1193)抗体	100ul	2	支	0.28	是
	1-5	Anti-Haptoglobin antibody	50ul	1	支	0.37	是
	1-6	Anti-Haptoglobin 抗体	100ul	2	支	0.4	是
	1-7	Anti-GRIM19 抗体	100ug	2	支	0.34	是

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	采购品目单价预算金额(万元)	是否允许进口产品投标
	1-8	Anti-LC3B 抗体	100ul	1	支	0.318	是
	1-9	Anti-Nephrin 抗体	50ul	3	支	0.36	是
	1-10	Anti-alpha smooth muscle Actin 抗体	100ug	3	支	0.4	是
	1-11	Anti-Lipocalin-2 / NGAL 抗体	100ul	3	支	0.34	是
	1-12	Anti-Fibronectin 抗体	250ul	1	支	0.4	是
	1-13	Anti-E Cadherin 抗体	100ul	2	支	0.4	是
	1-14	Rat/Mouse Proinsulin ELISA	96T	10	盒	0.75	是
	1-15	Glucagon ELISA -10 μ L	96T	10	盒	0.81	是
	1-16	Mouse Insulin ELISA	96T	20	盒	0.39	是
	1-17	Ultrasensitive Mouse Insulin ELISA	96T	12	盒	0.41	是
	1-18	HA Tag Monoclonal antibody	1000ul	1	支	0.54	否
	1-19	HRP 酶标记山羊抗小鼠 IgG(H+L)	500ul	10	支	0.06	否
	1-20	HRP-conjugated Affinipure Donkey Anti-Goat IgG(H+L)	100ul	10	支	0.0162	否
	1-21	594 标记驴抗兔 IgG(H+L)	500ul	10	支	0.05	否
	1-22	594 标记驴抗小鼠 IgG(H+L)	500ul	10	支	0.05	否
	1-23	488 标记山羊抗小鼠 IgG(H+L)	500ul	10	支	0.05	否
	1-24	488 标记山羊抗兔 IgG(H+L)	500ul	10	支	0.05	否
	1-25	SNAP25 Antibody	150ul	2	支	0.27	否
	1-26	HRP 酶标记山羊抗兔 IgG(H+L)	500ul	10	支	0.05	否
	1-27	VAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	1	支	0.27	否
	1-28	Calnexin Antibody	150ul	1	支	0.27	否
	1-29	RAB27B Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	2	支	0.27	否
	1-30	Mouse anti GAPDH Monoclonal antibody	1000ul	2	支	0.54	否
	1-31	Mouse anti beta actin Monoclonal antibody	1000ul	1	支	0.54	否
	1-32	Tubulin-Alpha Antibody	1000ul	1	支	0.54	否
	1-33	STXBP1 Polyclonal antibody	150ul	2	支	0.27	否

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	采购品目单价预算金额(万元)	是否允许进口产品投标
	1-34	Melanophilin Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	1	支	0.27	否
	1-35	E-cadherin Antibody	150ul	2	支	0.27	否
	1-36	Connexin 43 Rabbit Polyclonal Antibody	150ul	2	支	0.27	否
	1-37	1×PBS 溶液 (PH7.4)	500ml	200	瓶	0.004	否
	1-38	30%Acr-Bis (29: 1) 制胶液	500ml	20	瓶	0.012	否
	1-39	4×SDS-PAGE 浓缩胶缓冲液 (PH=6.8)	500ml	15	瓶	0.01	否
	1-40	4×SDS-PAGE 分离胶缓冲液 (PH=8.8)	500ml	15	瓶	0.01	否
	1-41	10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液	500ml	50	瓶	0.012	否
	1-42	10×WB 电转缓冲液	500ml	50	瓶	0.009	否
	1-43	10×TBST	500ml	50	瓶	0.009	否
	1-44	5×SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (含 β -巯基乙醇)	20ml	10	瓶	0.018	否
	1-45	新型抗体稀释液	500ml	20	瓶	0.03	否
	1-46	RIPA 裂解液(强)	100ml	20	瓶	0.015	否
	1-47	RIPA 裂解液(中)	100ml	10	瓶	0.02	否
	1-48	BCA 蛋白含量检测试剂盒	500T	10	瓶	0.03	否
	1-49	超敏 ECL 化学发光试剂盒	500ml	10	盒	0.06	否
	1-50	WB 膜再生液	500ml	10	瓶	0.03	否
	1-51	蛋白酶抑制剂混合液 (100×、EDTA-Free)	10*1ml	5	支	0.16	否
	1-52	磷酸酶抑制剂混合液 (100× in ddH <sub>2</sub> O)	1ml	10	支	0.02	否
	1-53	细胞膜蛋白提取试剂盒	50t	5	盒	0.15	否
	1-54	核浆蛋白分离提取试剂盒	50t	5	盒	0.15	否
2	2-1	TSAPLus 荧光双重染色试剂盒	100T 50 μ L	2	盒	0.35	否
	2-2	牛血清白蛋白 BSA	100g	2	瓶	0.1	否
	2-3	iF647-Tyramide	50 μ L	1	支	0.35	否
	2-4	通用型组织固定液 (中性)	25 瓶/箱	4	箱	0.18	否
	2-5	Anti -Ki67 Rabbit pAb	100 μ l	1	支	0.32	否
	2-6	PBS, 1×(Phosphate Buffered Saline)	25 瓶/箱	1	箱	0.12	否

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	采购品目单价预算金额(万元)	是否允许进口产品投标
3	2-7	Anti -GFAP Mouse mAb	100 $\mu$ l	2	支	0.12	否
	2-8	Anti-CD163 Rabbit pAb	100 $\mu$ L	1	支	0.26	否
	2-9	Anti -CD31 Rabbit pAb	100 $\mu$ l	1	支	0.26	否
	2-10	Anti- CD8 alpha Rabbit pAb	100 $\mu$ l	1	支	0.22	否
	2-11	CF488 Tunel Cell Apoptosis Detection Kit	100T	3	盒	0.3	否
	2-12	Anti -CD68 Rabbit pAb	100 $\mu$ l	1	支	0.26	否
	2-13	Anti-Iba1 Rabbit pAb	100 $\mu$ l	2	支	0.12	否
	2-14	Anti-NG2 Rabbit pAb	100 $\mu$ L	1	支	0.12	否
	2-15	盒装滤芯吸头 1mL	50 盒/箱	5	箱	0.16	否
	2-16	研磨珠 (氧化锆)	3mm 150g	5	瓶	0.028	否
	2-17	PCR 反应板 (透明)	0.1ml 半裙边 10 个/盒， 10 盒/箱	2	箱	0.07	否
	2-18	离心管 50mL	50mL 25 支/包， 20 包/箱	4	箱	0.05	否
	2-19	免疫组化试剂盒 (抗小鼠二抗)	200T(二抗 100ul)+200T DAB	5	盒	0.08	否
	2-20	TSAPLus 荧光三重染色试剂盒	100T 50 $\mu$ L	2	盒	0.65	否
	2-21	CF640 Tunel Cell Apoptosis Detection Kit	100T	2	盒	0.23	否
	2-22	无蛋白快速封闭液	500 mL, 25 瓶/箱	1	箱	0.28	否
	2-23	Anti -IL-6 Rabbit pAb	100 $\mu$ l	1	支	0.26	否
	2-24	Mouse CXCL2/MIP-2 ELISA Kit	96T	1	盒	0.25	否
	2-25	荧光定量 PCR 封板膜 (高粘性)	100 张/盒	18	盒	0.02	否
	2-26	Anti-F4/80 Rabbit pAb	100 $\mu$ L	2	支	0.25	否
	3-1	SILAC-DMEM(K6R6) kit	套	6	套	1.1	否
	3-2	IL-10 ELISA 试剂盒	96T	20	套	0.13	否
	3-3	IL-8 ELISA 试剂盒	96T	20	套	0.13	否
	3-4	去甲肾上腺素 (NA/NE)ELISA 试剂盒	96T	20	套	0.13	否
	3-5	人 S100 钙结合蛋白 B(S100B)ELISA 试剂盒	96T	20	套	0.13	否
	3-6	Mouse ANG II(Angiotensin II) ELISA 试剂盒	96T	20	套	0.13	否

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	采购品目单价预算金额(万元)	是否允许进口产品投标
	3-7	腺病毒纯化试剂盒	50 次	2	套	0.2	否
4	4-1	0.2ml 平盖薄壁管	10 盒/箱，1000 个/盒	30	箱	0.21	否
	4-2	0.2ml 八排管	10 盒/箱，125 排/盒	20	箱	0.42	否
	4-3	荧光定量封板膜	5 盒/箱，50 片/盒	20	箱	0.74	否
	4-4	35mm 细胞培养皿	30 包/箱，20 个/包	20	箱	0.026	否
	4-5	60mm 细胞培养皿	30 包/箱，20 个/包	20	箱	0.0275	否
	4-6	100mm 细胞培养皿	30 包/箱，10 个/包	30	箱	0.034	否
	4-7	6 孔细胞培养板	50 块/箱	30	箱	0.04	否
	4-8	12 孔细胞培养板	50 块/箱	10	箱	0.04	否
	4-9	24 孔细胞培养板	50 块/箱	10	箱	0.04	否
	4-10	96 孔细胞培养板	50 块/箱	20	箱	0.04	否
	4-11	15ml 离心管	10 包/箱，50 支/包	30	箱	0.067	否
	4-12	50ml 离心管	25 包/箱，25 支/包	20	箱	0.045	否
	4-13	1ml 吸头	5 包/箱，1000 支/包	40	箱	0.017	否
	4-14	200ul 吸头	20 包/箱，1000 支/包	20	箱	0.076	否
	4-15	10ul 吸头	20 包/箱，1000 支/包	20	箱	0.069	否
	4-16	1.5ml 离心管	10 包/箱，500 支/包	30	箱	0.049	否
	4-17	2ml 离心管	10 包/箱，500 支/包	10	箱	0.052	否
	4-18	2ml 冻存管	10 包/箱，50 支/包	20	箱	0.058	否
	4-19	0.2umPVDF 膜	3 米/卷	20	卷	0.105	否
	4-20	0.45umPVDF 膜	3 米/卷	20	卷	0.145	否
	4-21	0.2um 针头式过滤器	100 个/盒	20	盒	0.055	否
	4-22	0.45um 针头式过滤器	100 个/盒	20	盒	0.055	否
	4-23	荧光定量 PCR 板	50 块/箱	20	箱	0.0865	否
	4-24	1.5cm 共聚焦培养皿	10 包/盒，20 个/包	5	盒	0.43	否
	4-25	2.0cm 共聚焦培养皿	10 包/盒，20 个/包	5	盒	0.43	否

包号	品目	标的名称	规格	数量	单位	采购品目单价预算金额(万元)	是否允许进口产品投标
	4-26	500ml 样品过滤杯	10 个/件	10	件	0.27651	否
5	5-1	Mouse Dipeptidyl peptidase 4 ELISA Kit (小鼠二肽基肽酶 4 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	0.2615	否
	5-2	Mouse Cck/Cholecystokinin ELISA Kit (小鼠胆囊收缩素/胆囊收缩素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	0.2697	否
	5-3	Mouse Somatostatin ELISA Kit (小鼠生长抑素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	0.2698	否
	5-4	Mouse Peptide YY (PYY) ELISA Kit (小鼠肽 YY (PYY) ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	0.4399	否
	5-5	Mouse Glucagon Like Peptide 1 (GLP1) ELISA Kit (小鼠胰高血糖素样肽 1 ELISA 试剂盒)	96T	30	盒	0.4394	否
	5-6	Mouse Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) ELISA Kit (小鼠胃抑制多肽 ELISA 试剂盒)	96T	20	盒	0.35152	否
	5-7	Mouse Insulin ELISA Kit (小鼠胰岛素 ELISA 试剂盒)	96T	20	盒	0.2293	否
	5-8	Mouse Glucagon ELISA Kit (小鼠胰高血糖素 ELISA 试剂盒)	96T	17	盒	0.3527	否
	5-9	Human Insulin ELISA Kit (人胰岛素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	0.18264	否
	5-10	General Glucocorticoid (GC) ELISA Kit (通用糖皮质激素 ELISA 试剂盒)	96T	5	盒	0.4176	否

## 第六章 拟签订的合同文本

### 北京市糖尿病研究所设备采购合同

**甲方：北京市糖尿病研究所**

地址：北京市东城区后沟胡同17号 邮编：100005

**乙方：**

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

为维护甲乙双方的合法利益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》，经过双方友好协商，一致同意签定本合同。

**一、产品明细：**

**货币种类：人民币（元）**

产品名称	规格型号	品牌	产地	生产厂商	数量	单价	总价
成交总价（大写）：		总计（小写）：					
产品配置清单（含分项报价）：见附件							

注：属于医疗器械的产品名称、型号、产地、生产厂商应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。属于计量器具的需提交计量产品生产许可证或计量型式批准证书，乙方提供的产品应能保证计量合格，进口计量器具乙方应负责第一次送检并承担初次计量检测费用同时提供计量检定证书。

**二、乙方须向甲方提供以下文件：**

代理授权书（限进口产品）、营业执照。

**三、资料及培训：**

甲方所购产品到货时，乙方必须向甲方免费提供中文说明书、使用手册及维修手册，并对甲方的使用者及管理者提供全面的技术培训。

**四、交货要求：**

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定地点。乙方在运抵前3天通知甲方，甲方联系人：杨奕 联系电话58265772。

2、乙方交付的货物必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

3、合同生效后\_日内。

#### **五、验收标准：**

乙方所提供的货物是全新的、未使用的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。交货时，乙方应提供产品质量证明书及产品出厂检验报告。。属于法定商检的，乙方需提供《入境货物检验检疫证明》。

#### **六、售后服务：**

乙方所提供的产品有效期均应在合理最长有效期内。对在有效期内正常使用条件下所发生的一切质量问题均由乙方无偿更换，并赔偿由此造成的一切经济损失。售后电话为（座机）\_\_\_\_\_（手机）\_\_\_\_\_联系人姓名\_\_\_\_\_。

产品使用过程中出现问题后，投标人在接到采购人通知的1个小时内予以答复，技术服务人员24小时内到达现场，48小时内提供同品牌同型号产品进行替换。

#### **七、付款方式：**

财政授权支付，具体支付方式双方协商。

#### **八、违约责任：**

乙方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量、交货期等不符合合同规定标准的，甲方有权拒收或要求更换，有关费用由乙方承担，此外，乙方向甲方偿付合同金额2%的违约金。

#### **九、解决合同纠纷的方式：**

双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国合同法》采取法律程序解决争端。争议由甲方所在地人民法院管辖。

#### **十、其它约定事项：**

1、甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实双方均可追究对方的法律责任。双方合同签定后，未经双方同意不得撤消合同。如产品包含耗材供方未告知需方，产品使用过程中的全部耗材由供方无偿提供。

2、采购合同从双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份（每份盖骑缝章），甲方执四份，乙方执一份。

甲方（盖章）：北京市糖尿病研究所 乙方（盖章）：

代表人:

代表人:

日期:

日期:

## 附：产品配置清单

产品名称：

单价：人民币（元）：

序号	部件编号	配置名称	规格型号	单位	数量	分项价格	备注

注：以医院科室签字认可配置为准。本配置清单与合同正本一起生效。

# 医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：北京市糖尿病研究所

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、高价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）：

经办人签名： 经办人签名：

年 月 日 年 月 日

## 第七章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知：

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交，**为便于查找，建议添加目录。**
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

**投标文件总封面（非实质性格式）**

（文件可双面打印，资格证明文件及商务技术文件建议装订成一册，不用分册装订，  
建议对投标文件编制目录和序号）

# **投 标 文 件**

**项目名称：**

**项目编号/包号：**

**投标人名称：**

**投标截止时间：**

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

## （资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号:

投标人名称:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

## 投标人资格声明书

致： （采购人或采购代理机构）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有，详见投标邀请和投标人须知资料表，不涉及无需提供）

2-1 中小企业证明文件说明：

- (1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供

《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

- (2) 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

- (3) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

- (4) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

- (5) 中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中小型企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：  
不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目  
采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。  
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### **3. 本项目的特定资格要求（如有）**

#### **3-1 其他特定资格要求**

详见第一章《投标邀请》

#### 4. 投标保证金凭证/交款单据电子件（非实质性格式）

##### 4.1 附图

## 4.2 投标保证金退还信息

致：中信国际招标有限公司

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

退还保证金相关信息如下。

投标人名称	开户行名称+具体支行名称	账号	保证金金额小写	金额大写

投标人名称：\_\_\_\_\_（加盖单位公章）

注：此附件签字盖章及内容格式不做无效投标条款，仅用于采购代理机构后续  
办理退还投标保证金事宜，电子版需同时提供本文件可编辑 word 版。

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

## 1. 投标书（实质性格式）

# 投标书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）： \_\_\_\_\_。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

投标人名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2. 授权委托书（实质性格式）

### 授权委托书

本人（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签字章或印鉴）\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：



说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的

有效的身份证件、护照等身份证明文件电子件。提供身份证件的，应同时提供身份证件双面电子件。

# 法定代表人（单位负责人）身份证明

致： （采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证件、护照等身份证明文件电子件：



投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签字章或印鉴）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 3. 开标一览表（实质性格式）

## 开标一览表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：

- 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
- 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 4. 投标分项报价表（实质性格式）

### 投标分项报价表

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_ 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1										
2										
3										
4										
...										
总价(元)										

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

注：

1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 5. 合同条款偏离表（实质性格式）

### 合同条款偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	招标文件条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择 <b>投标无效</b> ）：					
<input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）					
<input type="checkbox"/> 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则 <b>投标无效</b> ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 6. 采购需求偏离表（实质性格式）

### 采购需求偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	招标文件条目号 (如有*、#请标注，注明页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

- 对招标文件中的所有商务要求（交货期/服务期或交货地点/服务地点等）、技术要求（第五章 采购需求 三、技术要求）可逐项详细应答，应明确回答“完全响应”或“负偏离”或“正偏离”。此表中若无任何文字说明，内容为空白，**投标无效**。
- 具体指标有证明材料要求的需提供，否则将不被认可。建议在说明中注明证明材料页码方便评审，此表响应内容与证明材料不一致的，以证明材料为准。
- 对“第五章 采购需求 四、其他相关要求”的响应以投标人具体方案为准，无需在此表罗列，不一致以方案为准。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 7. 中小企业证明文件说明:

(若投标邀请中项目专门面向中小微企业采购，则无需在商务技术文件中重复提供本部分内容)

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中小型企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

不<sub>属</sub>于<sub>属</sub>符合<sub>合</sub>条件<sub>合</sub>的<sub>属</sub>残疾人<sub>属</sub>福利<sub>合</sub>性<sub>合</sub>单<sub>属</sub>位<sub>属</sub>。

属<sub>属</sub>于<sub>合</sub>符合<sub>合</sub>条件<sub>合</sub>的<sub>属</sub>残疾人<sub>属</sub>福利<sub>合</sub>性<sub>合</sub>单<sub>属</sub>位<sub>属</sub>，且本单位参加\_\_\_\_\_单位\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## **8. 其他非实质性格式**

### **8-1 采购代理服务费承诺书**

致：中信国际招标有限公司

我们在贵公司组织的\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_）招标采购中若中标，我们保证在收到中标通知书同时按招标文件有关规定，以支票、汇票、电汇、现金或贵公司认可的其他方式一次性向贵公司支付采购代理机构服务费。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）: \_\_\_\_\_

## 8-2 增值税发票开票信息

投标人如中标，采购代理服务费需由采购代理机构开具增值税专用发票或普通发票的，请认真核实后填写下表。

开具发票类型	专用发票 <input type="checkbox"/> 普通发票 <input type="checkbox"/> 形式发票 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
开票信息	
开票单位全称	
统一社会信用代码	
地址、电话	
开户行及帐号	

注：此附件签字盖章及内容格式不做无效投标条款，仅方便采购代理机构后续代理费开票事宜。

投标人名称（加盖公章）: \_\_\_\_\_

### 8-3 投标人同类项目成功实施案例

注：合格的案例材料要求详见“评标标准”中“成功实施案例”要求。

9. 招标文件要求提供或投标人认为应附的证明材料