

政府采购合同

合同编号: _____

项目名称: 国家学生体质健康标准测试服务采购项目

项目编号: 11010924210200009591-XM001

甲 方: 北京市门头沟区教育委员会

乙 方: 通用体智健康科技(北京)股份有限公司

签署日期: 2024年10月21 日

合 同

委托方（甲方）：北京市门头沟区教育委员会

法定代表人：曹彦彦

地址：北京市门头沟区新桥大街 65 号

电话：010-69842864

受托方（乙方）：通用体智健康科技（北京）股份有限公司

法定代表人：凌春江

地址：北京市丰台区通用技术大厦 15 层

电话：010-62975058

甲方委托乙方就国家学生体质健康标准测试服务采购项目提供服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。

1. 服务范围

根据合同约定，乙方按照中标活动项目和相关要求为甲方提供国家学生体质健康标准测试服务采购项目的服务，通过项目调研及项目方案撰写、现场测试采集数据、后期在专家指导下具有针对性的研究报告。按照招标确定的任务开展工作，提供专业、规范、有效服务，以确保该项目在本年度内顺利实施完成。

2. 合同服务期限与总价

2.1 甲方委托乙方就国家学生体质健康标准测试服务采购项目提供服务，服务周期：自合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

2.2 本合同总价为199.95 万元人民币（大写：壹佰玖拾玖万玖仟伍佰元整）。

分项价格：见附件二

3. 服务地点：采购人指定地点

乙方根据活动具体情况与甲方确定

4. 甲方的权利与义务

4.1 甲方有权根据对乙方的履约情况进行监督和考核；

4.2 甲方有权根据合同约定对乙方指派服务人员的服务能力进行审查；如果乙方指派服务人员的能力不符合合同约定，甲方有权要求更换；如果乙方更换的服务人员仍不能满足相应能力要求，甲方有权扣除相应服务费；经多次更换仍不能满足甲方需求的，甲方有权单方面解除本合同；

4.3 甲方应按合同约定按时向乙方支付服务费用。

4.4 甲方应负责协调各相关单位积极配合乙方完成本合同约定的服务内容。

5. 乙方的权利与义务

5.1 乙方需按照成立相应的组织机构、专家队伍负责项目服务。

5.2 负责按照招标文件的要求和相关技术标准规范执行项目，保质、保量的完成各项服务内容。

5.3 乙方服务人员在提供服务期间的薪金及伙食补助等各种报酬、各项社会福利及保险由乙方承担，甲方除按照本合同向乙方支付服务费用外不承担其他任何费用和责任。

5.4 对于乙方服务人员以及其他相关人员在运维服务期间非由甲方过错所遭受的任何意外伤害，均由乙方负责处理，甲方不承担任何费用和责任。

5.5 乙方在整个项目的过程中始终将安全摆在首要位置，加强安全教育，做好安全预案和应急预案，采取多种措施（包含应急处置等），确保各项活动的安全顺利进行。由于乙方原因出现安全事故，由乙方承担相应法律责任。

5.7 其他乙方应当履行的职责。

6. 服务内容的验收

服务内容：

国家学生体质健康标准测试服务

服务具体要求：

见附件四

7. 经费支付方式

本合同的付款方式：签署合同后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 70%，即 1399650 元；项目结束后 10 个工作日内，甲方向乙方一次性支付合同余款，即 599850 元，乙方收款时需向

甲方出具等额正规发票。

8. 保密

8.1 对甲方为履行本合同向乙方或乙方人员提供的各类信息,乙方或乙方相关人员不得向第三方泄露、传播、扩散、复制,并应采取适当有效方法保护所获得的上述信息。否则,甲方有权追究乙方由此给甲方造成损失的责任。

9. 违约责任

一方不按合同约定履行义务,给另一方造成损失或影响工作正常进行的,违约一方需向另一方支付违约金,违约金的最高限额为合同价的10%。

如果乙方没有按照规定的时间和规定内容给买方提供服务,乙方将支付违约金,每迟交一周按0.5%合同价计违约金。但违约金的最高限额为合同价的10%。一周按7日计算,不足7日按一周计算。如果达到最高限额,甲方应考虑终止合同。

10 合同的解除

10.1 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,一方可以按约定解除本合同。

10.2 任一方违反本合同规定,经他方以书面提出后未在三十日内改正时,提出方可以立即解除本合同。

10.3 任一方发生无力偿债、其事业为债权人接管、结束、解散、宣告破产等事情时,他方可立即解除本合同。

10.4 甲乙双方依本合同应尽的义务,如遇自然灾害、地震、火灾、战争、暴乱、罢工等不可抗力事件时,可顺延其完成期限。要求顺延的一方应于事件发生后5日内以书面形式将事件状况及预估顺延时间通知对方。不可抗力事件发生后,超过30天,一方未以书面形式告知对方的,另一方可解除本合同。

10.5 本合同中约定的其它解除合同情形。

10.6 因乙方原因导致合同解除的,乙方不得向甲方主张赔偿损失。

11 争议解决

11.1 因履行本合同产生的或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可提请北京市门头沟区人民法院申请诉讼解决。

11.2 争议期间，对于合同无争议的部分，双方应继续履行。

12 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律。

13 其他

13.1 乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

13.2 本合同的其他未尽事宜，由双方友好协商，签订补充协议。任何对本合同的修改或补充，均需双方协商一致并签署书面文件加以确认。

13.3 本合同附件与本合同具有同等法律效力。

13.4 本合同经甲、乙双方盖章后生效，一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，招标代理公司壹份，均具有同等法律效力。

14. 附件

附件一：开标一览表

附件二：投标分项报价

附件三：采购需求偏离表

附件四：服务具体要求

附件五：合同最后一页请附中标通知书复印件。

甲 方：北京市门头沟区教育委员会

乙 方：通用体智健康科技（北京）股份

有限公司

名 称：（印章）

名 称：（印章）

2024 年 10 月 21 日

2024 年 10 月 21 日

授权代表（签字）：_____

授权代表（签字）：_____

地 址：北京市门头沟区新桥大街 65 号 地 址：北京市丰台区通用技术大厦 15 层

电 话: 010-6980033

电 话: 010-62975058

开户银行: 工行北京龙泉支行

组织机构代码: 911101087334663269

开户银行: 中国银行股份有限公司北京西城支行

账 号: 0200002009008805177

开户行号: 104100004499

账 号: 332474923479

附件一：

开标一览表

项目编号：11010924210200009591-XM001

项目名称：国家学生体质健康标准测试服务采购项目

序号	投标人名称	投标报价（元）	
		大写	小写
1	通用体智健康科技（北京）股份有限公司	壹佰玖拾玖万玖仟伍佰元整	1999500

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：通用体智健康科技（北京）股份有限公司

日期：2024 年 10 月 11 日



附件二：

投标分项报价表

项目编号：11010924210200009591-XM001

项目名称：国家学生体质健康标准测试服务采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1	设备租赁费	779500	1	779500	无
2	技术人员服务费	430000	1	430000	无
3	项目管理费	120000	1	120000	无
4	安装调试费	80000	1	80000	无
5	检验、维护费	150000	1	150000	无
6	备品、备件费	80000	1	80000	无
7	数据分析及报告费	150000	1	150000	无
8	各种税费	160000	1	160000	无
9	耗材、物资等费用	50000	1	50000	无
总价（元）				1999500	无

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：通用体智健康科技（北京）股份有限公司

日期：2024 年 10 月 11 日



附件三

采购需求偏离表

项目编号: 11010924210200009591-XM001

项目名称: 国家学生体质健康标准测试服务采购项目

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
1	第五章 采购需求/一、 采购标的 P29	1. 采购标的 以《国家学生体质测试标准》对本区中小学生体测进行监测、复核、分析、评估、公布。 2. 项目背景 为贯彻落实中央7号文件《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和市委6号文件《关于加强青少年体育增强青少年体质的实施意见》精神,认真执行《学生体质健康监测评价办法》、《中小学校体育工作评估办法》、《学校体育工作年度报告办法》三个文件的通知内容,引入第三方机构来对学生体测进行监测、复核、分析、评估、公布。 到2025年,全区义务教育阶段学生体质健康合格率达到98%,基础教育阶段学生优秀率达到15%以上;学生体育锻炼习惯基本养成,运动技能和体质健康水平明显提升,规则意识、合作精神和意志品质显著增强;学校体育课程更加丰富,体育课时和锻炼时间有效保障,体育场馆设施更加完善,器材配置全部达标,体育教学质量明显提高。 此次《国家学生体质测试标准》监测是实施2014年修订的《国家学生体质健康标准》的基本保障,确保数据真实准确。同时发现体质较差的学生和某些项目薄弱的情况,为有针对性地开展学生体育工作促进提供强有力的工具,也是为指导体育教学提供科学的依据。	1. 采购标的 以《国家学生体质测试标准》对本区中小学生体测进行监测、复核、分析、评估、公布。 2. 项目背景 为贯彻落实中央7号文件《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和市委6号文件《关于加强青少年体育增强青少年体质的实施意见》精神,认真执行《学生体质健康监测评价办法》、《中小学校体育工作评估办法》、《学校体育工作年度报告办法》三个文件的通知内容,引入第三方机构来对学生体测进行监测、复核、分析、评估、公布。 到2025年,全区义务教育阶段学生体质健康合格率达到98%,基础教育阶段学生优秀率达到15%以上;学生体育锻炼习惯基本养成,运动技能和体质健康水平明显提升,规则意识、合作精神和意志品质显著增强;学校体育课程更加丰富,体育课时和锻炼时间有效保障,体育场馆设施更加完善,器材配置全部达标,体育教学质量明显提高。 此次《国家学生体质测试标准》监测是实施2014年修订的《国家学生体质健康标准》的基本保障,确保数据真实准确。同时发现体质较差的学生和某些项目薄弱的情况,为有针对性地开展学生体育工作促进提供强有力的工具,也是为指导体育教学提供科学的依据。	无偏离	无

2	第五章 采购需求/ 二、商务 要求 P29	1. 服务时间及地点 服务时间：自合同签订之日起至2024年12月31日止。 服务地点：采购人指定地点 2. 付款条件（进度和方式） 签署合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的70%，项目结束后10个工作日内，采购人向中标人一次性支付合同余款。	1. 服务时间及地点 服务时间：自合同签订之日起至2024年12月31日止。 服务地点：采购人指定地点 2. 付款条件（进度和方式） 签署合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的70%，项目结束后10个工作日内，采购人向中标人一次性支付合同余款。	无偏离	无
3	第五章 采购需求/三、 技术要求/1. 基 本要求 P29	1.1 采购标的需实现的功能或者目标 根据门头沟区具体实际情况及监测整体安排，提供充足的仪器设备，以及辅助设备材料，专业化且固定的项目技术人员和仪器操作工作人员操作测试仪器、告知学生成绩、完成考试成绩统计分析、成绩备份等工作，达到对学生体质的了解，以达到为体质较差的学生和某些项目薄弱的情况，有针对性地开展学生体育工作促进提供强有力的工具，为指导体育教学提供科学的依据。 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准及采购人要求达到的标准及规范	1.1 采购标的需实现的功能或者目标 根据门头沟区具体实际情况及监测整体安排，提供充足的仪器设备，以及辅助设备材料，专业化且固定的项目技术人员和仪器操作工作人员操作测试仪器、告知学生成绩、完成考试成绩统计分析、成绩备份等工作，达到对学生体质的了解，以达到为体质较差的学生和某些项目薄弱的情况，有针对性地开展学生体育工作促进提供强有力的工具，为指导体育教学提供科学的依据。 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准及采购人要求达到的标准及规范	无偏离	无
4	第五章 采购需求/三、 技术要求/2. 服 务内容及要求 P29-P30	2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求： （一）整体服务需求 1. 根据我区具体实际情况及监测整体安排，投标人需提供足够数量的身高体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1分钟仰卧起坐（女）、1分钟跳绳、50米×8往返跑、中长跑（800米、1000米）共九项监测项目的网络智能型测试设备及所需辅助设备（包括但不限于电源连接线、电池等）； 2. 提供充足的仪器设备，以及辅助设备材料（打印机、打印纸、电源线、电池等），确保监测场内不出现人员积压情况，影响测试秩序； 3. 提供专业化且固定的项目技	2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求： （一）整体服务需求 1. 根据我区具体实际情况及监测整体安排，投标人需提供足够数量的身高体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1分钟仰卧起坐（女）、1分钟跳绳、50米×8往返跑、中长跑（800米、1000米）共九项监测项目的网络智能型测试设备及所需辅助设备（包括但不限于电源连接线、电池等）； 2. 提供充足的仪器设备，以及辅助设备材料（打印机、打印纸、电源线、电池等），确保监测场内不出现人员积压情况，影响测试秩序； 3. 提供专业化且固定的项目技	无偏离	无

	术人员和仪器操作工作人员操作测试仪器、告知学生成绩、完成考试成绩统计分析、成绩备份等工作，保证监测过程顺利完成； 4. 提供测试现场考务人员的早午餐、饮用水及工作人员的测试证件； 5. 按用户要求提供测试条幅； 6. 统测期间为考生提供急救车及医护人员； 7. 服务对象：门头沟区所有中小学生； 8. 服务形式： 下校测试：1-3、5、7、9 年级、高一、高二、高三年级； 统一测试：4、6、8 年级； 9. 服务内容：项目以方案设计、场地布置、网络搭建、下校测试、统一测试、数据上传、《国家学生体质测试标准》全部项目数据统计分析，形在一份区级书面分析报告、校级报告为实施形式，具备可考核性； 10. 人工与工时量化指标： 下校测试部分：每天不少于 3 个监测组同时工作，每个监测组测试时间不少于 8 小时。监测组主要负责人应具备多年组织类似活动的经验，具有丰富的组织管理能力，需提供个人情况简历、近期投标单位缴纳的个人社会保险材料、体育相关专业证明（体育专业学历、社会体育指导员证书等）身份证复印件。 统一测试部分：每天测试考生不少于 1500 人次。确保每位考生的所有测试项目必须在一个单元（半天）内连续完成各项目测试，现场要求视频监控全覆盖。 11. 项目报价应包含但不限于以上内容。	术人员和仪器操作工作人员操作测试仪器、告知学生成绩、完成考试成绩统计分析、成绩备份等工作，保证监测过程顺利完成； 4. 提供测试现场考务人员的早午餐、饮用水及工作人员的测试证件； 5. 按用户要求提供测试条幅； 6. 统测期间为考生提供急救车及医护人员； 7. 服务对象：门头沟区所有中小学生； 8. 服务形式： 下校测试：1-3、5、7、9 年级、高一、高二、高三年级； 统一测试：4、6、8 年级； 9. 服务内容：项目以方案设计、场地布置、网络搭建、下校测试、统一测试、数据上传、《国家学生体质测试标准》全部项目数据统计分析，形在一份区级书面分析报告、校级报告为实施形式，具备可考核性； 10. 人工与工时量化指标： 下校测试部分：每天不少于 3 个监测组同时工作，每个监测组测试时间不少于 8 小时。监测组主要负责人应具备多年组织类似活动的经验，具有丰富的组织管理能力，需提供个人情况简历、近期投标单位缴纳的个人社会保险材料、体育相关专业证明（体育专业学历、社会体育指导员证书等）身份证复印件。 统一测试部分：每天测试考生不少于 1500 人次。确保每位考生的所有测试项目必须在一个单元（半天）内连续完成各项目测试，现场要求视频监控全覆盖。 11. 项目报价应包含但不限于以上内容。		
5	第五章 采购需求/三、技术要求/2. 服务内容 （二）监测内容及对象 小学一、二年级：身高体重、肺活量、坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳。 小学三、四年级：身高体重、肺活量、坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐。 小学五、六年级：身高体重、肺	（二）监测内容及对象 小学一、二年级：身高体重、肺活量、坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳。 小学三、四年级：身高体重、肺活量、坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐。 小学五、六年级：身高体重、肺	无偏离	无

及要求 P31	活量、50米跑、坐位体前屈、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐、50米×8往返跑。 初中、高中：身高体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1分钟仰卧起坐（女）、1000米跑（男）、800米跑（女）。	活量、50米跑、坐位体前屈、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐、50米×8往返跑。 初中、高中：身高体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1分钟仰卧起坐（女）、1000米跑（男）、800米跑（女）。			
6	第五章 采购需求/三、技术要求/2.服务内容 及要求 P31-P34	（三）测试设备要求 （1）. 学生体质健康标准管理系统：1. 具有体质健康数据采集、评分功能； 2. 配置独立局域网，网络版数据管理； 3. 通过服务器进行数据整合、公示、打印（可按单人单项成绩分数及总分查询并打印，按组单项或多项成绩分数及总分查询并打印）； 4. 成绩单上可显示考生考试时间及成绩打印时间； 5. 成绩单上可显示考生单项成绩及对应分数。 （2）. 身高体重测试仪：1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、照片、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：90~210cm 5.0~200kg 分度值：0.1cm 0.1kg 误差：±0.2% ±0.3%； 4. 身高采用水平压板方式进行测量； 5. 外接移动电源供电，内置锂电池，满足8小时工作时间； #6. 具有国家认证认可监督管理委员会批准 NSCC 国体认证证书。 （3）. 肺活量测试仪：1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：100~9999mL 分度值：1mL 误差：±2.5%； #4. 具有国家认证认可监督管理委员会	（三）测试设备要求 （1）. 学生体质健康标准管理系统：1. 具有体质健康数据采集、评分功能； 2. 配置独立局域网，网络版数据管理； 3. 通过服务器进行数据整合、公示、打印（可按单人单项成绩分数及总分查询并打印，按组单项或多项成绩分数及总分查询并打印）； 4. 成绩单上可显示考生考试时间及成绩打印时间； 5. 成绩单上可显示考生单项成绩及对应分数。 （2）. 身高体重测试仪：1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、照片、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：90~210cm 5.0~200kg 分度值：0.1cm 0.1kg 误差：±0.2% ±0.3%； 4. 身高采用水平压板方式进行测量； 5. 外接移动电源供电，内置锂电池，满足8小时工作时间； #6. 具有国家认证认可监督管理委员会批准 NSCC 国体认证证书。 （3）. 肺活量测试仪：1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：100~9999mL 分度值：1mL 误差：±2.5%； #4. 具有国家认证认可监督管理委员会	无偏离	无

	委员会批准 NSCC 国体认证证书。 (4). 坐位体前屈测试仪:1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $-20 \sim 40\text{cm}$; 分辨率: $\leq 0.1\text{cm}$; 误差: $\leq \pm 0.1\text{cm}$; #4. 具有国家认证认可监督管理委员会批准 NSCC 国体认证证书。 (5). 仰卧起坐测试仪:1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $0 \sim 99$; 分辨率: 1 次; 误差: ± 1 次; #4. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。 (6). 50 米测试仪 (6 人测):1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $0 \sim 999.9\text{s}$; 分辨率: $\leq 1\text{s}$; 误差: $\leq 1\%$; #4. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。 (7). 立定跳远测试仪:1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $90 \sim 300\text{cm}$; 分辨率: $\leq 1\text{cm}$; 误差: $\leq \pm 1\text{cm}$; 4. 外接移动电源供电, 内置锂电池, 满足 8 小时工作时间;	委员会批准 NSCC 国体认证证书。 (4). 坐位体前屈测试仪:1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $-20 \sim 40\text{cm}$; 分辨率: $\leq 0.1\text{cm}$; 误差: $\leq \pm 0.1\text{cm}$; #4. 具有国家认证认可监督管理委员会批准 NSCC 国体认证证书。 (5). 仰卧起坐测试仪:1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $0 \sim 99$; 分辨率: 1 次; 误差: ± 1 次; #4. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。 (6). 50 米测试仪 (6 人测):1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $0 \sim 999.9\text{s}$; 分辨率: $\leq 1\text{s}$; 误差: $\leq 1\%$; #4. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。 (7). 立定跳远测试仪:1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $90 \sim 300\text{cm}$; 分辨率: $\leq 1\text{cm}$; 误差: $\leq \pm 1\text{cm}$; 4. 外接移动电源供电, 内置锂电池, 满足 8 小时工作时间;	
--	---	---	--

	#5. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。 (8). 引体向上测试仪:1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 非接触测量; 采用双点红外漫反射技术, 自动测试; 量程: 0~120 次; 分辨率: 1 次; 精度: 0 次; #4. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。 (9). 跳绳测试仪:1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 计时测量范围: 0~600s; 分度值: 1s; 误差: $\pm 0.01s$; 计次测量范围: 0~9999 次; 分度值: 1 次; 误差: 0 次; 4. 可同时测试 10~15 人。 #5. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。 (10). 跑步测试仪:网络智能型 1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 自动测试 50*8 往返跑, 2 人测; 5. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 6. 具有双存储介质备份功能, 测试数据自动存储在主机里, 单机存储量 ≥ 50000 条; 多台主机测试数据可同时传送至电脑平台上; 量程: 0~999.9s; 分辨率: $\leq 1s$; 误差: $\leq 1\%$; #具有国家认证认可监督管理委员会	#5. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。 (8). 引体向上测试仪:1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 非接触测量; 采用双点红外漫反射技术, 自动测试; 量程: 0~120 次; 分辨率: 1 次; 精度: 0 次; #4. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。 (9). 跳绳测试仪:1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 计时测量范围: 0~600s; 分度值: 1s; 误差: $\pm 0.01s$; 计次测量范围: 0~9999 次; 分度值: 1 次; 误差: 0 次; 4. 可同时测试 10~15 人。 #5. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。 (10). 跑步测试仪:网络智能型 1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 自动测试 50*8 往返跑, 2 人测; 5. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 6. 具有双存储介质备份功能, 测试数据自动存储在主机里, 单机存储量 ≥ 50000 条; 多台主机测试数据可同时传送至电脑平台上; 量程: 0~999.9s; 分辨率: $\leq 1s$; 误差: $\leq 1\%$; #具有国家认证认可监督管理委员会	
--	--	--	--

委员会批准的 NSCC 国体认证证书。

(11). 中长跑测试仪

(60 人同测): 1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中;

2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭;

3. 可根据场地大小设置计圈标准; 可实现男女生套跑功能;

有起点、终点及跑道进行测试过程视频监控录像, 要清晰对应每一个考生, 并具备可实时回放功能;

4. 量程: 0~3599.9S 分度值: 0.1S 误差: $\pm 1.5\%$;

5. 采用地毯式中长跑, 同时配有 RFID 芯片式号码衣, 15 人一组, 能满足 800 米、1000 米、3000 米测试, 可实现 4 组同时套跑;

6. 有起跑发令启动计时装置, 自动计时、记圈功能, 能够自动识别和显示测试者所剩余的圈数、通过终点的时间;

#7. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。

(12). 体质健康测试系统 (主机): #1. 主机内置所有测试项目程序, 可任意选择测试项目; (需提供由国家认证认可的检验检测机构或实验室出具的 (带有 CMA 标志) 检验或检测报告, 报告上需体现此项参数的检测内容。);

#2. 主机具备读取北京市学籍卡 8 位教育 ID 号码功能;

#3. 为保证数据传输的安全性及稳定性, 整机需要具备多种组网及通信方式, 包括: 433MHZ、2.4G、WiFi、有线网络连接等。

(需提供由国家认证认可的检验检测机构或实验室出具的 (带有 CMA 标志) 检验或检测报告, 报告上需体现此项参数的检测内容。);

(13). 成绩查询、公示及打印系统: 1. 可使用北京市中小学学生卡 (学籍卡) 进行成绩查询公示;

委员会批准的 NSCC 国体认证证书。

(11). 中长跑测试仪

(60 人同测): 1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中;

2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭;

3. 可根据场地大小设置计圈标准; 可实现男女生套跑功能;

有起点、终点及跑道进行测试过程视频监控录像, 要清晰对应每一个考生, 并具备可实时回放功能;

4. 量程: 0~3599.9S 分度值: 0.1S 误差: $\pm 1.5\%$;

5. 采用地毯式中长跑, 同时配有 RFID 芯片式号码衣, 15 人一组, 能满足 800 米、1000 米、3000 米测试, 可实现 4 组同时套跑;

6. 有起跑发令启动计时装置, 自动计时、记圈功能, 能够自动识别和显示测试者所剩余的圈数、通过终点的时间;

#7. 具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。

(12). 体质健康测试系统 (主机): #1. 主机内置所有测试项目程序, 可任意选择测试项目; (需提供由国家认证认可的检验检测机构或实验室出具的 (带有 CMA 标志) 检验或检测报告, 报告上需体现此项参数的检测内容。);

#2. 主机具备读取北京市学籍卡 8 位教育 ID 号码功能;

#3. 为保证数据传输的安全性及稳定性, 整机需要具备多种组网及通信方式, 包括: 433MHZ、2.4G、WiFi、有线网络连接等。

(需提供由国家认证认可的检验检测机构或实验室出具的 (带有 CMA 标志) 检验或检测报告, 报告上需体现此项参数的检测内容。);

(13). 成绩查询、公示及打印系统: 1. 可使用北京市中小学学生卡 (学籍卡) 进行成绩查询公示;

		2. 刷学籍卡时显示学生信息及成绩; 3. 有数据统计分析功能; 4. 可连接打印机, 并可自动/手动打印成绩单功能; 5. 可连接互联网并以加密方式上传测试数据功能; 6. 可实时记录各种操作日志。 (14). 考试专用移动电源: 1. 用于测试设备及监控设备供电使用; 2. 技术参数: 电压 12V 输出电流 1A 容量 9AH; 3. 带有开关控制器, 带有电量显示功能; 4. 保证设备及监控可使用 10 小时以上; 5. 采用金属外壳, 防碰撞, 防爆, 采用阻燃材质。 (15). 附件包: 用于有线传输设备连接电脑使用。 (16). 实现无线数据接收并传输。空旷地带传输距离 500 米以上。 (17). 加密狗: 和采集软件配套使用 为了保障数据安全性, 所用系统需具备专业机构提供的安全性报告。 为避免测试现场安全隐患, 以上设备需外接充电电源, 满足每天 8 小时无间断测试。	2. 刷学籍卡时显示学生信息及成绩; 3. 有数据统计分析功能; 4. 可连接打印机, 并可自动/手动打印成绩单功能; 5. 可连接互联网并以加密方式上传测试数据功能; 6. 可实时记录各种操作日志。 (14). 考试专用移动电源: 1. 用于测试设备及监控设备供电使用; 2. 技术参数: 电压 12V 输出电流 1A 容量 9AH; 3. 带有开关控制器, 带有电量显示功能; 4. 保证设备及监控可使用 10 小时以上; 5. 采用金属外壳, 防碰撞, 防爆, 采用阻燃材质。 (15). 附件包: 用于有线传输设备连接电脑使用。 (16). 实现无线数据接收并传输。空旷地带传输距离 500 米以上。 (17). 加密狗: 和采集软件配套使用 为了保障数据安全性, 所用系统需具备专业机构提供的安全性报告。 为避免测试现场安全隐患, 以上设备需外接充电电源, 满足每天 8 小时无间断测试。		
7	第五章 采购需求/三、技术要求/2. 服务内容 & 要求 P34-P35	2. 3 为落实政府采购政策需满足的要求; 2. 3. 1 促进中小企业发展政策: 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 (财库 (2020) 46 号) 规定, 本项目为专门面向中小企业采购, 投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明, 否则做无效投标处理。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责, 提交的中小企业声明函不真实的, 应承担相应的法律责任。有关中小企业的认定标准, 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业【2011】300 号) 文件的规定执行。也可在工业和信息化部网站 (https://www.miit.gov.cn/)	2. 3 为落实政府采购政策需满足的要求; 2. 3. 1 促进中小企业发展政策: 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 (财库 (2020) 46 号) 规定, 本项目为专门面向中小企业采购, 投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明, 否则做无效投标处理。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责, 提交的中小企业声明函不真实的, 应承担相应的法律责任。有关中小企业的认定标准, 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业【2011】300 号) 文件的规定执行。也可在工业和信息化部网站 (https://www.miit.gov.cn/)	无偏离	无

	通过“中小企业规模类型自测小程序”自助查询企业类型。 2.3.2 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小微企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 2.3.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果公告同时公示其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 2.3.4 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。 2.3.5 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。 2.3.6 正版软件：依据《财政部国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库（2005）366号）执行。 2.3.7 网络安全专用产品：依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络关键设备和网络安全专用产品目录》执行。 2.3.8 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）：依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机	通过“中小企业规模类型自测小程序”自助查询企业类型。 2.3.2 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小微企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 2.3.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果公告同时公示其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 2.3.4 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。 2.3.5 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。 2.3.6 正版软件：依据《财政部国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库（2005）366号）执行。 2.3.7 网络安全专用产品：依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络关键设备和网络安全专用产品目录》执行。 2.3.8 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）：依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机	
--	--	--	--

		化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购(2020)2381号)执行。 2.3.9 采购需求标准 2.3.9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行):依据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库(2020)123号)执行。 2.3.9.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行):依据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库(2023)7号)执行。 2.3.10 采购本国货物、工程和服务:依据《中华人民共和国政府采购法》执行,第十条规定情形的除外。 2.4 采购标的的其他技术、服务等要求; 投标人根据采购需求制定相应的方案及措施包括但不限于: 1) 人员配备方案 2) 监测设备 3) 服务方案 4) 现场管理制度及保障措施 5) 安全保障措施 6) 服务保障措施 7) 应急预案	化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购(2020)2381号)执行。 2.3.9 采购需求标准 2.3.9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行):依据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库(2020)123号)执行。 2.3.9.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行):依据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库(2023)7号)执行。 2.3.10 采购本国货物、工程和服务:依据《中华人民共和国政府采购法》执行,第十条规定情形的除外。 2.4 采购标的的其他技术、服务等要求; 投标人根据采购需求制定相应的方案及措施包括但不限于: 1) 人员配备方案 2) 监测设备 3) 服务方案 4) 现场管理制度及保障措施 5) 安全保障措施 6) 服务保障措施 7) 应急预案		
8	第五章 采购需求/三、 技术要求/3. 验收标准 P35	3.1 按照招标文件要求,提供充足的仪器设备、辅助设备材料及技术服务人员。 3.2 按规定时间内,安全、高效的完成本区各学校的体质健康测试。 3.3 测试现场结束后,形成一份区级分析报告及各校一份校级报告。 注:#号指标为重要指标,不满足将视为技术性能存在较大偏离。	3.1 按照招标文件要求,提供充足的仪器设备、辅助设备材料及技术服务人员。 3.2 按规定时间内,安全、高效的完成本区各学校的体质健康测试。 3.3 测试现场结束后,形成一份区级分析报告及各校一份校级报告。 注:#号指标为重要指标,不满足将视为技术性能存在较大偏离。	无偏离	无

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：通用体智健康科技（北京）股份有限公司

日期：2024 年 10 月 11 日



附件四：服务具体要求

(一) 整体服务需求

1.根据我区具体实际情况及监测整体安排,投标人需提供足够数量的身高体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女)、1分钟跳绳、50米×8往返跑、中长跑(800米、1000米)共九项监测项目的网络智能型测试设备及所需辅助设备(包括但不限于电源连接线、电池等);

2.提供充足的仪器设备,以及辅助设备材料(打印机、打印纸、电源线、电池等),确保监测场内不出现人员积压情况,影响测试秩序;

3.提供专业化且固定的项目技术人员和仪器操作工作人员操作测试仪器、告知学生成绩、完成考试成绩统计分析、成绩备份等工作,保证监测过程顺利完成;

4.提供测试现场考务人员的早午餐、饮用水及工作人员的测试证件;

5.按用户要求提供测试条幅;

6.统测期间为考生提供急救车及医护人员;

7.服务对象:门头沟区所有中小学生;

8.服务形式:

下校测试:1-3、5、7、9年级、高一、高二、高三年级;

统一测试:4、6、8年级;

9.服务内容:项目以方案设计、场地布置、网络搭建、下校测试、统一测试、数据上传、《国家学生体质测试标准》全部项目数据统计分析,形在一份区级书面分析报告、校级报告为实施形式,具备可考核性;

10.人工与工时量化指标:

下校测试部分:每天不少于3个监测组同时工作,每个监测组测试时间不少于8小时,监测组主要负责人应具备多年组织类似活动的经验,具有丰富的组织管理能力,需提供个人简历、近期投标单位缴纳的个人社会保险材料、体育相关专业证明(体育专业学历、社会体育指导员证书等)身份证复印件。

统一测试部分：每天测试考生不少于 1500 人次，确保每位考生的所有测试项目必须在一个单元（半天）内连续完成各项目测试，现场要求视频监控全覆盖。

11.项目报价应包含但不限于以上内容。

(二) 监测内容及对象

组别	体测项目
小学一、二年级	身高体重、肺活量、坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳。
小学三、四年级	身高体重、肺活量、坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐。
小学五、六年级	身高体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐、50 米×8 往返跑。
初中、高中	身高体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1 分钟仰卧起坐（女）、1000 米跑（男）、800 米跑（女）。

(三) 测试设备要求

序号	设备名称	单位	数量 (不少于)	设备要求
1	学生体质健康标准管理系统	套	2	1.具有体质健康数据采集、评分功能； 2.配置独立局域网，网络版数据管理； 3.通过服务器进行数据整合、公示、打印（可按单人单项成绩分数及总分查询并打印，按组单项或多项成绩分数及总分查询并打印）； 4.成绩单上可显示考生考试时间及成绩打印时间； 5.成绩单上可显示考生单项成绩及对应分数。
2	身高体重测试仪	套	4	1.测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2.主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、照片、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3.量程：90~210cm 5.0~200kg 分度值：0.1cm 0.1kg 误差：±0.2% ±0.3%； 4.身高采用水平压板方式进行测量； 5.外接移动电源供电，内置锂电池，满足 8 小时工作时间； #6.具有国家认证认可监督管理委员会批准 NSCC 国体认证证书。
3	肺活量测试仪	套	6	1.测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2.主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭；

				3.量程: 100 ~ 9999mL 分度值: 1mL 误差: $\pm 2.5\%$; #4.具有国家认证认可监督管理委员会批准 NSCC 国 体认证证书。
4	坐位体前屈测 试仪	套	12	1.测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体 质健康标准管理平台中; 2.主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、 测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可 调可关闭; 3.量程: -20 ~ 40cm; 分辨率: $\leq 0.1\text{cm}$; 误差: $\leq \pm 0.1\text{cm}$; #4.具有国家认证认可监督管理委员会批准 NSCC 国 体认证证书。
5	仰卧起坐测试 仪	套	30	1.测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体 质健康标准管理平台中; 2.主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、 测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可 调可关闭; 3.量程: 0 ~ 99; 分辨率: 1 次; 误差: ± 1 次; #4.具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。
6	50 米测试仪 (6 人测)	套	8	1.测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体 质健康标准管理平台中; 2.主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、 测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可 调可关闭; 3.量程: 0 ~ 999.9s; 分辨率: $\leq 1\text{s}$; 误差: $\leq 1\%$; #4.具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。
7	立定跳远测试 仪	套	30	1.测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体 质健康标准管理平台中; 2.主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、 测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可 调可关闭; 3.量程: 90 ~ 300cm; 分辨率: $\leq 1\text{cm}$; 误差: $\leq \pm$ 1cm ; 4.外接移动电源供电, 内置锂电池, 满足 8 小时工作 时间; #5.具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。
8	引体向上测试 仪	套	8	1.测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体 质健康标准管理平台中; 2.主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、 测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可 调可关闭;

				能够自动识别和显示测试者所剩余的圈数、通过终点的时间； #7.具有国家认证认可监督管理委员会批准的 NSCC 国体认证证书。
12	体质健康测试系统 (主机)	套	126	#1.主机内置所有测试项目程序，可任意选择测试项目；（需提供由国家认证认可的检验检测机构或实验室出具的（带有 CMA 标志）检验或检测报告，报告上需体现此项参数的检测内容。）； #2.主机具备读取北京市学籍卡 8 位教育 ID 号码功能； #3.为保证数据传输的安全性及稳定性，整机需要具备多种组网及通信方式，包括：433MHZ、2.4G、WiFi、有线网络连接等。（需提供由国家认证认可的检验检测机构或实验室出具的（带有 CMA 标志）检验或检测报告，报告上需体现此项参数的检测内容。）。
13	成绩查询、公示及打印系统	套	2	1.可使用北京市中小学学生卡（学籍卡）进行成绩查询公示； 2.刷学籍卡时显示学生信息及成绩； 3.有数据统计分析功能； 4.可连接打印机，并可自动/手动打印成绩单功能； 5.可连接互联网并以加密方式上传测试数据功能； 6.可实时记录各种操作日志。
14	考试专用移动电源	台	若干	1.用于测试设备及监控设备供电使用； 2.技术参数：电压 12V 输出电流 1A 容量 9AH； 3.带有开关控制器，带有电量显示功能； 4.保证设备及监控可使用 10 小时以上； 5.采用金属外壳，防碰撞，防爆，采用阻燃材质。
15	附件包	套	20	用于有线传输设备连接电脑使用。
16	无线集线器	个	20	实现无线数据接收并传输，空旷地带传输距离 500 米以上。
17	加密狗	个	20	和采集软件配套使用

为了保障数据安全性，所用系统需具备专业机构提供的安全性报告。

为避免测试现场安全隐患，以上设备需外接充电电源，满足每天 8 小时无间断测试。

北京招信天诚招标代理有限公司 中标通知书

SZYGGC11010924210200009591-XM001-117985

通用体智健康科技（北京）股份有限公司：

国家学生体质健康标准测试服务采购项目(标段编号：11010924210200009591-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市门头沟区教育委员会确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1999500.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

北京招信天诚招标代理有限公司

2024-10-15 19:36:31

